

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100719	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. A N.F. 7149 - WYMA TECN. LTDA.		/0	0,00	0,00	13,33
100739	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs.24561 e 24562 Concrebase.		/0	0,00	0,00	36,75
100740	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 2ª parcela do 13º salário.		/0	26.459,45	0,00	0,00
100740	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 2ª parcela do 13º salário.		/0	0,00	26.459,45	0,00
100741	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. 2ª parcela 13º salário.		/0	0,00	184,96	0,00
100741	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. 2ª parcela 13º salário.		/0	184,96	0,00	0,00
100742	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícias referente ao 13º salário.		/0	14.237,43	0,00	0,00
100742	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícias referente ao 13º salário.		/0	0,00	14.237,43	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
3199	0/0	283.438.618-84	5059 - ALEXANDRE FERREIRA	, FUNCIONÁRIO PADRÃO 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	479,23	0,00
3199	0/0	283.438.618-84	5059 - ALEXANDRE FERREIRA	, FUNCIONÁRIO PADRÃO 2015.	DISPENSA D	/0	479,23	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
89	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário de 2015.	DISPENSA D	/0	-55.216,85	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2815	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3; inclui ndo mouros de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de ar ame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado com tela plastif icada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3; com mour oes de concreto; espaçamento de no máximo 2,50 metros lineares entre os mouros; al tura mínima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mu reta fora da terra e 0,10 cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco d e concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concret o., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2 galvanizado; fio 12: pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	37.826,09
<b>03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL</b>									
2086	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A		CONVITE	08/2015	0,00	0,00	58.866,73

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para elaboração do estudo de viabilidade do sistema de abastecimento de água de reuso da ETE MAC e Projeto Básico da EPAR.					
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
3049	0/2015	011.069.316/0001-56	3278 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA	, Tubo corrugado de polietileno de alta densidade para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 900 mm; diametro interno minimo de 895 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 150 kn/m <sup>2</sup> ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos de polietileno virgem; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecido	PREGÃO PRE00/2015		0,00	314.000,00	0,00
3205	0/2015	002.240.839/0001-22	3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA	, Tubo de polister reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de Luva avulsa de polister reforçado com fibra de vidro defoto para esgoto; com bolsas junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com aneis e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a luva deve ser compativel com tubos de prfv defoto, ou seja, que possuem diametro externo igual ao dos tubos de ferro fundido ductil.	PREGÃO PRE00/2015		63.840,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
3107	0/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Lubrificante aerossol; utilizado em lubrificacao e protecao de peças metalicas, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo; inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	345,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00
543	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	, FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ D MANHÃ DOS FUNIONÁRIOS DO SAAE E CAPTAÇÃO	PREGÃO PRE15/2015		0,00	789,36	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.883,95	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	930,99
2747	104/2015	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	, FORNECIMENTO DE CAFÉ	PREGÃO PRE81/2015		0,00	0,00	1.836,00
2749	132/2014	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver, Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data de entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofa e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	2.051,40

				80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao esta, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato para rafuso; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
2753	54/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio valor minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	3.630,00
3215	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado; reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Farinha de milho; simples; do grau de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de a, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin; fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alter	PREGÃO PRE09/2014	2.655,73	0,00	0,00
3216	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA		PREGÃO PRE09/2014	6.496,10	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especias; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.								
3218	0/2015	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	, Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe arábica e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE81/2015		4.131,00	0,00	0,00			
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>												
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>												
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	10.800,00			
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	12.095,20	0,00			
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	14.850,70	0,00			
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	14.753,70			
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	16.625,00	0,00			
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	10.800,00	0,00			
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>												
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>												
3219	3304/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	159,00	0,00	0,00			

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Peca de reposicao; cabecote de HP 11; ciano C4811A (para plotter hp500).					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2798	2996/2015	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH	, Avental plastico; em material emborrachado impermeavel; nao este ril; frente unica com tira para amarrar no pescoço e cintura; tamanho aproximado de 85 c m x 63 cm; embalado individualmente em saco plastico; o produto devera obedecer a legi slacao atual vigente., Coador; para café; em algodoa cru; no formato conico; na cor branco; medindo 25 x 25 cm (diâmetro x profundidade); numero 3; embalado em saco plastico ind ividual., Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropi leno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	494,85
2799	2996/2015	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH	, Luva mao de gato; comprimento total aproximado de 45 cm; confecc ionada em tecido especial; isolante termico e com tratamento impermeabilizante em s ilicone; forraçao destacavel; com uma camada em nao tecido de fibra de pollester e u ma camada de tecido de algodoa com tratamento impermeabilizante em silicone; projetada para suportar temperaturas ata 250 graus celsius.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,00
2800	2996/2015	049.453.285/0001-05	101 - EDGARD BULL	, Caneca; em aluminio; capacidade minima 6 litros.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2372	90/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloro de alquili ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entreg, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodoa; medindo (l xc) (35 x 65 )cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluca o da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 10 0% algodoa; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10 % de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando a proximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; s odium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananas sa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individu almente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	480,80
2959	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; f orrada com flocos de algodoa; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com primento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidament e identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; confo rme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	261,00	0,00
3207	0/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrad o; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produt o; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a l vura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		560,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
1669	0/2015	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA		PREGÃO PRE45/2015		-0,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Aparelho sensor indutivo de radio frecuencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litiu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frecuencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% -submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura accidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 -vias simetricas, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em cobre e vidro; especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;;-vazao de transicao: 120 l/h;;-vazao minima: 30 l/h;; - classe metrologica b;;-comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria tipo seca, hermeticamente selada; 45°;; -relojoari, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;; -vazao de transicao: 120 l/h;; -vazao minima: 30 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria tipo seca; h, Hidrometro qn 10,0 m3/h x 1.1/2" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; multijato; vazao nominal (qn) 10,0 m3/h x diametro nominal (dn) 1.1/2"; -diametro nominal: 40 mm (1.1/2"); -vazao maxima: 20,0 m3/h;;-vazao nominal: 10,0 m3/h;; -vazao de transicao: 800 l/h;; -vazao minima: 200 l/h;; - classe metrologica b;; -comprimento 300 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria, Hidrometro qn 15,0 m3/h x 2" com reljoaria em cobre e vidro; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; woltmann turbina horizontal; vazao nominal (qn) 15,0 m3/h x diametro nominal (dn) 2"; -diametro nominal: 50 mm (2"); -vazao maxima: 30,0 m3/h;; -vazao nominal: 15,0 m3/h;; -vazao de transicao: 3.000 l/h;; -vazao minima: 450 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 270 mm;; -pintura epoxi na cor bege;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-re					
1669	0/2015	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Aparelho sensor indutivo de radio frecuencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litiu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frecuencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% -submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura accidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 -vias simetricas, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em cobre e vidro; especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;;-vazao de transicao: 120 l/h;;-vazao minima: 30 l/h;; - classe metrologica b;;-comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria tipo seca, hermeticamente selada; 45°;; -relojoari, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;; -vazao de transicao: 120 l/h;; -vazao minima: 30 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria tipo seca; h, Hidrometro qn 10,0 m3/h x 1.1/2" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; multijato; vazao nominal (qn) 10,0 m3/h x diametro nominal (dn) 1.1/2"; -diametro nominal: 40 mm (1.1/2"); -vazao maxima: 20,0 m3/h;;-vazao nominal: 10,0 m3/h;; -vazao de transicao: 800 l/h;; -vazao minima: 200 l/h;; - classe metrologica b;; -comprimento 300 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojoaria, Hidrometro qn 15,0 m3/h x 2" com reljoaria em cobre e vidro; plana e pre -equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; woltmann turbina horizontal; vazao nominal (qn) 15,0 m3/h x diametro nominal (dn) 2"; -diametro nominal: 50 mm (2"); -vazao maxima: 30,0 m3/h;; -vazao nominal: 15,0 m3/h;; -vazao de transicao: 3.000 l/h;; -vazao minima: 450 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 270 mm;; -pintura epoxi na cor bege;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-re	PREGÃO PRE45/2015		0,00	13.050,00	0,00
2485	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te soldavel; corpo em pvc rigido; cor marrom; diametro nominal 32 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para intalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	234,00
2491	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES		PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	484,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	. Cap em pvc rígido; para coletor de esgoto; com junta elastica in tegrada (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diametro nominal de 150 mm; com anel L, Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm x 1"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.					
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE79/2014	0,00	-1.822,30	0,00
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE79/2014	0,00	1.562,22	0,00
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE79/2014	0,00	1.822,30	0,00
3113	3256/2015	052.099.983/0001-69	2519 - JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO	. Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; n o formato meia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 400 mm; comprimento util 1,00 metro.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.840,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
3204	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -55: ROTOR, CMB -55: MANCAL, CMB -55: CORPO ESPIRAL, CMB -55: GAXETA, CMB-55: EIXO EM INOX, CMB-55: EIXO EM AÇO CARBONO	CONCORRÊNCIA	09/2014	9.650,78	0,00	0,00
3211	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB -19: Respiro, CMB -19: Respiro com chapéu, CMB -19: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-19: Rotor, CMB-19: Eixo em inox, CMB-19: Selo mecânico	CONCORRÊNCIA	09/2014	3.640,12	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2408	62/2015	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 4,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede	PREGÃO	PRE49/2015	0,00	1.160,00	0,00
2850	0/2015	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 4,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede	PREGÃO	PRE49/2015	0,00	2.320,00	0,00
2851	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor i ncorporado ao reator; atp; atendimento: normas abnt/nbr -iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Contator trifasico; corrente nominal: 18 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1., Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 35,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	2.652,35
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2572	2671/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,71



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3037	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Peca de reposicao; contato inferior pilhas; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; pino do suporte de pilhas; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; sendo tampa inferior caixa plastica; para analisador pocket de cloro; marca hach., Peca de reposicao; tampa suporte bateria; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; tampa superior caixa plastica; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para pocket II cloro; marca hach, Peca de reposicao; adesivo display; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; suporte cubeta; para analisador pocket ii cloro; marca hach	PREGÃO PRE51/2015		0,00	796,80	0,00
3041	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perlas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto control, Ponteiros; nao esteréis; com capacidade de 0,5 -5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o prod, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica, em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto, Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e f ispa; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	816,00	0,00
3115	3023/2015	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	, Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,00	0,00
3217	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto;	PREGÃO PRE76/2015		695,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2837	0/2015	060.748.530/0001-44	4525 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS		PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	1.860,00



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3151	0/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Pneu 175/70; r14 . PIVO SUPERIOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; PIVO INFERIOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; CONJUNTO BARRA DIREÇÃO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; Pastilha de freio dianteira; caminhao f ord; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.598,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b>									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Pedágio sem parar e ponto a ponto.	DISPENSAD	/0	0,00	1.495,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</b>									
3118	0/0	312.025.548-30	4426 - MONICA DEMARCHI	. Pagamentos de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 93/2015 MSSLO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	637,50
3119	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	. Pagamentos de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 93/2015 MSSLO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	382,50
3120	0/0	118.978.518-80	4482 - MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	. Pagamentos de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 93/2015 MSSLO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	318,75
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1422	0/0	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	. Contratação de empresa técnica especializada em automação industrial para Expansão e Capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE.	TOMADA DE	04/2014	0,00	5.738,82	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</b>									
1322	0/0	068.292.077/0001-16	1195 - Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	. Contratacao de empresa tecnica especializada em automacao industrial para prestacao de servico de manutencao (hardware e software) para o simcost (sis tema integrado de monitoramento, controle, simulacao e tomada de decisao) com modelagem hidraulica do saae - indaiatuba; especificacoes em anexo.	TOMADA DE	01/2015	0,00	26.400,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
3214	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		5.130,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	1.225,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2573	2672/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Relatório de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	431,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
3087	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autar especificacoes em relatorio anexo.	quia; conforme	PREGÃO PRE97/2015	0,00	710,00	0,00
3111	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf em relatorio anexo.	orme especificacoes	PREGÃO PRE97/2015	0,00	710,00	0,00
3126	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autar especificacoes em relatorio anexo.	quia; conforme	PREGÃO PRE97/2015	0,00	1.420,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3209	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015	44.363,34	0,00	0,00	
3210	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015	15.821,17	0,00	0,00	
3212	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC9/2014	5.515,62	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
1849	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,72

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>				. Reajuste de preço com base no índice INPC/IBGE. Contratação de empresa especializada para suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.					
3208	0/2015	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NET TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		14.203,85	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1239	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo lixo e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba. Obs.: valor empenhado apenas para o ano de 2015. O restante será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	118.249,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3140	0/0	043.052.497/0001-02	2243 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. Imposição de multa. Processo 22351/15.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,13
3198	0/0	043.052.497/0001-02	2243 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. Pagamento referente a multa de trânsito, conforme processo interno 3295/15.	DISPENSA D	/0	0,00	85,13	0,00
3198	0/0	043.052.497/0001-02	2243 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. Pagamento referente a multa de trânsito, conforme processo interno 3295/15.	DISPENSA D	/0	85,13	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL</b>									
3168	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao ISS. Nfs. 24561 e 24562 Concrebase.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,12
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL</b>									
3213	0/2015	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA		PREGÃO PRE 2/2015		4.345,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Data: 04/12/2015 16:26:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</p>									
3174	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Micropipetador com volume variável de 20 - 200 microlitros.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL</p>									
2812	2923/2015	072.456.809/0119-25	4177 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Refrigerador domestico; modelo vertical; com uma porta; com capa na cor branca; compartimento interno contendo prateleiras e gaveta prateleiras na porta; na voltagem 220; controle de temperatura; il garantia minima de 12 meses; fabricado de acordo com legislacao vi procel, eficiencia energetica letra a.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.149,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</p>									
3206	3233/2015	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES	, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEMI-AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	736,25	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</p>									
2866	3009/2015	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Estante de aço reforçado com 6 prateleiras com Chapa 22 e Coluna 18 reforçada em aço, reforços em x de fundos e lateral, pintura eletrostática epoxi -pó. Medidas: 1980mm altura x 925mm largura x 420mm profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<p>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</p> <p>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</p> <p>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</p> <p>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</p> <p>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</p> <p>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</p>									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP.	DISPENSA D	/0	0,00	70.526,42	0,00
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP.	DISPENSA D	/0	-9.473,58	0,00	0,00
<p>03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES</p> <p>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</p> <p>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL</p>									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI		DISPENSA D	/0	0,00	1.207,92	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/12/2015 16:26:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pensão mensal vitalícia.					
SUBTOTAL							----- 158.698,57	----- 671.124,16	----- 142.257,12
TOTAL							----- 158.698,57	----- 671.124,16	----- 142.257,12

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS