



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:02:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100646	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícias da folha de pagamento do mês 09/2015.		/0	0,00	0,00	22.426,96
100647	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Folha de 09/2015.		/0	0,00	0,00	184,96
100648	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, PAGAMENTO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2015.		/0	0,00	0,00	24.870,31
100650	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 737 - Z / SOFT AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA.		/0	924,00	0,00	0,00
100650	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 737 - Z / SOFT AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA.		/0	0,00	924,00	0,00
100651	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	5.271,00	0,00	0,00
100651	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	0,00	5.271,00	0,00
100652	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	0,00	5.271,00	0,00
100652	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	5.271,00	0,00	0,00
100653	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	5.271,00	0,00	0,00
100653	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Pagamento de honorários do mês 09/2015.		/0	0,00	5.271,00	0,00
100654	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de IR Jurídico.		/0	0,00	8.163,63	0,00
100654	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de IR Jurídico.		/0	8.163,63	0,00	0,00
100655	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de IR Pessoa Física.		/0	101.837,50	0,00	0,00
100655	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de IR Pessoa Física.		/0	0,00	101.837,50	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
88	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.666.052,16
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	465,45



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 07/10/2015 09:02:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.					
1749	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Frutas, legumes e verduras. , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	1.732,39	
					PREGÃO PRE09/2014	0,00	0,00	284,70	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	47.150,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	21.600,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	13.725,50
1628	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Ácido fluorsilícico PTA, densidade minima 1,22 G/CM3.		PREGÃO PRE65/2015	0,00	0,00	1.908,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2586	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Prancheta portatil; de madeira; tamanho officio; com prendedor pl astico., Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho offic io; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho officio; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm.	PREGÃO PRE 8/2015	135,40	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2141	5/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet t790; matte black, contendo 130ml; original do fabricant e do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamen to; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do	PREGÃO PRE04/2015	0,00	0,00	4.410,70	

fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL

1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014	0,00	0,00	(Página: 218,30 379)
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-------------------------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

2053	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha branca; gofrado ; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi, Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 l itros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0,3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0,6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	136,80
------	--------	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

1311	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM		PREGÃO PRE97/2014	0,00	0,00	450,00
------	--------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	--------

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1809	39/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	, Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel., Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x D L 100; com anel de borracha.					
				, Abacadeira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma DIN 1,4031 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel., Acoplamento para unir tubos; diametro 508 mm (505-511); minima pressao de operacao de 17,0 bar; torque de aperto de 4,0 mkp/40Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado a quente; borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafusos e eixos de fixacao em aco carbono com protecao contra corrosao.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	15.132,00
1870	114/2014	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20 mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7 -1., Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	641,00
2059	2026/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm., Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012., Niple em latao de 2.1/2 polegada., Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegada 1/2., Anel de borracha gji/sq de 100mm., Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm., Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm., Anel de borracha gji/sq de 75mm., Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm., Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2. 1/2"; com corrente; peso 1,2kg., Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012., Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm., Niple em latao de 4 polegada., Anel de borracha 2gs; 100mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	795,32
2188	2310/2015	044.829.653/0001-53	673 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.840,00
2191	126/2014	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	2.640,00
2251	120/2014	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Grifo; cabeca e castanha em aco; medindo 14"; capacidade de abertura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	285,60
2575	0/2015	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	, Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 150 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posicao vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; portinholas de ferro fundido nodular; eixo em aco inoxidavel 410/316; sedes de vedacao metal x metal; mola aco inoxidavel 302.	PREGÃO PRE71/2015		660,00	0,00	0,00
2583	0/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE79/2015		2.392,00	0,00	0,00
2584	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Te 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE97/2015		598,50	0,00	0,00
2585	0/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	, Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE97/2014		955,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2590	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		26.729,09	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2591	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-41: CORPO ESPIRAL, CMB-41: CAIXA DE GAXETA, CMB-41: MANCAL , CMB-58: CORPO ESPIRAL, CMB-58: ROTOR	CONCORRÊN	09/2014	23.989,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2571	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo flexível; cor: verde; secão: 16,0 mm2; isolacao: pvc; class e de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível; cor: preta; secão: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de te nsao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temp eratura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE	31/2015	5.812,25	0,00	0,00
2574	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor i ncorporado ao reator; atp; atendimento: normas abnt/nbr -iec/en 61347-2-12, abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo lum inoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598.	PREGÃO ELE	83/2014	1.512,40	0,00	0,00
2579	2732/2015	006.218.904/0001-74	2210 - MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PARA	, Resistencia 800w, 220v; diametro de 150mm / largura.,;Obs: Compatível com envasadora marca mlainox, modelo dsm.	DISPENSA D	/0	927,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2109	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado o em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: Compatível em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreadvel ao ni st; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: com patível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH	PREGÃO PRE	29/2015	0,00	0,00	2.100,00
2572	2671/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Peca de reposicao; contato inferior pilhas; para analisador pock et ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; pino do suporte de pilhas; para analisador pock et ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; sendo tampa inferior caixa plastica; para analisador pocket de cloro; marca hach., Peca de reposicao; tampa suporte bateria; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; tampa superior caixa plastica; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; contato central do suporte d e pilhas para pocket II cloro; marca hach, Peca de reposicao; adesivo display; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; suporte cubeta; para analisador poc ket ii cloro; marca hach	DISPENSA D	/0	570,74	0,00	0,00
2577	2669/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Peca de reposicao; tampa suporte bateria; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; filtro de 528 nm; para analisador pocket ii clo ro; marca hach., Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para pocket II cloro; marca hach	DISPENSA D	/0	563,72	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2211	70/2014	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX		PREGÃO PRE	59/2014	0,00	0,00	447,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:02:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2581	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	, DENTES CONCHA COD 205 70 19570, CANTOS DA CONCHA LADO DIREITO CO D 21K 70 B1130, CANTOS DA CONCHA LADO ESQUERDO COD 21K 70 B1140 , TUBO VARETA OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; VARETA NIVEL OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE84/2014		71,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
1435	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Jogo de chave torx; tipo l; fabricadas em aco cromo vanadio; nas seguintes medidas; t6; t7; t8; t9; t10; t15; t20; t25; t27; t30; t40; t40; t45; t50; t55; t60; embalagem em estojo plastico.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	143,90
2256	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aco cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas., Jogo de chave torx; tipo l; fabricadas em aco cromo vanadio; nas seguintes medidas; t6; t7; t8; t9; t10; t15; t20; t25; t27; t30; t40; t40; t45; t50; t55; t60; embalagem em estojo plastico.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	256,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
809	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, 2º termo de aditamento. Prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL									
1322	0/0	068.292.077/0001-16	1195 - Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	, Contratacao de empresa tecnica especializada em automacao industrial para prestacao de servico de manutencao (hardware e software) para o simcost (sistema integrado de monitoramento, controle, simulacao e tomada de decisao) com modelagem hidraulica do saae - indaiatuba; especificacoes em anexo.	TOMADA DE 01/2015		0,00	26.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
187	61/2015	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, HOSPEDAGEM DE SITE, LOCAÇÃO DE IP FIXO	DISPENSA D	/0	0,00	190,83	0,00
2582	0/0	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE N.F. 12.727.	DISPENSA D	/0	0,00	0,90	0,00
2582	0/0	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE N.F. 12.727.	DISPENSA D	/0	0,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2345	44/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, SERVIÇO DE AJUSTE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.720,00	0,00
2511	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE 9/2014		0,00	4.277,53	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB-22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-22: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -22: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -22: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)						
2513	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -8: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	10.376,51	0,00	
2514	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	PREGÃO PRE	7/2015	0,00	9.579,17	0,00	
2515	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-testes preliminares no rotor	PREGÃO PRE	7/2015	0,00	5.011,36	0,00	
2573	2672/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Relatorio de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	DISPENSA D	/0	431,50	0,00	0,00	
2578	2670/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Relatorio de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	DISPENSA D	/0	417,28	0,00	0,00	
2587	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	PREGÃO ELE	7/2015	5.698,06	0,00	0,00	
2588	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA	7/2015	10.677,17	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:02:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte						
2589	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -substituicao da tampa defletora, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.984,17	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
2234	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Serviços de tapeçaria; veículos linha volkswagen. Obs.: reempenh o do empenho 2205/2015 para acerto de subelemento.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	661,28	
2297	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Limpeza do corpo de injecao carro s, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo, Limpeza de bico injetor carros; conjunto composto por 04 bicos	PREGÃO PRE13/2014		0,00	0,00	4.352,00	
2351	59/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, MONTAGEM PNEUS DE AUTOMOVEL, ALINHAMENTO DE AUTOMOVEL, CONSERTO DE PNEUS CAMINHÃO COM CAMARA, MONTAGEM PNEUS MAQUINA PESADA, CONSERTO DE PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS DE CAMINHÃO, BALANCEAMENTO RODAS CAMINHÃO, CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINA PESADA SEM CAMARA, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO, CAMBAGEM DE CAMIONETA, CAMBAGEM DE AUTOMOVEL, CONSERTO DE PNEUS DE CAMIONETA, MONTAGEM PNEUS CARRINHO DE MAO	PREGÃO PRE49/2014		0,00	0,00	2.919,50	
2357	2466/2015	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Serviço de tapeçaria	OUTROS/NÃO /0		0,00	1.520,00	0,00	
2392	109/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de solda; caminhão porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	360,00	
2432	2580/2015	096.621.230/0001-47	1196 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO	, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO	OUTROS/NÃO /0		0,00	940,00	0,00	
2580	2728/2015	006.053.322/0001-85	4452 - MARIM DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ALME	, Alinhamento de veiculo.	DISPENSA D /0		600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL										
262	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE75/2011		0,00	0,00	8.073,28	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:02:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 4º aditamento. Contrato de prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel celular, em regime de comodato.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	921,90
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
2576	2677/2015	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES	, Características de desempenho padrao de leitura: linha unica; profundidade do campo: do contato a 43 cm em 100% dos simbolos U.P.C./EAN; resolucao minima: refletividade com no minimo 20% de diferenca; capacidade de decodificacao: 629.626; interfaces compatíveis: teclado; tecnologia: laser; inclinacao: 2 +/- 65 graus; rotacao: 1 +/- 30 graus; oscilacao (ziguezague): 3 +/- 60 graus; características físicas: dimensões: 15, 2 cm A x 6, 3 cm L x 8, 4 cm; peso: 146 g; tensao e corrente: 5 volts +/- 10% a 130 mA (tipico); 175 mA (maximo); fonte de alimentacao: energia cedida por host ou fonte d e alimentacao externa; depende do tipo do host; cor: preto fosco; caixa registradora bran ca; portatil; com fio; temperatura operacional : 0°C a 50°C; temperatura de armazenamento : -40º a 70°C; especificacoes de queda: a unidade funciona normalmente apos queda s repetidas de 1, 5 m em concreto; tolerante a condicoes de luz artificial tipica de i nteriores e natural de exteriores (luz do sol direta); fluor	DISPENSAD	/0	428,00	0,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP.	DISPENSAD	/0	0,00	71.049,60	0,00
SUBTOTAL							220.893,25	261.705,03	1.849.185,71
TOTAL							220.893,25	261.705,03	1.849.185,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS