

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100736	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Depósito judicial. Folha 11/2015.		/0	0,00	0,00	184,96
100737	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícias. Folha 11/2015.		/0	0,00	0,00	19.978,60
100738	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do mês 11/2015.		/0	0,00	0,00	28.745,97
100743	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	871,68	0,00	0,00
100743	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	0,00	871,68	0,00
100744	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	0,00	871,68	0,00
100744	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	871,68	0,00	0,00
100745	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	871,68	0,00	0,00
100745	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 11/2015.		/0	0,00	871,68	0,00
100746	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nr.153 Megapix.		/0	0,00	45,75	0,00
100746	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nr.153 Megapix.		/0	45,75	0,00	0,00
100747	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao Inss da n.f. 1710 - vector Sistemas de Automação.		/0	631,27	0,00	0,00
100747	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao Inss da n.f. 1710 - vector Sistemas de Automação.		/0	0,00	631,27	0,00
100748	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN da n.f. 1710 - Vector Sistemas de Automação.		/0	0,00	172,16	0,00
100748	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN da n.f. 1710 - Vector Sistemas de Automação.		/0	172,16	0,00	0,00
100749	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da n.f. 8397 - Corpus Saneamento e Obras .		/0	1.040,59	0,00	0,00
100749	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da n.f. 8397 - Corpus Saneamento e Obras .		/0	0,00	1.040,59	0,00
100750	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 767 - Z Soft Automação.		/0	0,00	924,00	0,00
100750	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 767 - Z Soft Automação.		/0	924,00	0,00	0,00
100751	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nr.474 Gimma.		/0	41.213,90	0,00	0,00
100751	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nr.474 Gimma.		/0	0,00	41.213,90	0,00
100752	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nr.474 Gimma.		/0	0,00	17.918,03	0,00
100752	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nr.474 Gimma.		/0	17.918,03	0,00	0,00
100753	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 11/2015.		/0	21.542,59	0,00	0,00
100753	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 11/2015.		/0	0,00	21.542,59	0,00
100754	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 11/2015.		/0	0,00	179.052,08	0,00
100754	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 11/2015.		/0	179.052,08	0,00	0,00
100755	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent mensalidade e empréstimos realizados pelos funcionários do SAAE.	e a taxas de	/0	261.730,85	0,00	0,00
100755	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent mensalidade e empréstimos realizados pelos funcionários do SAAE.	e a taxas de	/0	0,00	261.730,85	0,00
100756	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent feitos a funcionários do SAAE.	e a empréstimos	/0	0,00	99.522,56	0,00
100756	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent feitos a funcionários do SAAE.	e a empréstimos	/0	99.522,56	0,00	0,00
100757	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent sindical.	e a contribuição	/0	893,92	0,00	0,00
100757	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent sindical.	e a contribuição	/0	0,00	893,92	0,00
100758	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA			/0	3.037,44	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Folha 11/2015.									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
88	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.646.414,50
3252	0/0	281.369.508-49	5064 - JOSE MANOEL ROQUE BARRETO	, Exoneração de funcionário por falecimento.	DISPENSAD	/0	11.780,28	0,00	0,00
3253	0/0	295.712.598-61	1879 - VANESSA PECHT DE ARRUDA	, Exoneração de funcionário.	DISPENSAD	/0	5.967,33	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS.	DISPENSAD	/0	0,00	167,34	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSAD	/0	0,00	3.960,78	0,00
2028	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSAD	/0	0,00	37.038,94	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSAD	/0	0,00	374.959,00	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL									
3063	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊN06/2015		0,00	1.462.696,26	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
3049	0/2015	011.069.316/0001-56	3278 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA		PREGÃO PRE00/2015		0,00	188.400,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3239	0/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Tubo corrugado de polietileno de alta densidade para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 900 mm; diametro interno minimo de 895 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 150 kn/m ² ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos de polietileno virgem; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecid	PREGÃO PRE61/2015		2.763,00	0,00	0,00
3240	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; JEl; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE61/2015		1.990,00	0,00	0,00
3241	0/2015	045.784.204/0001-07	4996 - A.J. PAES & CIA LTDA	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/je; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha.	PREGÃO PRE06/2015		5.775,00	0,00	0,00
3242	0/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Anel pre-moldado em concreto armado; com secao circular aberto; medindo de diametro externo 3000mm; altura 500mm e espessura de parede de 80mm; com resistencia a compreensao 30mpa; resistente a esgoto sanitario e sulfatos; conforme norma abnt nbr 5737.	PREGÃO PRE27/2015		18.000,00	0,00	0,00
3244	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tli radial rede coletor de esgoto; em polietileno; para uso sem pressao interna; temperatura maxima de conducao dos despejos de 40 graus c; 05(cinco) entradas e 01 (uma) saida diametro nominal 150mm; todas com bolsa para alojamento do anel de vedacao; abertura superior diametro nominal 200mm com ponta para inspecao e limpeza; inclinacao de entrada central em relacao a saida: 1% (o tli deve ficar nivelado no solo ao ser instalado); as demais entradas laterais possuem desnivel em relacao a saida; n	PREGÃO PRE61/2015		98.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
3103	0/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W/140; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	3.417,72	0,00
3105	0/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classificacao a viscosidade 3; tecnologia monoviscoso; densidade 0,8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de fluidez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	1.271,94	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
3091	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, FORNECIMENTO DE CARNES, AVES E PESCADOS.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	32.863,60	0,00
3221	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gordia minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015		9.680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE05/2015		0,00	41.400,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.					
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloro de polialuminio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	12.168,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloro de polialuminio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	39.052,00
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Cloro de polialuminio. . Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015 PREGÃO PRE13/2015		0,00 0,00	25.968,80 10.800,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3245	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta. L. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.	PREGÃO PRE 8/2015		825,52	0,00	0,00
3247	0/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Cola; bastiao; para uso diversos; a base de ete de poliglucoosido o; atoxica; acondicionada em tubo bastiao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do imetro na embalagem do produto., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras.a4 (210x297) mm; na cor cristal, Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras.a4 (210x297)mm; na cor verde claro.	PREGÃO PRE 8/2015		839,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		0,00	0,00	109,15
3159	3232/2015	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH	. Prato; raso; branco; redondo; em porcelana; medindo no minimo 24 cm	DISPENSA D /0		0,00	468,00	0,00
3231	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic a virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co	PREGÃO PRE01/2015		960,00	0,00	0,00
3233	0/2015	004.575.811/0001-71	4528 - RENATO MARANA	. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano, fundo de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torma; sem pes.	PREGÃO PRE01/2015		237,00	0,00	0,00
3235	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761.	PREGÃO PRE72/2015		1.709,40	0,00	0,00
3236	0/2015	020.031.284/0001-90	4982 - S E LIMPEZA ME		PREGÃO PRE01/2015		421,95	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2884	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco ; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; conte ndo 200 unidades cada., Dispenser P/copo de Acrilico Transparente,com Bordas Superior/inferior Em Acrilico Fume,no Formato Tubular,com Tampa; Tipo Vertical,para Fixacao Em P arede (acompanha Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 200m l; Medindo No Minimo 50cm de Altura.; Dispenser P/copo de Acrilico Transparente, com Bordas Superior/inferior Em Acrilico Fume,no Formato Tubular,com Tampa; T ipo Vertical, para Fixacao Em Parede (acompanha Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 50ml; Medindo No Minimo 50cm de Altura;	PREGÃO PRE72/2015		0,00	356,13	0,00
3224	0/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolovel em a gua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glice rina agente an ti-redespositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pac otes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabrica nte e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apres. Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com pontei ra na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		2.051,50	0,00	0,00
3226	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etiloxido; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegrad avel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; c osturado/fechado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes d o produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		7.942,20	0,00	0,00

				produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificação do produto na ANVISA; assim como autorização de funcionamento do fabricante junto a ANVISA; Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008.; Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumétrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.				
3227	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	· Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliéster e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m, com variação de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; lavável. · Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragrância neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; índice de maciez menor que 6 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razão social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos. · Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada metro de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico conforme Portaria	PREGÃO PRE72/2015	3.879,40	0,00	0,00
3228	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	· Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho médio; com certificação compulsória inmetro; pacote com 10 caixas. · Flanela; 100% algodão; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalagem de forma apropriada. · Saponáceo cremoso; princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável; composição básica tensoativos anionico e não iônico, espessante, alcalinizantes; composição básica preservantes, fragrância, pigmentos (exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plástico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. · Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada metro de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico	PREGÃO PRE72/2015	1.018,35	0,00	0,00
3229	0/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	· Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalagem em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informações sobre produto; fabricante; entre outras informações; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.	PREGÃO PRE72/2015	588,00	0,00	0,00
3230	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	· Galão térmico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueável; com copo; sem tampa; sem pes. · Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourão de gari; propriedades mínimas: cepa em plástico; medindo 60 cm de comprimento x 4 cm de altura x 7 cm de largura; contendo 83 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com diâmetro de 28 mm e 1,40 m de comprimento; deverá conter reforço na cepa plástica onde se instala o cabo.	PREGÃO PRE01/2015	469,14	0,00	0,00
3232	0/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN		PREGÃO PRE72/2015	572,40	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3234	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Limpador multiuso de uso geral; com álcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; álcool etílico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		1.116,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2849	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo pvc rígido pba/ jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	10.650,00	0,00
3073	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Cap com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	169,50	0,00
3084	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	244,20	0,00
3166	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cal para pintura; composicao hidroxido calcico finamente moído; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Tinta esmalte sintético; dupla acao, cor cinza, aplicacao em madeiras, metais e aço; fundo e acabamento brilhante; antiferrugem; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes (acetin hidr carbonetos alifaticos; secantes organo metalicos; nao contem benzeno; embalagem 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone e atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor prata; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativico; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Estopa branca e m algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borracha; embalagem lata de 1 kg., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4,5,1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao;	PREGÃO PRE07/2015		0,00	3.516,80	0,00

				atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Wa sh primer fundo fosfatizante e um produto usado na acao anticorrosiva substituindo com a fosfatizacao; usada em superficies metalicas; aco; aluminio; zinco ; cromo; cobre; galvanizados; composicao resina vinilica; epoxi; fenolica; cargas minerais; pigmentos organicos e inorganicos anticorrosivo; hidrocarbonetos aromaticos e acetatos.				
3237	0/2015	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabe ca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt nbr-11306., Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; c onforme norma nts 179., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca ma cho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE27/2015	5.415,00	0,00	0,00
3238	0/2015	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliare de agua potavel; flexivel; press ao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos d e acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o f ornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante., Uniao; material co rpo copolimero; com garras poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015	10.680,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

3149	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Eixo em inox, CMB-18: Tampa de enchimento	CONCORRÊNC9/2014	0,00	2.316,74	0,00
3222	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fio s de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de p oliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE58/2015	1.715,00	0,00	0,00
3225	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE85/2015	2.040,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

3144	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; c lasse de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249., Cabo flexivel; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de te nsao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexivel; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatur a: 70°C; abnt/nbr - 13249., Cabo flexivel; cor: verde; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO PRE31/2015	0,00	2.082,50	0,00
3249	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; abnt/nbr-13249.	PREGÃO PRE31/2015	40,42	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

2384	64/2015	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Camara de utermohl; capacidade de 10 ml; redonda; medidas aproxi madas: base retangular 100 mm comprimento x 45 mm largura; anel em aco inox; t ubo 10ml em acrilico roscavel de 45mm de diametro e 23mm de altura; laminula de vidro r edonda diametro de 27,5 mm; lamina de vidro quadrada 30 x 30 mm e 2 mm de espessura o u lamina de vidro redonda 30x3 e 2 mm de espessura; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto., camara de utermohl; capacid ade de 5 ml; redonda; medidas aproximadas: base retangular 100 mm comprimento x 45 mm la rgura; anel em aco inox; tubo 5ml em acrilico roscavel de 45mm de diametro e 12mm de altura; laminula de vidro redonda diametro de 27,5 mm; lamina de vidro quadrada 30 x 30 mm e 2 mm de espessura ou lamina de vidro redonda 30x3 e 2 mm de espessura; aco ndicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod unto., Becker graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametr o externo 75mm; alt.95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apro priada que garanta a integridade do produto.; Becker graduado; forma baixa; c apacidade 1000ml; em polietileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduac ao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 120mm; alt. 140mm; espessura da par ede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	2.224,75
------	---------	---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	------	----------

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2401	40/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Azul de metileno PA; aspecto fisico cristais verdes escuros com lustre de bronze ou po cristallino; inodoro; peso molecular 373,91, formula quimica C16H18 CIN3s.3H2O; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 61 -73-4 ; frasco de 100g; com certificado de analise., Tiossulfato de sodio pa; pentahidratado; reagente acs; aspecto fisico po ou lentilha; formula quimica na2s2 o3. 5 h2o; peso molecular 248,19; teor de pureza minima de 99,5%; frasco de 500g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manut encao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	24,00
3043	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	660,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2643	2766/2015	066.983.719/0001-06	1104 - EMIL MOTO PEÇAS LTDA ME.	, Bau; de plastico injetado; para moto; capacidade de 90 litros; cor branca.	DISPENSA D	/0	0,00	552,00	0,00
3076	3216/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, Guarnição.	DISPENSA D	/0	0,00	414,32	0,00
3123	0/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca de reposicao para retroescavadeira; cabo trava de lanca; co d. 910/48400; peca original; retro JCB 214E 3C. Peca reposicao para retroescavadeira; porca; cod 1340/0701 ; peca original; retro jcb 214e 3c; Peca reposicao para retroescavade eira; cabo acelerador; cod 910/60176; peca original; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		0,00	263,00	0,00
3154	3229/2015	006.337.309/0001-58	5030 - MSM COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	, Peca manutencao; parafuso cod 13414; komatsu d 61 ex 15., Peca m anutencao; anel comando cod 112; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; anel cod 12 839; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; anel cod 15258; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; anel cod 13146; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; anel cod 15256; k omatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; calco cod 15259; komatsu d 61 ex 15., Peca manute ncao; retentor cod 15257; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; reparo cod 15165; komatsu d 61 ex 15., Peca manutencao; anel cod 15255; komatsu d 61 ex 15.	DISPENSA D	/0	0,00	750,30	0,00
3223	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE24/2015		600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3248	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico i njetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm.	PREGÃO PRE00/2014		303,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2864	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	0,00	8.170,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3145	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC7/2015		0,00	3.676,95	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3146	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	5.698,00	0,00
3146	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		-0,06	0,00	0,00
3164	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	9.579,17	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2861	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME		PREGÃO PRE13/2014		0,00	0,00	5.162,30

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3112	3249/2015	013.467.827/0001-51	4168 - 2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo					
3153	3294/2015	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, Mao de obra mecanica; para conserto de veiculo oficial da autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	520,00	0,00
3157	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Pintura do parachoque de caminhão.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
3169	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	6.092,00	0,00
3220	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE13/2014		0,00	8.300,60	0,00
3250	3333/2015	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		1.420,00	0,00	0,00
				, Servico de recuperacao de valvula de freio; com atuacao em direcao hidraulica;	DISPENSAS D	/0	980,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3243	3332/2015	004.203.762/0001-46	5055 - DELLA STRADA MOTORES DIESEL LTDA	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade industrial para executar os seguintes testes funcionais: teste de relacao de transformacao; teste de resistencia de isolacao nos enrolamentos e teste fisico quimico cronomatografico para verificacao do estado do oleo isolante mineral, com emissao de laudo tecnico para 01 transformador refrigerado a oleo; classe de tensao: 25 kv; potencia: 750 kva; tensao secundaria: 380 v.	DISPENSAS D	/0	7.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
189	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49.377,26
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
3246	3362/2015	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao redor da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa.	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18.396,73
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.939,10
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.643,95
28	0/0	012.116.118/0001-69	3842 - CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	364,00
2002	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.396,61



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 09/12/2015 09:11:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2003	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.554,05
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
3197	0/0	000000000004701	4701 - 3ª VARA CIVEL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de custas relativas ao cancelamento em definitivo d o processo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,98
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
3177	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, Projetada para a visualização de fluorescencia em análises microbiológicas.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	1.090,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
3098	0/0	015.652.882/0007-32	5042 - VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	, Retroescavadeiras. Obs.: reempenho do empenho 3056/2015 para ace rto de cnpj. Razão Social é a mesma.	PREGÃO PRE36/2015		0,00	299.800,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
03.01.01.18.543.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.543.0062.2128 - REFLORESTAMENTO									
03.01.01.18.543.0062.2128.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.18.543.0062.2128.33903031.041100000 - GERAL									
3156	3276/2015	003.881.632/0001-08	589 - FLORA RENASCER LTDA ME	, Muda de arvore em saquinho plastico; pronta para plantio; com no minimo 2,0 metros de altura; sendo do tipo tabebuia avellanadae - ipe roxo.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev (inativos).	DISPENSA D	/0	0,00	3.212,04	0,00
SUBTOTAL							838.609,61	3.182.687,37	1.840.906,91
TOTAL							838.609,61	3.182.687,37	1.840.906,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/12/2015 09:11:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS