



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100656	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Referente a folha 09/2015.		/0	21.743,66	0,00	0,00
100656	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Referente a folha 09/2015.		/0	0,00	21.743,66	0,00
100657	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev referente a previdência e saúde. Folha 09/2015.		/0	0,00	178.904,43	0,00
100657	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev referente a previdência e saúde. Folha 09/2015.		/0	178.904,43	0,00	0,00
100658	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconta na folha 09/2015 referente a contribuição sindical.		/0	886,27	0,00	0,00
100658	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconta na folha 09/2015 referente a contribuição sindical.		/0	0,00	886,27	0,00
100659	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto na folha 09/2015, referente a empréstimos consignados.		/0	0,00	100.093,97	0,00
100659	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto na folha 09/2015, referente a empréstimos consignados.		/0	100.093,97	0,00	0,00
100660	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha 09/2015 referente a empréstimos e outros pagamentos a ASPMI.		/0	261.738,34	0,00	0,00
100660	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha 09/2015 referente a empréstimos e outros pagamentos a ASPMI.		/0	0,00	261.738,34	0,00
100661	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2557 ETC.		/0	16.485,81	0,00	0,00
100661	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2557 ETC.		/0	0,00	16.485,81	0,00
100662	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2557 ETC.		/0	0,00	3.521,53	0,00
100662	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2557 ETC.		/0	3.521,53	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS.	DISPENSA D	/0	0,00	164,09	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL</b>									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	41.271,62	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL</b>									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		DISPENSA D	/0	0,00	371.177,64	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	-371.177,64	0,00
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	371.177,63	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b>									
716	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução de obras para implantação de um barramento no curso do rio Capivari-Mirim.	CONCORRÊNC	2013	0,00	670.766,96	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2339	98/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, OLEO LUBRIFICANTE	PREGÃO PRE	78/2015	0,00	3.550,08	0,00
2341	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, OLEO LUBRIFICANTE	PREGÃO PRE	78/2015	0,00	191,25	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE	91/2014	0,00	19.755,30	0,00
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	1.556,73	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	1.330,06	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00
543	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	, FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ D MANHÃ DOS FUNIONÁRIOS DO SAAE E CAPTAÇÃO	PREGÃO PRE	15/2015	0,00	986,70	0,00
2508	0/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embal agem contendo 250 gr. Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embal agem contendo 250 gr. Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embal agem contendo 250 g. Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embal agem contendo 250 gr. Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios;	PREGÃO PRE	25/2015	0,00	2.927,40	0,00

				com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas, Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr. 544, de 16 de novembro de 1998 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Azeltona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05, Azeltona ; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido,o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.					
2596	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embaldado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio valor minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015	4.356,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
2592	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido ascorbico PA: solido cristalino; cor branca; inodoro; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; saturada com Ag Cl; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015	75,82	0,00	0,00	
2593	0/2015	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015	3.152,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2476	0/2015	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; altura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso., Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g /m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/- -0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiadora e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr -nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel.	PREGÃO PRE36/2015	0,00	2.768,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2598	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-41: CORPO ESPIRAL, CMB -41: ROTOR, CMB -41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo	CONCORRÊNCIA/2014	30.034,38	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
2442	2458/2015	000.454.730/0001-62	771 - BOMFIM & MOURA LTDA ME.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.925,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, marmite; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de plantao.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>										
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE90/2014	0,00	218,30	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>										
2334	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - , Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme		PREGÃO PRE72/2015	0,00	2.500,00	0,00	
2484	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocardanos ao		PREGÃO PRE72/2015	0,00	280,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
1757	0/2015	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	, Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.		PREGÃO PRE52/2015	0,00	1.415,00	0,00	
2375	73/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcarea; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).		PREGÃO PRE59/2015	0,00	39.186,40	0,00	
2427	2542/2015	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, Lãmbri pinus; utilizado em confeccao de forro., Meia cana pinus; utilizado em confeccao de forro., Tabua de cedro aparelhada; medida 2mx30cm		OUTROS/NÃO	/0	0,00	330,81	0,00
2453	2426/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Anel de borracha do tipo nitrilico, para tubos e conexoes de ferro fundido ductil para esgoto; com diametro nominal de 400 mm; para bolsa junta elastica; normas de referencia: nbr 7676, nbr 7675 e nbr 13747 da abnt.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.700,00	0,00
2485	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD			PREGÃO PRE03/2015	0,00	225,20	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2497	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	<p>, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te soldavel; corpo em pvc rígido; cor marrom; diametro nominal 32 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para instalacao predial de agua fria.</p> <p>, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp., Cotovelo de reducao 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 1 1/2" x 1"., Luva de reducao para conexao hidraulica; confeccionada em latao; com diametro de 3/4" x 1/2"; com encaixe tipo rosca.</p>	PREGÃO PRE83/2015	0,00	3.402,80	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b></p>									
2481	0/2015	018.952.004/0001-35	4897 - UP TECH COMERCIO DE ROLAMENTOS LT	<p>, Correia dentada tipo SPA LW 2360 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo norma mpa-rm-rac ip-20; segundo normas inmetro</p>	PREGÃO PRE58/2015	0,00	1.044,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b></p>									
2080	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	<p>, Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2; tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); te nsao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima); 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²);, Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg:28 -12; cor: verde e amarelo; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima): 45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v 0; grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendi , Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 3; numero de conexoes 6; tensao: 500vca; corrente nominal: 24a; tensao de choque: 6kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg: 28-12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 10 0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 60 mm; altura ns 35/15 (maxima):70 mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 28a (com bitola de 4 mm²); gr, Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2; tensao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima): 7,0 mm; comprimento (maximo): 5,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobreten, Micro chave miniatura; 1 contato reversivel; tipo spdt; tensao nominal 250vca; corrente nominal: 15 a; terminal tipo faston de 6,35 mm; especifico para atuador eletrico tipo bf., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1 200 a 115.200 bps e possibilidade de encryptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilho din 35mm terminal de parafuso., rele modular de interface, bobina tensao/versao: 24v / dc, numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilho din 35mm terminal de parafuso., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza.</p>	PREGÃO PRE67/2015	0,00	6.038,00	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2482	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m., Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454 -3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO	PRE43/2015	0,00	612,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
2189	84/2014	010.531.345/0001-25	2814 - DDA COMERCIO DE CONFECÇOES E CALC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastic o lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; so lado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37.	PREGÃO	PRE70/2014	0,00	5.690,61	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
1063	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; fraco de 100ml, 250ml ou 500ml; acond icionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento.	PREGÃO	PRE20/2014	0,00	4.410,00	0,00
2108	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acon dicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 nt u; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE76/2015	0,00	1.040,00	0,00
2434	2548/2015	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FILTRO 10 X 3/4 ACQLIMP					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2496	0/2015	012.783.291/0001-10	4537 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	, CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000 ; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO	PRE84/2014	0,00	400,00	0,00
2516	0/2015	007.873.936/0001-76	4538 - RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010;	PREGÃO	PRE84/2014	0,00	1.248,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2594	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO	PRE19/2015	7.932,50	0,00	0,00
2595	0/2015	012.158.862/0001-26	4502 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras ; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini carregadeira (" tipo bobcat") sobre rodas; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo de 3.000 Kg; forca de levantamento de braço minimo de 2.400Kg e capacidade de carga minima de 900Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de pa carregadeira sobre rodas; combustivel diesel; potencia minima de 120 hp; com peso operacional minimo de 10.300 Kg; com cacamba minima de 2m³; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de retroescavadeira sobre rodas; combustivel diesel; com tração 4x2; potencia minima de 80 HP; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator de pneu com rocadeira; potencia minima de 70 cv; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	2015	454.347,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2597	2748/2015	005.274.160/0001-42	1757 - MEI COMERCIO E MONTAGENS DE EQUIP		DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de mão de obra de interligação de tubo dn600x500; com redução ponta flange dn600x500.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
1643	1742/2015	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.550,68
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
47	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	14.673,86
2500	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Aditamento. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocerias nos veículos específicos. Obs.: valor empenhado apenas para o exercício de 2015. O restante já está previsto na LOA de 2016.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	593,91
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.232,99
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.986,45
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.974,69
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.159,75
28	0/0	012.116.118/0001-69	3842 - CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	359,45
2002	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.342,40
2003	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.285,26
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL</b>									
2119	0/0	020.278.213/0001-97	4944 - BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUÇÃO E E	, Contratação de empresa especializada para substituição de cobertura do prédio da CETESB Jundiá.	CONVITE	06/2015	0,00	75.734,16	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		DISPENSA D	/0	0,00	3.111,41	0,00





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2015 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao Seprev (inativos).					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.091.171,71	1.850.965,89	56.543,81
TOTAL							-----	-----	-----
							1.091.171,71	1.850.965,89	56.543,81

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS