



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Data: 09/11/2015 09:05:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100696	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto sindical. Folha 10/2015.		/0	-893,92	0,00	0,00
100696	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto sindical. Folha 10/2015.		/0	0,00	-893,92	0,00
100700	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Contribuição sindical. Folha 10/2015.		/0	0,00	893,92	0,00
100700	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Contribuição sindical. Folha 10/2015.		/0	893,92	0,00	0,00
100701	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Empréstimos e outras taxas para associação. Folha 10/2015.		/0	265.402,24	0,00	0,00
100701	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Empréstimos e outras taxas para associação. Folha 10/2015.		/0	0,00	265.402,24	0,00
100702	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1932 Construtora Elevação.		/0	0,00	2.718,80	0,00
100702	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1932 Construtora Elevação.		/0	2.718,80	0,00	0,00
100703	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	1.152,18	0,00	0,00
100703	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	0,00	1.152,18	0,00
100704	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	0,00	1.152,18	0,00
100704	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	1.152,18	0,00	0,00
100705	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	1.152,17	0,00	0,00
100705	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 10/2015.		/0	0,00	1.152,17	0,00
100706	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.		/0	0,00	12.485,93	0,00
100706	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.		/0	12.485,93	0,00	0,00
100707	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.		/0	101.139,36	0,00	0,00
100707	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.		/0	0,00	101.139,36	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetro e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	32.069,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
2824	0/2015	002.240.839/0001-22	3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA	, Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defofo para esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, deve	PREGÃO PRE00/2015		396.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2841	0/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE78/2015		3.608,96	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2842	0/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo l ubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotaçao de moto cicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; fr asco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gaso lina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponive l no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO PRE78/2015		928,20	0,00	0,00
2843	0/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas apl icacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpador d e contatos eletricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dieletrica 3,07; tensao superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumidificante; evaporacao instantanea.	PREGÃO PRE78/2015		2.550,00	0,00	0,00
2844	0/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etan ol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Aditivo automotivo concentrado; pa ra protecao e lubrificacao do radiador; proporçao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, an tico corrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro., oleo lubrificante automotivo; pa ra transmissoes manuais, eixos, diferenciais de deslizamento, veiculos comerciais pesados e ligeiros; Sae 75w90, viscosidade (a 40 C) 115 cst e (a 100 C) 15.7 cst; classificacao a pi gi -5, sintetico.; multiviscoso; indice de viscosidade 144, ponto de fluidez -45 c, ponto de inflamacao 210 C; densidade (a 15 C) 0.86 Kg/l;em frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE78/2015		138,00	0,00	0,00
2845	0/2015	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgatae, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter cloro-fluor-carbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE78/2015		545,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2832	0/2015	002.037.493/0001-60	2085 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		195,48	0,00	0,00
2839	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		1.309,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecedor de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE91/2014		0,00	21.173,50	0,00
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	2.578,39
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	55,00
543	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	, FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ D MANHÃ DOS FUNIONÁRIOS DO SAAE E CAPTAÇÃO	PREGÃO PRE15/2015		0,00	789,36	0,00
2509	0/2015	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	, Cafe especial superior ; torrado e moido; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de g gosto pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala	PREGÃO PRE81/2015		0,00	0,00	2.754,00
2550	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	1.215,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% e umidade maxima de 0,3%; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver, Fari nha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranho s; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espague te, nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancia s permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico c/ aproxim adamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas cond icoes deverao esta, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; conten do semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas ; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de a, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; a condicionado em saco de polietileno resistente e vedado, com validade minima de 10 mese s a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00).res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alco ol (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerai s estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastic o com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condico es deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alter							
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	695,90		
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.741,55	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL											
2037	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolímero aquoso de acrilamida.	PREGÃO PRE69/2015		-122.650,00	0,00	0,00		
2831	0/2015	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolímero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polímero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario arald candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolímero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo	PREGÃO PRE69/2015		33.450,00	0,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL											
2539	0/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Talao de auto de infracao e imposicao de multas em 3 vias auto c opiativas; nas cores branca/azul/verde; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/azul); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 c m de largura; conforme modelo anexo, sendo o logotipo do saae em 4x0 cores.;Obs :O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear -se no ultimo numero impresso anteriormente. Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; na s cores branca/verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas pri meiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de al tura x 15,5 cm de largura; sendo o logotipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo a nexa.;Obs:O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear -se no ultimo numero impresso anteriormente.	PREGÃO PRE82/2015		0,00	419,60	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL											
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE90/2014		0,00	109,15	0,00		

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2543	0/2015	013.254.314/0001-62	4075 - PAPEL, PLÁSTICOS ITUPEVA LTDA.	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar suidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	2.490,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2484	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco r esistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanh o de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumet rica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	280,00
2755	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5c m a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conform e ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi	PREGÃO PRE72/2015		0,00	514,80	0,00
2757	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embala do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identi fica com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	588,00	0,00
2783	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	304,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2487	0/2015	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Uniao de pvc rigido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agu a fria., Plug com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 "; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7 -1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotov elo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 45 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao pre dial de agua fria., Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; ti po curto; com flange e anel; ponta rosqueavel; com diametro nominal de 75 mm x 2.1/2"; n a cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	493,50
2562	2673/2015	001.000.334/0001-28	3267 - BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Kit de elastomeros epdm (tipo de borracha); para valvula antecip adora de ondas; modelo s700; dn 6" (polegadas); pn 16; contendo diafragma; oring e anel.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	959,67
2584	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com d iametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utili zada em em instalacoes hidraulicas., Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conf orme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em in stalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	598,50
2585	0/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI		PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	955,20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2649	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de gaveta bruto ; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura e smalte. , Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.430,59	0,00
2703	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4".	PREGÃO PRE83/2015		0,00	2.577,00	0,00
2704	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	390,24	0,00
2847	0/2015	001.000.334/0001-28	3267 - BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	, Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; sem flange; pressao nominal 10; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm.	PREGÃO PRE92/2015		1.200,00	0,00	0,00
2848	0/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		2.964,00	0,00	0,00
2849	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo pvc rigido pba/ jei; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE61/2015		10.650,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2822	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -16: Carcaça, CMB -16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Respiro, CMB-16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Selo mecânico, CMB-16: Flange de Sucção, CMB-16: Placa de Desgaste	CONCORRÊNCIA/2014		10.559,27	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2571	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexivel; cor: preta; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	5.812,25
2574	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; atd; atendimento:normas abnt/nbr -iec/en 61347 -2-12, abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598.	PREGÃO ELE83/2014		0,00	0,00	1.512,40
2579	2732/2015	006.218.904/0001-74	2210 - MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PARA	, Resistencia 800w; 220v; diametro de 150mm / largura.;Obs: Compativel com envasadora marca milainox, modelo dsm.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,00	0,00	927,80
2828	0/2015	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	, Bateria selada; tensao nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posicao dos terminais: D; certificado de garantia valido em todo o territorio nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessorios.	PREGÃO PRE09/2015		1.579,50	0,00	0,00
2829	0/2015	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	, Bateria estacionaria 45Ah -12V (Mod. Ref: Moura Clean 45Ah -12V-12MF45);;Especificacoes Tecnicas;;Tensao: 12V;;Carga: -5; 37Ah;;Carga: -20; 45Ah;;Tensao de Flutuacao: de 13,2 - 13,38V @ 25 °C;;Tensao Equalizacao: de 14,16 a 14,4V @ 25 °C;;Dimensoes aproximadas (Comp x Larg x Alt) : 212 x 175 x 175mm;;Garantia: 24 meses de garantia;	PREGÃO PRE09/2015		3.960,00	0,00	0,00
2840	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T		PREGÃO PRE67/2015		4.091,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; p ara fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tens ao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura n s 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; cl asse de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobreten, mo dulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -235 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para porta rs -485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; ate ndimento aos protocolos: facon e modbus, Sensor de presenca para ambientes internos e exter nos; carcaca em material termoplastico; fixacao por parafusos em parede; numero de contatos - 1na, corrente nominal de 10a; carga maxima para lampada incandescente 2 30v; 450va; tensao de alimentacao: 230vca - 60hz; faixa de ajuste da luz para intervencao do sensor: 5/350 (x); faixa de ajuste do tempo de retardo dos contatos: 10 segundo s a 12 minutos; angulo de monitoramento (minimo): 110 graus; raio de acao (minimo): 10m; grau de protecao: ip40;						
2850	0/2015	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor; maior ou igual: 4,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede	PREGÃO PRE49/2015		2.320,00	0,00	0,00	
2851	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor i ncorporado ao reator; afp; atendimento: normas abnt/nbr -iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547-., Contator trifasico; corrente nominal: 18 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1-., Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 35,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE83/2014		2.652,35	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL										
2521	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de p olivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecan ica e quimica; alem de durabilidade-., Luva em poliamida; cor cinza; com banho de borra cha nitrilica na palma; proporciona otima sensibilidade ao tato.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	1.012,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
2683	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Comparador,utilizado como prova de presenca ou ausencia de colif orme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	87,75	0,00	
2817	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e re forcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento-., Sulfato de mercurio II PA; asp ecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica HgSO4; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de refer encia quimica cas 7783-35-9 ; frasco de 100g; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		799,00	0,00	0,00	
2823	0/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uo; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2014		3.700,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2390	76/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI		PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	7.368,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2424	105/2014	002.253.071/0001-21	4118 - FUSION COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS EIRELI	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas. . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		0,00	430,00	0,00
2532	0/2015	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	464,00
2556	0/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; conjunto filtro sedimentado r; cod 32/925914; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	760,00
2563	0/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; escapamento; cod 123/07172 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	760,00
2566	0/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; retentor; cod 813/00425 ; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; porca; cod 134 0/0701 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	33,60
2818	0/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		58,00	0,00	0,00
2825	0/2015	007.873.936/0001-76	4538 - RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	. TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998;	PREGÃO PRE84/2014		628,00	0,00	0,00
2826	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		523,50	0,00	0,00
2827	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		1.596,00	0,00	0,00
2833	0/2015	002.253.071/0001-21	4118 - FUSION COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS EIRELI	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		1.853,00	0,00	0,00
2834	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; marcador temperatura; cod 704/50099; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		319,00	0,00	0,00
2835	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; valvula termostatica; cod 02/103536 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		43,00	0,00	0,00
2836	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE62/2015		4.234,80	0,00	0,00
2837	0/2015	060.748.530/0001-44	4525 - COMERCIAL DOUGLÁS DE PNEUMÁTICOS	. Pneu 175/70; r14	PREGÃO PRE62/2015		1.860,00	0,00	0,00
2838	0/2015	007.873.936/0001-76	4538 - RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	. FILTRO DE AR; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE84/2014		236,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2710	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico injetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	303,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
809	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. 2º termo de aditamento. Prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2846	3038/2015	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L		DISPENSA D	/0	1.307,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Furo de 300mm					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2733	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO	PRE46/2015	0,00	365,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2819	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	5.698,06	0,00	0,00
2820	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27 -rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27-medicao da resistencia do isolamento	CONCORRÊNCIA	7/2015	14.321,91	0,00	0,00
2821	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB-16: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -16: Embuchamento da carcaça do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -16: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA	9/2014	5.424,56	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
189	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.740,04
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.023,39

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
262	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas. , 4º aditamento. Contrato de prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel celular, em regime de comodato.	PREGÃO	PRE75/2011	0,00	0,00	6.288,02
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.659,42
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
2721	2677/2015	007.500.596/0001-38	2329 - AIDC TECNOLOGIA LTDA.	, Características de desempenho padrao de leitura: linha unica; profundidade do campo: do contato a 43 cm em 100% dos simbolos U.P.C./EAN; resolucao minima: refletividade com no minimo 20% de diferenca; capacidade de decodificacao: 629.626; interfaces compativéis: teclado; tecnologia: laser; inclinacao: 2 +/- 65 graus; rotacao: 1 +/- 30 graus; oscilacao (zigzague): 3 +/- 60 graus; características físicas: dimensões: 15, 2 cm A x 6, 3 cm L x 8, 4 cm; peso: 146 g; tensao e corrente: 5 volts +/- 10% a 130 mA (tipico); 175 mA (maximo); fonte de alimentacao: energia cedida por host ou fonte d e alimentacao externa; depende do tipo do host: cor: preto fosco; caixa registradora bran ca; portatil; com fio; temperatura operacional : 0°C a 50°C; temperatura de armazenamento : -40° a 70°C; especificacoes de queda: a unidade funciona normalmente apos queda s repetidas de 1, 5 m em concreto; tolerante a condicoes de luz artificial tipica de i nteriores e natural de exteriores (luz do sol direta); fluor	DISPENSA	D /0	0,00	423,55	0,00
2830	0/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Impressora laser pro de alto desempenho; conforme especificacoes detalhadas em anexo i.	PREGÃO	PRE09/2015	1.738,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							785.595,05	452.821,45	47.436,08
TOTAL							785.595,05	452.821,45	47.436,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS