



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2015 13:06:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,23
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	41.334,66	0,00
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	357.931,25	0,00
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	357.931,25	0,00
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	-357.931,25	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2323	98/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.; Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de moto cicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; fr asco de 1 litro.; Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exi jam lubri ficantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		1.580,92	0,00	0,00
2332	11/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li nha; para os veiculos vw santana 2.0 mi ano de 2002 a 2005; vw kombi 1.4 mi total flex ano de 2006 a 2011; vw gol 16v 1.0 mi ano de 1998 a 2000; vw gol 1000 ano 1995.; Peca de repo sicao para caminhao; filtro diesel; peca genuina; aplicacao caminhao iveco 230 e 24 ano 2011; cod original para referencia n° 2992241.; Peca de reposicao para caminhao; filtro di esel; peca genuina; aplicacao caminhao iveco 55 c 16 ano 2011; cod original para refer encia n° 2992300.	PREGÃO PRE 9/2015		85,60	0,00	0,00
2339	98/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP		PREGÃO PRE78/2015		5.488,08	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 09/09/2015 13:06:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2341	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, OLEO LUBRIFICANTE					
2343	11/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, OLEO LUBRIFICANTE , FILTRO DE COMBUSTIVEL	PREGÃO PRE78/2015	PREGÃO PRE 9/2015	1.049,19 92,80	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00
2327	35/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Pickles; em conserva; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortaliças; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamanho uniformes; imerso parcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 27 de Uva passa; preta; sem semente; obtida por perda parcial de agua da fruta madura preta; de consistencia propria e umidade maxima de 25% p.p; ausencia de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco plastico; transparente; atoxico; contendo cada embalagem no minimo 200 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr. 544, de 16 de novembro de 1998 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE25/2015		449,76	0,00	0,00
2328	46/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Feijao; preto; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Feijao; branco; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 500 gramas; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78	PREGÃO PRE35/2015		1.208,55	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE90/2014		0,00	218,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	218,30	0,00
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	218,30	0,00
2179	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada; Alcool etilico hidrata recomendado p ara uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as info rmacoes do produto lais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gr avadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vence dora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autoriza cao de funcionamento do Fabricante expedido pela A	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	983,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2333	90/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera con	PREGÃO	PRE72/2015	560,00	0,00	0,00
2334	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragranca neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tr acao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; qua ntidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; con forme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibr a vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm -, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; f abricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; c om alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas in feriores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 con forme	PREGÃO	PRE72/2015	2.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1611	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE79/2014	0,00	6.784,15	0,00
2251	120/2014	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Grifo; cabeca e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abe rtura de 1,7/8"; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO	PRE00/2014	0,00	285,60	0,00
2316	66/2014	015.253.358/0001-01	4047 - MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTA	, Esmalte sintetico brilhante; cor aluminio; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi se cativovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeir as, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativovo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10 ., Esmalte sintetico brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; vali dade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sinteti co brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composic ao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativovo; pigmentos organico e inorgan icos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fa bricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico bril hante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alqu idica a base de óleo vegetal semi secativovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata	PREGÃO	PRE56/2014	3.271,00	0,00	0,00

				de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; co r preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidic a a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; co r platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidic a a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Massa elastica; composto por re sina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borracha; embalagem lata de 600g.				
2318	44/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; cla sse A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655-3, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera co ntemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado jun tamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonom o de Agua e E sgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacida, Servico de calibracao com ce rtificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em mo do normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no esc o do INMETRO, e nao devera ultrapra, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L, aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado de vera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipam ento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o cert ificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no cert ificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida nes	PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	0,00
2320	99/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montag ens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684.	PREGÃO PRE83/2014	0,00	0,00	0,00
2329	97/2015	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	, Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis., Junta Gibault de ferro fundido para CA dn 200; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015	1.326,00	0,00	0,00
2335	25/2015	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	, Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175., Cimento portland composto ; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; fai xa de porcentagem em peso de clinquer+sulf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de r esiduo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem d	PREGÃO PRE18/2015	7.816,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
2319	99/2014	074.648.593/0001-33	4702 - J.BILL.COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	, Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo lu minoso (minimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr -iec60598., Abracadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinz a;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465., Abracadeira plastica com trava; bitola: 1"; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465., Fusivel tipo hh (limit ador de corrente); corrente nominal: 12,5 a; classe de tensao: 24kv; tamanho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr 8869 -iec 282 e din 43625, Fusivel tipo hh (limitador de corrente); corrente nominal: 25 a; classe de tensao: 24kv; tama nho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr8669 -iec 282 e din 43625, Fusivel tipo hh (limitador de corrente); corrente nominal: 6 a; classe de tensa o: 24kv; tamanho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr866 9-iec 282 e din 43625, Fusivel tipo nh 03 (retardado); corrente nominal: 500a; corrente d e interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269	PREGÃO PRE83/2014	4.328,10	0,00	0,00
2337	99/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE83/2014	216,90	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2015 13:06:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2317	44/2015	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	, disjuntor e modulo					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2211	70/2014	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	, DENTES CONCHA COD 205 70 19570, CANTOS DA CONCHA LADO DIREITO CO D 21K 70 B1130, CANTOS DA CONCHA LADO ESQUERDO COD 21K 70 B1140		PREGÃO PRE59/2014	0,00	447,30	0,00
2324	98/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, oleo lubrificante automotivo; para transmissoes manuais, eixos, diferenciais de deslizamento, veiculos comerciais pesados e ligeiros; Sae 75w90, v iscosidade (a 40 C) 115 cst e (a 100 C) 15.7 cst; classificacao api gi -5, sintético.; multiviscoso; indice de viscosidade 144, ponto de fluidez -45 c, ponto de inflamacao 210 C; densidade (a 15 C) 0.86 Kg/l;em frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monov iscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que oper em em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; di sponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os mod ermos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e grv (injecao eletrônica multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempen ho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.		PREGÃO PRE78/2015	0,00	0,00	0,00
2325	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiesspuman te, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., descarbonizante; para li mpeza de bicos injetores; produto para ser utilizado em equipamentos de limpeza de sistemas de injecao eletrônica; motores a etanol ou gasolina; fornecido em embalagem de 300 ml;		PREGÃO PRE78/2015	0,00	0,00	0,00
2331	11/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Filtro de combustivel; separador; genuino; de primeira linha; pa ra veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia ff 5612 ou similar.		PREGÃO PRE 9/2015	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
1435	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Jogo de chave torx; tipo l; fabricadas em aco cromo vanadio; nas seguintes medidas; t6; t7; t8; t9; t10; t15; t20; t25; t27; t30; t40; t40; t45; t50; t55; t60; embalagem em estojo plastico.		PREGÃO PRE00/2014	0,00	143,90	0,00
2256	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para apert o ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aco cromo; fosfatiza do; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas., Jogo de chave torx; tipo l; fabricadas em aco cromo va nadio; nas seguintes medidas; t6; t7; t8; t9; t10; t15; t20; t25; t27; t30; t40; t40; t 45; t50; t55; t60; embalagem em estojo plastico.		PREGÃO PRE00/2014	0,00	256,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2330	2395/2015	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL			OUTROS/NÃO	/0	2.390,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2015 13:06:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caixa em papelao ondulado nº 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda KF 2/C.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2321	26/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		5.795,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2314	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituicao da tampa defletora, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituicao /retificacao do eixo, cat19 -substituicao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -lestes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -ensaios eletricos, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		5.188,06	0,00	0,00
2315	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25-rebobinamento no estator, cat25 -rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.527,75	0,00	0,00
2345	44/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, SERVIÇO DE AJUSTE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO	PREGÃO PRE33/2015		3.884,00	0,00	0,00
2347	44/2015	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	PREGÃO PRE33/2015		831,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2164	86/2014	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	690,00	0,00
2207	86/2014	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retific a completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	2.730,00	0,00
2322	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015		259,98	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2015 13:06:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2326	2424/2015	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Serviços de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford , Serviço Troca de Colmeia Radiador, CONserto DE RADIADOR	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
48	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		-2.903,04	0,00	0,00
48	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	4.395,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	2.673,51	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	2.120,37	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	1.382,85	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev (inativos).	DISPENSA D	/0	0,00	3.212,04	0,00
SUBTOTAL							56.495,65	426.330,10	171,23
TOTAL							56.495,65	426.330,10	171,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS