

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100708	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RETENÇÃO DE INSS DA 2329 - TRANS NETTI .		/0	0,00	0,00	462,79
100710	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN DA N.F. 756 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS.		/0	0,00	117,04	0,00
100710	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN DA N.F. 756 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS.		/0	117,04	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,09
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2455	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 250x200 mm., Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x100 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 4,50 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas., Juncao 45 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 3,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 m.	PREGÃO PRE74/2015	0,00	12.225,00	0,00	

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2403	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curv a 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 400 m m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 400 m m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 400x200 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO PRE74/2015	0,00	14.300,00	0,00	
2604	0/2015	011.069.316/0001-56	3278 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA	, Tubo pead corrugado; de dupla parede; diametro nominal 450mm (18 "); diametro interno: 460mm; diametro externo: 545mm; espessura da parede interna (min): 1,3mm; rigidez minima com 5% de deformacao: 275 kn/m²; peso (kg / 6 m): 65,9kg; tubos/barras com 6 metros (brutos) de comprimento; corrugado de polietileno de alta densidade; deve ter uma secao transversal completamente circular com uma parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; a tubulacao e os acessorios devem ser fabricado	PREGÃO PRE52/2014	0,00	0,00	117.453,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
2832	0/2015	002.037.493/0001-60	2085 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botljao P13; a granel; fornecido em botljao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014	0,00	195,48	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2551	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Ovo de galinha branco. , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chá; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Feijão carioca; 1 tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	4.879,90
2596	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite UHT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; deverá conter cálcio valor mínimo de 240 mg (porção de 200 ml); suas condições deverão estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas alterações posteriores; validade mínima de 4 meses impressa na embalagem; o produto deverá ser entregue com antecedência de 3 meses da data de expiração do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	4.356,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	2.188,89
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	930,99	0,00
2623	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Fornecimento de pão francês.	PREGÃO PRE42/2015		0,00	5.990,01	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	20.700,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	10.800,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	10.800,00	0,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	6.097,00
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	8.530,60
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	14.753,70	0,00
2592	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido ascorbico PA; sólido cristalino; cor branca; inodoro; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; saturada com Ag Cl; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	75,82	0,00
2876	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		22,00	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2885	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido ascorbico PA; solido cristalino; cor branca; inodoro; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.		PREGÃO PRE29/2015	140,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2586	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Prancheta portatil, de madeira; tamanho officio; com prendedor pl astico., Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho offic io; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho officio; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm.	PREGÃO PRE 8/2015		0,00	0,00	135,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2800	2996/2015	049.453.285/0001-05	101 - EDGARD BULL	, Caneca; em aluminio; capacidade minima 6 litros.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	179,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2754	90/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	381,60	0,00
2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nã o reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernalongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3.5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		1.349,68	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2884	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Desodorizador ambiental líquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de óleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em água; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa; Sabão em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabão de ácidos graxos de coco/babacu; sabão de ácidos graxos de sebo; sabão de ácidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e água; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no mínimo 200g; pacote devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informações; a empresa vencedora deverá apress. Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		356,13	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2409	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015		0,00	18.480,00	0,00
2536	0/2015	008.026.075/0001-53	4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA	. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; reolojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro ou em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojaria posicionados a 45°; -diâmetro nominal: 20 mm (3/4");-vazao maxima: 1,5 m3/h;;-vazao nominal: 0,75 m3/h;;-v	PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	169.600,00
2546	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 100 mm e diametro externo 60 mm ;conforme normabr 5647;com anel de borracha., Luva de correr; moldada; pvc rígido defoto; dn 100 mm; com aneis; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Adaptador; pvc rígido cor marrom; je; bolsa para pvc/pba; ponta para ferro fundido; dn 100 mm; conforme norma abnt-nbr 5647;com anel de borracha.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	223,20
2608	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rígido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm., Pasta lubrificante; destinada a instalacao de tubos e conexoes que utilizam o sistema de junta elastica; embalagem de 900 gramas.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	697,20
2879	0/2015	071.950.638/0001-31	2213 - PANTHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PR	. Aplicador; tipo chave; 10 cm comprimento util; modelo original com rosca interna para instalacao e retirada de dispositivo OB com encaixe quadrado; chave de aco carbono zincado com cabos em polipropileno injetados diretamente nas partes metalicas; com coifa em borracha., Aplicador; tipo chave; 20 cm comprimento util; modelo original com rosca interna para instalacao e retirada de dispositivo OB com encaixe quadrado; chave de aco carbono zincado com cabos em polipropileno injetados diretamente nas partes metalicas; com coifa em borracha., Aplicador; tipo chave; 5 cm comprimento util; modelo original com rosca interna para instalacao e retirada de dispositivo OB com encaixe quadrado; chave de aco carbono zincado com cabos em polipropileno injetados diretamente nas partes metalicas; com coifa em borracha., Hostia dispositivo para supressao de agua 3/4., Dispositivo para corte e supressao de agua; tipo ob; 1 polegada., Dispositivo para corte e supressao de agua; tipo ob; 1/2 polegadas (14mm)., Dispositivo para corte e supressao de agua; tipo ob; 3/4 polegadas (18mm).	PREGÃO PRE06/2014		6.472,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2379	90/2015	010.439.346/0001-44	4934 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTA	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	518,10	0,00
2875	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO PRE85/2015		2.750,00	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>				. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1/2" (12,7mm) polegada; potência total 450 watts; vazão máxima 2.300 litros/hora; altura manométrica máxima 65mm; temperatura máxima da água 35 graus C; profundidade de utilização abaixo do nível da água submersa máxima 20m.; tensão 220v; frequência 60 Hz; resistência a umidade IP58; isolamento das bobinas classe H; proteção contra choque elétrico classe II; dimensões 290x165mm; acompanha kit						
2613	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 3 polegadas; material: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	1.505,88	
2694	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.; Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; impedância interna nominal 136 m-ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO	PRE43/2015	0,00	249,80	0,00	
2886	0/2015	020.613.674/0001-79	4912 - GLOBAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS -	. Cabo flexível; cor: preta; secção: 70,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO	PRE31/2015	3.700,00	0,00	0,00	
2887	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Cabo flexível; cor: verde; secção: 2,5 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.; Cabo flexível; cor: azul claro; secção: 2,5 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE31/2015	490,75	0,00	0,00	
2888	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Cabo flexível; cor: azul claro; secção: 1,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE83/2014	120,40	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL</b>										
2880	0/2015	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	. Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilização em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes características: Teclas MUTE para função sigilo; função MODE em modo pulso; função pausa na teclagem entre dígito zero e os números da central pública, 17 teclas tone/pulse; campainha eletrônica com volume ajustável em 2 níveis; compatível com centrais Públicas e PABX; função FLASH em modo tone; memória do último número chamado; proteção de radio-frequência e contra transient	PREGÃO	PRE 2/2015	1.120,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>										
2387	96/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Safranina pa; reagente ACS; número CAS 477-73-6; fórmula química C20H19ClN4; massa molar 350,85 g/mol. informações físico-químicas: pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C); densidade 400 kg/m3; solubilidade 50 g/l (20 °C). frasco 25g. com certificado de análise.	PREGÃO	PRE76/2015	0,00	27,45	0,00	
2531	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Saco plástico para autoclave com capacidade para 20 litros; utilizado para inativação dos resíduos laboratoriais através da autoclavagem em temperatura de 121°C por, no mínimo, 15 minutos; medida 40x60cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translúcido; pacote com 20 unidades.	PREGÃO	PRE86/2015	0,00	40,50	0,00	
2878	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO	PRE76/2015	170,00	0,00	0,00	

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>				, Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogêneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diâmetro máximo externo de 60mm; diâmetro externo do colo de 35 mm; espessura mínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,30 mm; espessura mínima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduação de 50 a 125ml; Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diâmetro máximo externo de 80mm; diâmetro externo do colo de 43 mm; espessura mínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,30 mm; espessura mínima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduação de 50,0 a 200,0 ml;					
2567	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00125; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00176; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca de reposicao para retroescavadeira; bucha; cod. g 65/0; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 911/12400; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	444,00
2568	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral direito; cod 531/03208; peca original; jcb 3c plus. Peca reposicao para retroescavadeira; parafuso; cod 826/00303; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	564,80
2873	3085/2015	007.659.871/0001-60	2113 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA.	, Tampa Tanque	DISPENSA D /0		355,27	0,00	0,00
2882	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa, peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		160,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>									
2877	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contrato de prestação de serviços de leitura de hidrômetros, com emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		0,00	142.123,89	0,00
2877	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contratação de empresa para serviços de leitura de hidrômetro, emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		0,00	27.834,59	0,00
2877	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contratação de empresa para serviços de leitura de hidrômetro, emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		27.834,59	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</b>									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.	PREGÃO PRE63/2011		0,00	3.559,74	0,00
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.	PREGÃO PRE63/2011		0,00	0,00	3.559,74
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2681	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PLANTIO DE GRAMA / REEMPENHO DO EMPENHO 2410	PREGÃO PRE20/2015		0,00	5.852,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2587	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		PREGÃO ELE 7/2015		0,00	0,00	5.698,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2588	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	10.677,17
2589	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	10.984,17
2632	0/2015	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempo s, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		0,00	314,76	0,00
2724	2926/2015	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade ind ustrial para executar os seguintes testes funcionais: teste de relacao de transformacao; te ste de resistencia de isolacao nos enrolamentos e teste fisico quimico cronomatografico para verificacao do estado do oleo isolante mineral; com emissao de laudo tecnico para 01 transformador refrigerado a oleo; classe de tensao: 25 kv; potencia: 750 kva; tensao secundaria: 380 v.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2874	3084/2015	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2881	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de recuperacao de cacamba traseira maquina retroscavadeira; incluindo servico de solda dos olhais; chapas de reforço; substituição de dentes e buchas. , Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhão com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhão; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhão., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto.	PREGÃO PRE99/2015		3.481,75	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>									
2758	94/2015	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NET TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	0,00	14.024,18
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.606,14
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
2673	2808/2015	004.393.720/0001-15	662 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LT	, Conserto de impressora laser - Serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
SUBTOTAL							50.340,11	258.949,67	403.501,52
TOTAL							50.340,11	258.949,67	403.501,52

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2015 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS