

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100751	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.474 Gimma.	/0		0,00	0,00	41.213,90
100752	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.474 Gimma.	/0		0,00	0,00	17.918,03
100753	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 11/2015.	/0		0,00	0,00	21.542,59
100754	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 11/2015.	/0		0,00	0,00	179.052,08
100755	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent e a taxas de mensalidade e empréstimos realizados pelos funcionários do SAAE.	/0		0,00	0,00	261.730,85
100756	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent e a empréstimos feitos a funcionários do SAAE.	/0		0,00	0,00	99.522,56
100757	0/0	0 . . .	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto efetuado na folha de pagamento do mês 11/2015, referent e a contribuição sindical.	/0		0,00	0,00	893,92
100767	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 3227 - HR SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS LTDA.	/0		12.433,28	0,00	0,00
100767	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 3227 - HR SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS LTDA.	/0		0,00	12.433,28	0,00
100768	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas de Ene Ltda.	/0		0,00	2.260,60	0,00
100768	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas de Ene Ltda.	/0		2.260,60	0,00	0,00
100769	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24768 - Concrebase Serv. de Concretagem.	/0		64,80	0,00	0,00
100769	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24768 - Concrebase Serv. de Concretagem.	/0		0,00	64,80	0,00
100770	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico.	/0		0,00	12.871,56	0,00
100770	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico.	/0		12.871,56	0,00	0,00
100771	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Física.	/0		198.677,66	0,00	0,00
100771	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Física.	/0		0,00	198.677,66	0,00
100772	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de Juros e Amortização dos contratos de Financiamento. Contratos: 0182854-55, 0191622-30, 0354447-62 e 0354457-99. Ofício SEF 75/2015.	/0		0,00	171.356,89	0,00
100772	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de Juros e Amortização dos contratos de Financiamento. Contratos: 0182854-55, 0191622-30, 0354447-62 e 0354457-99. Ofício SEF 75/2015.	/0		171.356,89	0,00	0,00
100773	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 11/2015. Auxílio Maternidade.	/0		0,00	0,00	0,00
100773	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 11/2015. Auxílio Maternidade.	/0		0,00	2.401,55	0,00
100773	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 11/2015. Auxílio Maternidade.	/0		0,00	-2.401,55	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.960,78

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2028	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. , Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37.038,94
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	374.959,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL									
3063	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor da Margem Direita do Rio Jundiáí.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	0,00	1.462.696,26
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2843	0/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Aditivo automotivo concentrado; para a proteção e lubrificação do radiador; proporção 35% a 50% de aditivo; devendo ser compatível com todos veículos a álcool, gasolina, gnv e diesel; anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosão; impede entupimento e lubrifica a bomba d água; fornecido em frascos de 1 litro., oleo lubrificante automotivo; para ra transmissões manuais, eixos, diferenciais de deslizamento, veículos comerciais pesados e ligeiros; Sae 75w90, viscosidade (a 40 C) 115 cst e (a 100 C) 15.7 cst; classificação a pi gi -5, sintético.; multiviscoso; indice de viscosidade 144, ponto de fluidez -45 c, ponto de inflamação 210 C; densidade (a 15 C) 0.86 Kg/l;em frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	2.460,00
2843	0/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Aditivo automotivo concentrado; para a proteção e lubrificação do radiador; proporção 35% a 50% de aditivo; devendo ser compatível com todos veículos a álcool, gasolina, gnv e diesel; anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosão; impede entupimento e lubrifica a bomba d água; fornecido em frascos de 1 litro., oleo lubrificante automotivo; para ra transmissões manuais, eixos, diferenciais de deslizamento, veículos comerciais pesados e ligeiros; Sae 75w90, viscosidade (a 40 C) 115 cst e (a 100 C) 15.7 cst; classificação a pi gi -5, sintético.; multiviscoso; indice de viscosidade 144, ponto de fluidez -45 c, ponto de inflamação 210 C; densidade (a 15 C) 0.86 Kg/l;em frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	90,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.299,81

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03074	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Frutas, verduras e legumes diversos. - Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de vera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	4.356,00
03078	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0, 3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a ver, Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspect o cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de s ujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesan do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao n o ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Margarina, com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conte r VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor propio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; confo rme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Molho de tomate; tra dicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de c ondimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permi tidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de p rocessamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em e mbalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao o reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a a re, Sal; refinado; lodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco d e polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entr ega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00) res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, ferment ado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho t into (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livr e de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 m eses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo c om a resolucao rdc 27605 e suas alter	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	1.224,18
03167	0/0	010.670.182/0001-61	2553 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Cesta congelada contendo ave temperada, pemil desossado e tende r. Acondicionado em embalagem térmica tipo bolsa térmica.	PREGÃO PRE25/2015		0,00	91.260,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
0779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	20.700,00
0779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	10.350,00	0,00
0942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	24.356,80	0,00
1411	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	18.296,70
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	29.119,40
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	10.917,30	0,00
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	37.800,00
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	10.800,00	0,00
2999	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		PREGÃO PRE21/2015		0,00	2.235,90	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3314	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Complexo de sais férricos.					
3314	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolímero.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	8.250,00	0,00
				, Copolímero.	PREGÃO PRE28/2015		20.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2953	0/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Borracha; feita de pvc, com oscilao; resina sintetica; plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular; atoxica; macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respuro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respuro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 6/0; caixa com 500 gramas., Grampo, tipo trilho, flexivel, estendido, tamanho aproximado de 300 x 9 x 112 mm , em polietileno cor branca, com capacidade para armazenar 600 folhas; pacote com 50 jogos , Pasta catalogo; cartao revestido de plastic o; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Pasta em l, de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal	PREGÃO PRE 8/2015		0,00	0,00	533,15
3160	3237/2015	073.116.121/0001-77	227 - GRAFICA MARRACINI LTDA EPP	, Pasta para processo de licitacao cor branco; formato aberto: 530 x 330 mm; formato fechado: 265 x 330 mm; pasta 1 lamina, triplex 325g, 77x113 papyrus, 4 x 0 cores; acabamento: corte-vinco; plastificacao brilho (frente/verso); pre -impressao: faca especial; com logotipo do saae.	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2957	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta; cor preta; com 19ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.,;Obs: Compativel com impressora hp ref. c6656a., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia ce255a; rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE 4/2015		0,00	0,00	2.253,00
3080	0/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	, Placa de rede pci; conforme especificacoes detalhadas em anexo 1.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	530,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde pla stico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua, eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Rodio; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante,	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.218,48

				alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.				
2960	0/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega	PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	345,60
3227	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca, tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maço de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE72/2015	0,00	3.879,40	0,00
3229	0/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	588,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
2890	2977/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cliques de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; mecanico; diametro de 160mm x 32mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.550,00
2891	2977/2015	018.596.958/0001-52	4927 - THALES VINICIUS GOMES ME	. Uniao de compreensao para aplicacao em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr11.	DISPENSA D	0,00	0,00	680,00
2892	2947/2015	018.596.958/0001-52	4927 - THALES VINICIUS GOMES ME	. Colarinho em polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 160mm sdr 11., Luva de eletrofusao em polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr 11., Raspador manual para remover oxidacao e impurezas para soldagem de eletrofusao.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.710,00
2931	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04 (quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE06/2014	0,00	5.300,00	0,00
2932	0/2015	009.565.740/0001-40	2502 - VEDASYSTEM IND E COM DE PROD P/ INS		PREGÃO PRE06/2014	0,00	0,00	14.800,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2939	0/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	, Dispositivo antifraude; com instalacao interna ao tubete; tipo antiarame, em formato de cone; confeccionado em poliacetal; destinado a inibir e prevenir fraudes em hidrometros; impedindo o furto de agua.					
				, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirotuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	11.998,00
3035	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Selo mecânico	CONCORRÊNC9/2014		0,00	0,00	1.079,11
3070	0/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	840,00	0,00
3075	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	1.080,00	0,00
3086	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	367,50
3096	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	41.521,67
3309	3461/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Bloco de cimento (mpa 2,5); uso aparente; para execucao de alvenaria de vedacao; com medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm.	DISPENSAD	/0	2.508,00	0,00	0,00
3311	3453/2015	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	, Arame farpado; rolo 400 metros.	DISPENSAD	/0	216,91	0,00	0,00
3312	3324/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Cabo de Aço 1/8 PVC	DISPENSAD	/0	155,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2474	0/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; pot, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e, Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descont., Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e, Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descont., Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100	PREGÃO PRE88/2015		0,00	0,00	14.448,00
2933	3113/2015	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSAD		0,00	0,00	866,00

				reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinal izacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 saídas analoga; tensao de alimentacao: 24 vdc; -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analoga (minimal): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%;tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrente				
2828	0/2015	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	. Bateria selada; tensao nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posicao dos terminais: D; certificado de garantia valido em todo o territorio nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessorios.	PREGÃO PRE09/2015	0,00	0,00	1.579,50 (Página: 8 / 14)
2829	0/2015	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Bateria estacionaria 45Ah -12V (Mod. Ref: Moura Clean 45Ah -12V-12MF45);Especificacoes Tecnicas::;Tensao: 12V;;C -5; 37Ah;;C -10: 41Ah;;C -20: 45Ah;;Tensao de Flutuacao: de 13,2 - 13,38V @ 25 °C;;Tensao Equalizacao: de 14,16 a 14,4V @ 25 °C;;Dimensoes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 212 x 175 x 175mm;;Garantia: 24 meses de garantia;	PREGÃO PRE09/2015	0,00	0,00	3.960,00
2886	0/2015	020.613.674/0001-79	4912 - GLOBAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS -	. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 70,0 mm2; isolacao: pvc; class e de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	3.700,00
2940	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947-2., Modulo interruptor 01 tecla bipolar 25 a -tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 25 a; especifico para sistemas de m ontagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar paralelo; tensao nomin al 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla intermediario; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de mo ntagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrent e nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr-nm-60684., modulo interruptor pulsador para automacao; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de monta gens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para campanha; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; esp ecifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para minuteria; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas d e montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modul ares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; esp ecifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 1 4136; abnt/nbr nm 60.669., Placa de montagem 6 posicoes para caixa 4 x 4; material a bs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modula res; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Cabo d e transmissao de dados em alta velocidade para instalacoes internas;tipo: utp; cate goria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diametro nom inal de 0,52 mm e isolacao composta por polietileno solido; capa externa: pvc retard ante a chama; atendimento: norma: iso/iec -568-b, 2 e iso/iec 11801., Cabo telefonico para instalacoes externas subterraneas; tipo: ctp -apl-en;condutor: composto por cobre eletrolitico macico estanhado com diametro de 0,5 mm²; isolacao (condutor): polietile no de alta densidade (termoplastico); nucleo: seco; capa: apl;numero de pares: 30; ide ntificacao dos pares: tabela de cores conformenormas tecnicas; atendimento: norma abnt/n br 9124, Arruela de pressao; diametro interno: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendime nto: normas abnt/nbr 6392., Arruela lisa zincada; diametro interno: 1/4; acabamento: el etrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9983., Arruela, tipo: lisa; diametro: 3/8; acabamen to: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 5854 e abnt/nbr 5865., Arruela; tipo: pressao; dimensoes: 3/8; acabamento: eletrolitico; normas abnt/nbr 5854 e abnt/nbr 586 5., Cantoneira para perfilado; tipo: zz; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolit ico; atendimento: normas abnt/nbr 5580, abnt nbr 5590, abnt/nbr 6323 e abnt/nbr 6352., Cur va horizontal 90 grau especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.;acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 70 13., Distanciador simples para perfilado; tipo: u; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabament o: eletrolitico; atendimento: normas: abnt/nbr abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem v irola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Emenda interna u es pecifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm; acabamento eletrolitico; mat erial galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Flange p ara eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galva nizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Juncao rapida externa para perfilado; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: nor mas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084 -2-1, abnt/nbr 61084 -2-2., Juncao rapida para perfilado; tipo: l; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletroli co; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Perfilado perfurado; diametro: 38 x 38 mm.; comprimento: 6000 mm.; acabament o: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Porca losangular com pino; diametro: 1/4; acabamento: eletrol itico; atendimento: normas abnt/nbr 8853., Porca sextavada; dimensoes: 1/ 4; acabamento: eletrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9982., Porca; tipo: sext avada; dimensoes: 3/8; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 8853., Said a lateral para perfilado; diametro: 3/4; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; a tendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Sapata base externa para perfilado ; tipo: 4 (quatro) furos; dimensoes:38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: norm as abnt/nbr6323 e	PREGÃO PRE83/2014	0,00	0,00	10.000,00

				abnt/nbr 5410 e abnt/nbr 5419, Suporte para eletrocalha; dimensoes : 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013, T, reto 90 grau para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Tampa de pressao especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr -iec 50(826), abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Tampa de pressao para perfilado; dimensoes: 38 x 38 mm.; comprimento:3000 mm.;					
2950	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao: sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015	0,00	0,00		
3313	0/2015	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Cabo UTP; categoria 5E; cor azul; 4 pares; caixa com 305 metros.	PREGÃO PRE09/2015	792,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2968	0/2015	017.209.732/0001-99	4659 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA E	. Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	1.060,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2402	64/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. lodeto de potassio PA; aspecto fisico po cristalino de cor branca; formula quimica KI; peso molecular 166,00; teor de pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagentes p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7681-11-0; frasco de 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	47,00	
2527	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Suporte para bolsas plasticas esteréis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximadas totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximada dos compartimentos 5x5x5 cm; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca. Padrao de referencia NIST ; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3 -N 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE76/2015	0,00	400,00	0,00	
2641	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco em vidro ambar; com tampa de rosca; capacidade de 1000ml; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto., Frasco em vidro ambar; com tampa de rosca; capacidade de 200ml; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto.	PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	140,00	
2795	2943/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo sensor de temperatura pt100; 100mm., Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo placa capacitador netica; pl cap v1r1 ., Controlador de temperatura micro.etc45.;;Obs: compativel com estufa e banho maria; marca nova etica., Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo motor 20w 2800/3400rpm; 50/60hz; 110/220v.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	408,93	
2878	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogeneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml., Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm ; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml;	PREGÃO PRE76/2015	0,00	170,00	0,00	
2997	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Ajustador de forca ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote de C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	2.877,00	
3037	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE51/2015	0,00	659,70	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL				<p>. Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro pero las esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; característica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e...; Produto control, Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e f...; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>					
3310	3452/2015	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	. Silencioso Intermediario, Abraçadeira S/Fim, Anel Escapamento	DISPENSA D	/0	243,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2941	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico injetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm., Martelo; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	577,44
2943	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento minimo de 50 cm., Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono; norma aplicavel; nts -175/lt/op-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolitico., Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm ; olho redondo medindo 38 mm de diametro., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 12"; capacidade de abertura de 1.3/4; cabo em ferro fundido, pintado., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abertura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte s... imples especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem apropriada., Peneira de pedreiro; de arame galvanizado; com malha fina; com abertura de 1,18 mm; 18 a 20 mpl (malhas por polegada linear); para peneirar cimento e areia; com borda de madeira semi alça; com altura da borda de 2,5 cm; com diametro de 60 cm., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada., Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aço reforçado.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	1.892,49
2945	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	638,28

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</p>									
2793	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diam . X 80cm de comprimento, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; co m haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas ., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementa da e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Chave para canos, bic o de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer in stalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-19,00
2793	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-19,00	0,00	0,00
2793	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-19,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</p>									
2622	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	113.029,80	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</p>									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.	PREGÃO PRE63/2011		0,00	3.559,74	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</p>									
3060	3133/2015	016.942.900/0001-98	5037 - VOLTZ COM E IMPORT DE ELETRO-ELETR	, Locacao de paineis de led de 3 x 4 metros; com 8 gabinetes na te la; densidade de 10 mil pixels; outdoor; a prova d'agua; bivolt com estrutura de trilica q30 de 24 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p>									
2961	0/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapcaria; veiculos linha gm	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	371,97
2963	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 06 cilindros	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	3.000,00
2990	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapcaria; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	537,29
3157	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; liso a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	3.142,00	0,00
3157	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; liso a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	-3.142,00	0,00
3157	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.		PREGÃO PRE57/2015		0,00	1.912,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; liso a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3065	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-14: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -14: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -14: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -14: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -14: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -14: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-14: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -14: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -14: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -14: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB-14: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14)	CONCORRÊNC9/2014		0,00	0,00	3.587,52
3209	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /refitacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	44.363,34	0,00
3210	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refitacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	15.821,17	0,00
3212	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC9/2014		0,00	5.515,62	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
553	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.143,77	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3316	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS					
3316	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Prestação de serviços de postagens.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.881,87	0,00
				. Prestação de serviços de postagens.	INEXIGÍVEL	/0	1.881,87	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
3015	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2792	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-38,80	0,00	0,00
2792	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-38,80	0,00
2792	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-38,80
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
3036	3185/2015	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. Conversor de midia gigabit; padrao: ieee 802.3z/ab 10/100/1000 b ase-t 1000 base-sx/lx; utp cable; cabo cat.5 e ate 100m; fiber cable; sx: 50/125; 62.5/125 ou 100/140mm multi - modo; lx: 8.3/125; 8.7/125; 9/125 ou 10/125mm mono -modo; led indicator: pwr; fdx; tp/act; fx/act; 100m; 1000m; taxa de transferencia de dados: 1000mbps/ful l-duplex; tp: 10/100/1000fdx with n way auto -negotiation; fibra: 10/100/1000fdx at auto modo; energia requerido: 2a@+5Vdc;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,40
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
03.01.01.18.543.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.543.0062.2128 - REFLORESTAMENTO									
03.01.01.18.543.0062.2128.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.18.543.0062.2128.33903031.041100000 - GERAL									
2534	0/0	013.045.705/0001-77	4983 - FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLA	. Aquisição de mudas de árvore para promover o reflorestamento da Barragem	área de APP da Barragem	PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	101.891,81
2535	0/0	011.344.632/0001-99	4984 - AMBIENTAL MUDAS NATIVAS E EXOTICAS	. Aquisição de mudas de árvore para promover o reflorestamento da Barragem	área de APP da Barragem	PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	48.107,35
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.212,04



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2015 08:34:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao Seprev (inativos).					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							424.794,77	768.689,52	2.906.376,33
TOTAL							-----	-----	-----
							424.794,77	768.689,52	2.906.376,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS