



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2349	0/0	550.049.208-00	4969 - ODAIR RODRIGUES NOGUEIRA	, Exoneração de funcionário por aposentadoria.	DISPENSA D	/0	1.985,91	0,00	0,00
2349	0/0	550.049.208-00	4969 - ODAIR RODRIGUES NOGUEIRA	, Exoneração de funcionário por aposentadoria.	DISPENSA D	/0	0,00	1.985,91	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901102.041100000 - GERAL									
2312	0/0	158.535.768-52	2336 - ROZELI DA PENHA SIQUEIRA	, Abono de férias e Adicional do Art. 7 (XVIII), período aquisitiv o de 05/06/2014 a 04/06/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.065,62
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1179	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecido s aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 gr aus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nomina l de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa jun ta elastica; diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k7; revestimento interno ar gamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintu ra anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especifica do na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	1.199,99
1244	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 400 mm; devem ser fornecido s aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 gr aus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 767 5; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nomina l de 500 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	0,00	4.350,00
2263	0/0	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA N.F. 159.789, AUTORIZADO POR WALDI R.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	0,01
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	1.513,23



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	426,00
1749	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Frutas, legumes e verduras. , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca rrica; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE09/2014	0,00	284,70	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL

2141	5/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet 1790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante e do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.		PREGÃO PRE04/2015	0,00	4.410,70	0,00
------	--------	---------------------	----------------------------------	---	--	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

2053	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernillongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml;		PREGÃO PRE72/2015	0,00	160,65	0,00
------	--------	---------------------	--------------------------------	---	--	-------------------	------	--------	------

2053	0/2015 002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 2 6,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha branca; gofrado ; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi, Recipiente p/lixo; de pol ipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 l itros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borra cha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0 ,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0 3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separa cao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco., Saco plastico para acondicio namento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0 ,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0 6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separa cao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Vassoura de nylon, domestico; c epa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 c erdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta de nsidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015	0,00	-160,65	0,00
2053	0/2015 002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resis tente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plas tico reforcado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves d e etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo camauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a veri ficacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvis a., Cera liquida para piso; principio ativo camauba; composicao basica parafina, emulsi ficante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias qui micas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado e m frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedime ntos administrativos determinados pela anvisa., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diam etro; para uso em salas de escritorios., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Escova para li mpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na c or branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mos quitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredie ntes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco meta lico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 2 6,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha branca; gofrado ; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi, Recipiente p/lixo; de pol ipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 l itros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borra cha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0 ,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0 3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separa cao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco., Saco plastico para acondicio namento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0 ,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0 6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separa cao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Vassoura de nylon; domestico; c epa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 c erdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta de nsidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015	0,00	136,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas alturas de 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; Institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi, Recipiente platico; de polipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0,3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0,6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
1311	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel., Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/je; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x D L 100; com anel de borracha.	PREGÃO	PRE97/2014	0,00	450,00	0,00	
1809	39/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	PRE28/2015	0,00	15.132,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1870	114/2014	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Abracadreira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel., Acoplamento para unir tubos; diametro 508 mm (505-511); minima pressao de operacao de 17,0 bar; torque de aperto de 4,0 mkp/40Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado a quente; borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafusos e eixos de fixacao em aço carbono com protecao contra corrosao.					
				, Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20 mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7 -1., Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	641,00	0,00
1990	0/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	, Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn 75; de 85mm x 32mm; norma nts 175., Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 32mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	1.138,00
2042	0/2015	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., Guia de concreto ou meio fio; pre-moldada; com medidas aproximadas de comprimento = 1,00m; altura = 0,20m e largura = 0,15m.	PREGÃO PRE47/2014		0,00	5.540,00	0,00
2250	72/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE58/2015		0,00	0,00	1.974,00
2356	2506/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Haste para telha completa; medida 1/4x500mm.	OUTROS/NÃO	/0	441,99	0,00	0,00
2358	2465/2015	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	, Abracadreira em aço inox; medida 04 polegadas.	OUTROS/NÃO	/0	325,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1945	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -12: Selo mecânico, CMB -12: jogo de parafusos e prisoneiros, CMB -12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu, CMB-12: Eixo em inox	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	0,00	1.021,39
2353	34/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Mangueira de succao; medida de 06 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construçao; supotanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE34/2015		1.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2350	64/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L		PREGÃO PRE51/2015		747,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2209	100/2014	007.873.936/0001-76	4538 - RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	, Termometro quimico; em vidro; escala interna; escala de temperatura de -10° a 60° C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 7 a 8 mm; comprimento de 200 mm de comprimento., Termometro quimico; em vidro; escala interna; imersa o total; escala de temperatura de -10°+210°; divisao de1°C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 6 a 7 mm; 280 mm de comprimento., Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente acs; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; forma quimica: BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de complexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5,2 -8,0; Nitrogenio total menor/igual 0,002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0,0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0,005%; Ca (calcio) menor/igual 0					
					PREGÃO	PRE84/2014	0,00	158,00	0,00
2210	70/2014	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	, PIVO INFERIOR DINATEIRO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.;					
					PREGÃO	PRE59/2014	0,00	2.181,00	0,00
2226	109/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, CONJUNTO PRE FILTRO DE AR COD 6685 817503, COIFA COD 14X 43 3433 1, COIFA COD 11Y 43 11181, VALVULA TERMOSTATICA COD 6754 61 6212					
2227	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro, caminhão porte medio		PREGÃO	PRE92/2014	0,00	280,00
2359	2525/2015	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio		PREGÃO	PRE92/2014	0,00	500,00
				, Cubo Roda Traseiro, Peca reposicao p/veiculo automotivo; atuador pedal embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013., Mangueira Filtro Ar		OUTROS/NÃO	/0	330,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1972	2031/2015	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Tapeçaria para banco de máquina retro jcb .		DISPENSA D	/0	0,00	0,00
2065	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO	PRE72/2014	0,00	0,00
2234	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Serviços de tapeçaria; veículos linha volkswagen. Obs.: reempenh o do empenho 2205/2015 para acerto de subelemento.		PREGÃO	PRE46/2015	0,00	661,28
2236	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Serviços de tapeçaria; veículos linha fiat. Obs.: reempenho do e mpenho 2147/2015 para acerto de subelemento.		PREGÃO	PRE46/2015	0,00	1.405,22
2297	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Limpeza do corpo de injecao carro s, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo, Limpeza de bico injetor carros; conjunto composto por 04 bicos		PREGÃO	PRE13/2014	0,00	4.352,00
2351	59/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, MONTAGEM PNEUS DE AUTOMOVEL, ALINHAMENTO DE AUTOMOVEL, CONserto DE PNEUS CAMINHÃO COM CAMARA, MONTAGEM PNEUS MAQUINA PESADA, CONserto DE PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS DE CAMINHÃO, BALANCEAMENTO RODAS CAMINHÃO, CONserto DE PNEUS DE MAQUINA PESADA SEM CAMARA, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO, CAmBAGEM DE CAMIONETA, CAmBAGEM DE AUTOMOVEL, CONserto DE PNEUS DE CAMIONETA, MONTAGEM PNEUS CARRINHO DE MAO		PREGÃO	PRE49/2014	2.919,50	0,00
2352	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME			PREGÃO	PRE46/2015	136,95	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2357	2466/2015	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Serviço de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva , Serviço de tapeçaria	OUTROS/NÃO	/0	1.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.095,69
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2182	2143/2015	006.085.117/0001-00	1269 - DBABRAIN ANALISE DE SISTEMAS LTDA.	, Manutencao em sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL									
2295	0/0	011.407.243/0001-65	4967 - SOTERRENO EMPREENDIMENTOS E PART	, Restituição de valor. Empresa efetuou pagamento ao SAAE solicitando ligações de água e esgoto em seu empreendimento. Devido ao SAAE não conseguir atender toda a demanda solicitada, a empresa assumiu os trabalhos de forma parcial. Em virtude desta ocorrência, solicita devolução parcial do valor pago ao SAAE, conforme cota do processo 23492/2010 da Prefeitura de Indaiatuba.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	84.956,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustiveis (óleo diesel e gasolina) para veiculos do SAAE.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	56.736,44
SUBTOTAL							14.106,35	42.118,61	162.006,37
TOTAL							14.106,35	42.118,61	162.006,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS