

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100706	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.	/0		0,00	0,00	12.485,93
100707	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao IR Jurídico. Apuração de 10/2015.	/0		0,00	0,00	101.139,36
100709	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. Seguro de vida dos funcionários. Folha 10/2015.	/0		0,00	0,00	2.889,60
100721	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao ISS. Nf.2579 ETC.	/0		4.290,58	0,00	0,00
100721	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao ISS. Nf.2579 ETC.	/0		0,00	4.290,58	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
2455	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300x200 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Redução concêntrica de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 250x200 mm., Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300x100 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 100 mm., Tubo de ferro fundido ductil para adução de água; com diâmetro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 4,50 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flange pressão nominal 10 montado por dilatação térmica e interferência e pontas; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedação, parafusos e porcas., Junção 45 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para adução de água; com diâmetro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 3,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressão nominal 10 montados por dilatação térmica e interferência; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedação, parafusos e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300 mm.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	12.225,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
2403	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO		PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	14.300,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curv a 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 1 00 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 11 graus e 15 minut os de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 m m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 22 graus e 30 minut os de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 m m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ducti l para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 4 00x200 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fu ndido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi, com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e exter no de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x1 00 mm; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 15420, iso 2531 e en 681 -1; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 45 graus de ferro f undido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE91/2014	0,00	11.382,50	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.586,65	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	1.707,64
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	20.700,00	0,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	10.800,00	0,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	32.400,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	12.989,60
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	39.052,00	0,00
1411	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	9.148,34	0,00
2161	83/2015	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldó candello; faz-se necessário teste em planta onde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, no		PREGÃO PRE69/2015	-16.167,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2952	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP			PREGÃO PRE 8/2015	643,96	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Extrator de grampos; em aço niquelado; tipo espátula., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e proteção para pintura., Pasta de aba e elástico (papelão); de papel cartão, pesando 240 g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; na cor azul., Pasta simples; de papelão plastificado; pesando 300g/m2; tamanho ofício com grampo e trilho de plástico; na cor branca., Pasta sanfonada em plástico; de polipropileno; no formato ofício; com 31 divisões; 1 a 31 (a/z); na cor fume., Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado., Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia mínima de 12 meses.						
2953	0/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Bobina para plotter; tipo base sulfite; não transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Borracha; feita de pvc, composição: resina sintética, plastificante; com capa protetora ergonômica; para lapiseira e grafite; retangular, atóxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 6/0; caixa com 500 gramas., Grampo, tipo trilho, flexível, estendido, tamanho aproximado de 300 x 9 x 112 mm, em polietileno cor branca, com capacidade para armazenar 600 folhas; pacote com 50 jogos., Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor preta., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal	PREGÃO PRE 8/2015		533,15	0,00	0,00	
2954	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto., Grampo eador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistência; base de apoio em plástico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2), Registrador A-Z; tipo pasta; em papelão de alta qualidade e reforçado; tamanho ofício; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisão; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plástico; visor plástico; etiqueta na lateral; índice alfabético; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm., Registrador A-Z; tipo pasta; em papelão de alta qualidade e reforçado; tamanho ofício; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisão; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plástico; visor plástico; etiqueta na lateral; índice alfabético; sem cantos vivos ou rebarbas., Regua de uso escolar/escritório; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimétrica; na cor cristal.	PREGÃO PRE 8/2015		312,45	0,00	0,00	
2955	0/2015	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE36/2015		2.950,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL										
2956	0/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE 4/2015		2.839,00	0,00	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2957	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta; cor preta; com 19ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c6656a., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia ce255a; rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE	4/2015	2.253,00	0,00	0,00
2958	0/2015	009.618.884/0001-17	3882 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp;278a; m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;;Obs: impressora na garantia atE 13/06/2015., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.	PREGÃO PRE	4/2015	5.055,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2796	2921/2015	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.390,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2544	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Dispenser para papel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranga ou chave; dimensoes aproximadas de 250 mm de largura x 320mm de altura x 130 mm de profundidade; para ser fixado na parede atraves de parafusos; devera ser fornecido parafusos e buchas., Dispenser para papel higienico, tipo roloao 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranga ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafuso; de vera ser fornecido os parafusos e buchas., Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido parafusos e buchas.	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	530,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2612	0/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 1536-1/ISO 2470; piritas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera con	PREGÃO PRE	72/2015	0,00	0,00	1.008,00
2755	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE	72/2015	0,00	128,70	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2756	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferiores a 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 0m-90; em embalagem apropriada. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de ervas doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfu m; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolin ona; glycol distearate; agua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junt	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.728,60	0,00
2959	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Luva de seguranga; confeccionada em latex de borracha natural; f orrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com primento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidament e identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; confo rme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO PRE72/2015		261,00	0,00	0,00
2960	0/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativ o: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informac oes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entreg	PREGÃO PRE72/2015		345,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2498	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	1.281,00
2538	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Inda iatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumuldo de agua.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	3.960,00
2547	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	1.209,00
2649	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		-459,67	0,00	0,00
2848	0/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	2.964,00	0,00
2928	0/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	. Abracadeira de reparo; diametro 480 mm; minima pressao de operac ao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aco car bono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel., Abracadeira de reparo; diamet ro 630 mm; minima pressao de operacao de 13,0 bar; torque de aperto de 5,0 mkp/50 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel., Abraca deira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque d e aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma D IN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno -propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel.	PREGÃO PRE28/2015		14.064,00	0,00	0,00
2929	3011/2015	021.720.046/0001-55	5031 - MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM - ME		DISPENSA D	/0	569,80	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2930	0/2015	008.026.075/0001-53	4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA	. Pelicula de controle solar; de filme de poliester; aplicacao em vidro liso; conforme especificacoes em anexo. . Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; reolojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro ou em cobre e vidro com cinta em aço com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da reolojaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4");-vazao maxima: 1,5 m³/h; -vazao nominal: 0,75 m³/h;-v	PREGÃO	PRE45/2015	169.600,00	0,00	0,00
2931	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04 (quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO	PRE06/2014	5.300,00	0,00	0,00
2932	0/2015	009.565.740/0001-40	2502 - VEDASYSTEM IND E COM DE PROD P/ INS	. Dispositivo antifraude; com instalacao interna ao tubete; tipo anti-ranço, em formato de cone; confeccionado em poliacetal; destinado a inibir e prevenir fraudes em hidrometros; impedindo o furto de agua.	PREGÃO	PRE06/2014	14.800,00	0,00	0,00
2939	0/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE12/2015	11.998,00	0,00	0,00
2947	0/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.. Selim de pvc compacto; JEl; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO	PRE61/2015	3.430,00	0,00	0,00
2948	0/2015	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	. Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO	PRE03/2015	780,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2933	3113/2015	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	. Peca manutencao; parafuso lamina 1x3x3/4.. Peca manutencao; dentado e com furacao de 01 polegada.. Peca manutencao; porca sextavada 01 polegada.	DISPENSA D		866,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2851	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; atendimento:normas abnt/nbr -iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547.. Contator trifasico; corrente nominal: 18 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1.. Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 35,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	2.652,35	0,00
2940	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947-2.. Modulo interruptor 01 tecla bipolar 25 a ;tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor pulsador para automacao; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor pulsador para campainha; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo interruptor pulsador para minuteria; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a;	PREGÃO	PRE83/2014	10.000,00	0,00	0,00

especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas d e montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Placa de montagem 6 posicoes para caixa 4 x 4; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Cabo de transmissao de dados em alta velocidade para instalacoes internas; tipo: utp; categoria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diametro nominal de 0,52 mm e isolacao composta por polietileno solido; capa externa; pvc retardante a chama; atendimento: normas tia/eia -568-b.2 e iso/iec 11801., Cabo telefonico para instalacoes externas subterraneas; tipo: ctp -apl-sn; condutor: composto por cobre eletrolitico macio estanhado com diametro de 0,5 mm²; isolacao (condutor): polietileno de alta densidade (termoplastico); nucleo: seco; capa: apl; numero de pares: 30; identificacao dos pares: tabela de cores conformenormas tecnicas; atendimento: norma abnt/nbr 9124, Arruela de pressao; diametro interno: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 6392., Arruela lisa zincada; diametro interno: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9983., Arruela, tipo: lisa; diametro: 3/8; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 5854 e abnt/nbr 5865., Arruela; tipo: pressao; dimensoes: 3/8; acabamento: eletrolitico; normas abnt/nbr 5854 e abnt/nbr 5865., Cantoneira para perfilado; tipo: zz; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 5580, abnt nbr 5590, abnt/nbr 6323 e abnt/nbr 6352., Curva horizontal 90 grau especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Distanciador simples para perfilado; tipo: u; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas: abnt/nbr abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Emenda interna u especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Flange para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Juncao rapida externa para perfilado; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084 -2-1, abnt/nbr 61084 -2-4 e abnt/nbr 61084 -2-2., Juncao rapida para perfilado; tipo: l; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084 -1, abnt/nbr 61084 -2-1, abnt/nbr 61084 -2-4 e abnt/nbr 61084 -2-2., Perfilado perfurado; diametro: 38 x 38 mm.; comprimento: 6000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Porca losangular com pino; diametro: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 8853., Porca sextavada; dimensoes: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9982., Porca; tipo: sextavada; dimensoes: 3/8; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 8853., Saida lateral para perfilado; diametro: 3/4; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Sapata base externa para perfilado; tipo: 4 (quatro) furos; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 6323 e abnt/nbr 5410 e abnt/nbr 5419, Suporte para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., T retro 90 grau para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Tampa de pressao especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr -iec 50(826), abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Tampa de pressao para perfilado; dimensoes: 38 x 38 mm.; comprimento: 3000 mm.;

2946	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Fita isolante: de borracha autofusao; classe de temperatura 140° ; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm., Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454 -3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE43/2015	1.080,00	0,00	0,00
2950	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao: sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015	570,60	0,00	0,00
2951	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015	275,10	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

2966	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		PREGÃO PRE93/2014	2.795,00	0,00	0,00
------	--------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------------	----------	------	------

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2967	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Calca em plastico trevira kp500; com cadarco na cintura; botas d e pvc soldadas eletronicamente; calca tamanho m e botas nº 39., Cone de sinalizac ao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; ex celente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas., Luva suporte textil em algodao; c om revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.						
				. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cab edal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha ; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; se m fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante ti po trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr 20345., Corda em poliamide trançada; espessura 12 milímetros., Luva de procedimento ;100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tãtil; com t extura uniforme; sem falhas e formato anatômico; nao talcada; no tamanho grande; com punho aca bado; nao esteril; caixa com 100 uni dades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a., Respirador semi -facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentrac oes de vapores organicos, poeiras e nevoas; com valvula de exalacao; com 2 tiran tes em latex; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE93/2014		836,00	0,00	0,00	
2968	0/2015	017.209.732/0001-99	4659 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA E	. Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco int erno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamen to do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.						
					PREGÃO PRE93/2014		1.060,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL										
2617	0/0	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA	. Fone de cabeça (headset) .						
					PREGÃO PRE 2/2015		0,00	542,44	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
284	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a propria e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.						
					PREGÃO PRE20/2014		-1.400,00	0,00	0,00	
873	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Balde de aço inoxidavel; com alça e bico; dimensoes aproximadas de 20cm de diametro; 24cm de altura; capacidade para 5 litros., Cloreto de Sodio PA; as pecto fisico po cristalino branco ou cristais incoiores; composicao quimica NaCl anidro; peso molecular 58,45; pureza minima de 99%; caracteristica adicional padrao primario; nu mero de referencia quimica cas 7647 -14-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade.; Estojo cilindrico para esterelizar pipetas; confecciona do em aço inoxidavel; diametro aproximado de 60 mm; comprimento aproximado de 400 mm., L amina de fechamento composta essencialmente de poliolefinas e ceras de para fina; dimensoes aproximadas de 100 mm largura x 38 m comprimento; acondicionada em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nome d o produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia., Material referencia certifi cado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do r, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 l itro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; so lucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; aço ndicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que ga ranta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; dia de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
					PREGÃO PRE20/2014		-1.400,00	0,00	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1700	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Ampolas; contendo 2mL de suspensão de Geobacillus Stearothermop hilus; para controle em autoclaves; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao o padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Padrao para calibracao e verificacao de eletrodo de ORP/Redox; solucao de ferrocianeto de potassio [K4Fe(CN)6], ferricianeto de potassio [K3Fe(CN)6] e cloreto de potassio (KCl) dissolvidos em agua tipo 1, preparado segundo metodologia descrita no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater; destinado principalmente ao uso em medicoes potenciométricas de potencial redox em meio aquoso; frasco de 250 ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada p. Peroxido de hidrogenio PA; aspecto fisico liquido incolor; instavel, corrosivo; composicao basica h202; peso molecular 34,01; pureza minima teor minimo de 30%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7722 -84-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto	PREGÃO PRE51/2014	/0	-1.895,00	0,00	0,00
2216	2276/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Carga de gas, para estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica.	OUTROS/NÃO	/0	-150,00	0,00	0,00
2218	2275/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Micromotor com helice 8x45mm mm -11b08spea 1550rpm 110/220v;;Obs: compativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Controlador de temperatura micro.etc45.;;Obs: compativel com estufa e banho maria; marca nova etica.	OUTROS/NÃO	/0	-60,00	0,00	0,00
2577	2669/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Peca de reposicao; tampa suporte bateria; para analisador pocket ii cloro; marca hach. Peca de reposicao; filtro de 528 nm; para analisador pocket ii cloro; marca hach., Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para pocket II cloro; marca hach	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	563,72
2698	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreador ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015	/0	0,00	2.090,00	0,00
2969	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Pipeta pasteur; graduada; plastico descartavel; volume de 3,0 ml ; nao esteril; caixa com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., N -hexano PA; aspecto fisico liquido incolor com forte odor caracteristico; formula quimica c6h14; massa molecular 86,18; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 110 -54-3; frasco de 1 litro; com certificado de analise.;;Produto controlado pela Policia Federal. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH	PREGÃO PRE29/2015	/0	1.954,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2826	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE89/2014	/0	0,00	523,50	0,00
2834	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca reposicao para retroescavadeira; marcador temperatura; cod 704/50099; peca original; retro job 3c plus	PREGÃO PRE90/2015	/0	0,00	319,00	0,00
2836	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E		PREGÃO PRE62/2015	/0	0,00	4.234,80	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2935	3114/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Pneu 7.50x16; borrachudo.	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
2936	3114/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Kit Carburador, Kit Relação, Bateria P/ Moto, Rolamento	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
2937	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Filtro Gasolina, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar, Mangueira Gasolina	PREGÃO PRE92/2014		1.289,00	0,00	0,00
2965	3166/2015	007.659.871/0002-41	3093 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	, 2º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhão porte medio, Grampo de mola com porcas dianteiro comum, caminhão porte pesado	OUTROS/NÃO	/0	278,17	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS				, Filtro Combustível, Anel Vedação, Oleo Motor, Filtro Oleo					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2941	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicate para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico injetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm., Martelo; em aço forjado especial; com 260 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira.	PREGÃO PRE00/2014		577,44	0,00	0,00
2942	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras; utilizada para capinagem, sem cabo., Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Martelo; em aço forjado especial; com 260 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1000 gramas; com cabo de madeira., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Talhadeira; em aço carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta)., Trena; aço; com trava; 5 metros de comprimento por 19mm de largura; embalagem adequada.	PREGÃO PRE00/2014		1.335,24	0,00	0,00
2943	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono; norma aplicavel; nts -175/itop-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolitico., Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm ; olho redondo medindo 38 mm de diametro., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 12"; capacidade de abertura de 1.3/4; cabo em ferro fundido, pintado., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abertura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem apropriada., Peneira de pedreiro; de arame galvanizado; com malha fina; com abertura de 1,18 mm; 18 a 20 mpl (malhas por polegada linear); para peneirar cimento e areia; com borda de madeira sem alça; com altura da borda de 2,5 cm; com diametro de 60 cm., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada., Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aço reforçado.	PREGÃO PRE00/2014		1.994,35	0,00	0,00
2944	0/2015	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Biselador; tipo tubular; com orellhas lateriais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm., Estrangulador de vazão; para tubo pead diametro de 20 mm; fabricado em aço carbono 1045, com parafuso central e dois tubos paralelos sendo que um deles fixo e outro móvel para aperto.	PREGÃO PRE00/2014		939,96	0,00	0,00
2945	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diametro. X 80cm de comprimento, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.	PREGÃO PRE00/2014		638,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000 - GERAL									
2949	2737/2015	006.241.557/0001-09	4668 - INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMAT		OUTROS/NÃO	/0	7.997,50	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Software Antivirus para Estação e Servidor - Renovação									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
2854	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	, Pagamento das diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 87/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
2855	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	, Pagamento das diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 87/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
2856	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	, Pagamento das diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 87/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,50
2857	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	, Pagamento das diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 87/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	765,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
809	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, 2º termo de aditamento. Prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2864	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	8.170,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2345	44/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, SERVIÇO DE AJUSTE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO	PREGÃO PRE33/2015		-589,00	0,00	0,00
2578	2670/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Relatório de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	417,28
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2639	2814/2015	012.601.048/0001-34	4100 - TOLEDO & TOLEDO MOTORES E MECANICA	, Mão de Obra (montagem/desmontagem)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
2934	3115/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
2938	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as dianteiro, caminhao porte medio, Serviço de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE92/2014		640,00	0,00	0,00
2961	0/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos linha gm	PREGÃO PRE46/2015		371,97	0,00	0,00
2962	0/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm	PREGÃO PRE46/2015		297,12	0,00	0,00
2963	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 06 cilindros	PREGÃO PRE10/2014		3.000,00	0,00	0,00
2964	3165/2015	007.659.871/0002-41	3093 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	, Revisão 10.000 Kms	OUTROS/NÃO	/0	111,83	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2819	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC7/2015		0,00	5.698,06	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2820	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 - dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	14.321,91	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
2300	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	, Despesas de cartório.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,55
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
48	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	4.392,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.212,56	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.567,23	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	553,14	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	829,71	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.001,43



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2015 11:58:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taxa de regulação e Fiscalização.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
2616	0/2015	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA	, Terminal telefonico digital 2B+D; dedicado; equipado com display de 2 linhas e 20 caracteres; viva voz; 10 teclas de funcao sendo 04 programaveis, 0 2 teclas para controle de volume, 01 tecla de headset e LEDs; com todas as teclas de funcao; tecla mute para desconexao de chamada de microfone; tecla clear para desconexao de chamadas; totalmente compativel com centrais pabx marca Ericsson, modelo BP -250, integrantes do sistema telefonico do SAAE.;Referencia: marca ERICSSON, modelo DIALOG 4222 O	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	1.738,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
2518	2614/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Conversor de midia gigabit; padrao: ieee 802.3z/ab 10/100/1000 base-t 1000 base-sx/lx; utp cable: cabo cat.5 e ate 100m; fiber cable: sx: 50/125; 62.5/125 ou 100/140mm multi - modo; lx: 8.3/125; 8.7/125; 9/125 ou 10/125mm mono -modo; led indicator: pwr: fdx: tp/act: fx/act: 100m; 1000m; taxa de transferencia de dados: 1000mbps/ful -duplex; tp: 10/100/1000fdx with n way auto -negotiation; fibra: 10/100/1000fdx at auto modo; energia requerido: 2a@+5Vdc;	DISPENSA D	/0	-578,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
2691	2765/2015	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, Cadeira executiva; giratoria; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestidos em couvrin; na cor preta; sem bracos; acabamento em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; e espaldar medio; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm; sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade ; com regulagem mecanica de altura e regulagem de inclinacao para o encosto (sistema back system); regulagem pneumatica (a gas) de altura para o assento; tubo central em aco; base formada por 05 (cinco) patas e rodizios duplos de nylon; base em aco; acabamento em capa de polipropileno; pintura em tinta epoxi a po; na cor preta; garantia minima de 12 (doze) meses; fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR- 17.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.988,00
SUBTOTAL							256.734,23	151.744,07	242.621,91
TOTAL							256.734,23	151.744,07	242.621,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2015 11:58:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS