



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41.604,66
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357.931,25
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
1043	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, 1º aditamento. Contratação de agência de publicidade e propagand a para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	21.465,86	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1730	0/2015	045.817.467/0001-67	3196 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	, Anel pre moldado em concreto armado para pocos de visita e inspe çao de secao circular para rede coletora de esgoto; diametro nominal de 1.000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT., Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1000mm x 500mm; espessura conforme NBR 8890 da ABNT; b olsa interna, tipo macho e femea; em conformidade a norma 16085 da ABNT., Anel p re-moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; espessura conforme NBR 8 890 da ABNT; bolsa interna, tipo macho e femea; em conformidade a norma 16085 da ABNT., Cone de reducao excetrico; diametro nominal de 1000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT., Cone de reducao/transicao excetrico; pre-moldado; concreto armado; com diametro 1000mm (inferior) x 600mm (superior) x 500mm (altura); com encaixe para tampão; espessura conforme NBR 8890 da ABNT; bolsa interna, tipo macho e femea; em conformidade a norma 16085 da ABNT .	PREGÃO PRE81/2014		0,00	0,00	24.243,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2092	2171/2015	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.820,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2114	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO	PRE50/2014	0,00	0,00	1.386,40
2332	11/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SF; disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE 9/2015	0,00	85,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE78/2014	0,00	561,50	0,00
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE78/2014	0,00	0,00	1.214,89
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE78/2014	0,00	652,60	0,00
1421	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Contratação de empresa para fornecimento diário de pão francês. Obs.: valor empenhado apenas para 2015. O restante será empenhado em 2016.	PREGÃO	PRE42/2015	0,00	7.910,66	0,00
2085	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/ua; integral; teor de materia gordá minima de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO	PRE41/2015	0,00	0,00	3.906,00
2115	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao , ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 283 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO	PRE09/2014	0,00	0,00	2.017,66



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	20.700,00	0,00
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	47.150,00	0,00
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	62.100,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	10.800,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.147,20	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	25.064,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	13.395,20
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	13.289,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	13.725,50	0,00
1411	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	9.148,34	0,00
1628	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Ácido fluossilícico PTA, densidade mínima 1,22 G/CM3.		PREGÃO PRE65/2015	0,00	1.908,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
1531	0/2015	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e minerio; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%;pp e 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Desinfetante; categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalpto, essencia e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; com validade minima de 3 anos; acondicionado em frasco plastico, contendo 750 ml; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela anvisa., Esponja de la para limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 65 x 25 cm (dimetro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/-5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel higienico p/dispenser de 1ª qualidade; apresentando folha simples, gofrado, sem picote, com relevo, gramatura de no minimo 20g/m2; na cor branca; neutro; medindo 10cm x 30cm; composto de 100% de celulose virgem; com ph neutro; tubete medindo no maximo 6,0 cm de diametro; em embalagem apropriada com 08 rolos cada (far do); com laudo microbiologico do fabricante conforme portaria n° 1.480 de 31/12/90; dentro da validade., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 9., Rodoc com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Rodoc com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Sabao em barras; composicao basica: carbonato de sodio, dióxido de titanio, glicerina, corante e outras substancias quimicas permitidas; especificacoes pH=11,5 maximo; alcalinidade livre maximo 0,5%pp; de glicerina; embalado em saco plastico contendo 05 unidades de 200g cada; com validade minima de 2 anos; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura de nylon; dome stico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE39/2014	0,00	0,00	1.488,00	
2052	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - EPE			PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	2.926,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2053	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em reforcado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.. Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicosilico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel.. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pinas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm -; Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 com fone</p> <p>, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforcado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios.. Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado.. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo.. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pemilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. pa de Lixo; em polipropileno; medindo 2 6,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo.. Papel toalha branca; gofrado ; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior; Recipiente plixico; de polipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca.. Rodoc; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE7/2015		0,00	0,00	426,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2055	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difícil; medidas mínimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com aço bactericida que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja; embalada em pacote plástico; na embalagem deveria ser gravado nas informações sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilação entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza máxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 180 mm de diâmetro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem número 8., Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao sa. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumétrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao, Vassoura de nylon de uso geral; com base plástica medindo aproximadamente 21 cm com capta plástica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plástico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante., Vassoura higienica; com cabo em plástico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintética; fixação firme ao cabo com suporte plástico.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	2.497,93
2066	0/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, Pote; plástico; descartável; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.149,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1611	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE79/2014		0,00	0,00	10.786,18
1754	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 40 mm x 1,1/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Cotovelo soldável 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricação conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalação predial de água fria., Curva 90 graus de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Garrapeta; em abs; tipo universal; medida de 1/2 polegada, Garrapeta; em abs; tipo universal; medida de 3/4 polegada., Garrapeta; em latao; tipo universal; de 1/2 polegada, Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegada., Kit de reparo para válvula de descarga; com componentes em borracha, plástico e latao; para atender válvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedação; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopla; botao unico; Abnt Nbr 1585 7; ,Corpo compatível com docol modelo 484 -676., Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha., Luva de correr simples; de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha., Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 650 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Registro de esfera; em pvc soldável; com diâmetro nominal de 75mm; acionamento do tipo borboleta; para ser instalado em hidráulica; na cor marrom., Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; , Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 150 mm x100mm (6"x4"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'água; sendo a boia em plástico; a torneira e o varão em metal; para atender bitola de 1 polegada., Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'água; sendo a boia em plástico; a torneira e o varão em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada., Torneira para cozinha; acionamento manual; móvel; de mesa; bica alta; e em metal; cromada; na cor	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	267,00

				prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curva tura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressão; garantia mínima de 3 meses, Torneira; de liga de latão/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixação na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptação de 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria; Válvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca, com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao., Válvula de escoamento; em latao; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americano; para pia; conforme nbr 15423, Válvula para lavatorio; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 1 1/2"; para instalacoes prediais de agua fria; conforme Nbr 1146;				
1866	114/2014	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de esgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas., Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Te de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te de reducao 90 graus de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE97/2014	0,00	292,80	0,00
1869	102/2014	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeceira quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	2.750,00
1917	1689/2015	008.918.207/0001-51	4928 - VLADimir ACACIO ARTHUSO - EPP	, CONJUNTO DOSADOR DE CLORO GAS, AJUSTE MANUAL DE DOSAGEM, COM CAPACIDADE DE 90 A 110 KG/ DIA, COM MANUAL DE OPERACAO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONJUNTO DOSADOR DE CLORO GAS, AJUSTE MANUAL D E DOSAGEM, COM CAPACIDADE DE 240 A 270KG/ DIA, COM MANUAL DE OPERACAO, GARANTIA MINIMA D E 12 MESES	DISPENSA D /0	0,00	7.890,50	0,00
1957	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 8160; com diametro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluído; para ser usado em instalacoes em esgoto predial., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	3.144,32
1992	0/2015	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	, Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; normas nts 175.	PREGÃO PRE52/2015	0,00	0,00	6.700,00
2018	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Pedra britada..., Pedrisco proveniente do britamento de pedra ...	PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	2.911,20
2059	2026/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm., Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012., Niple em latao de 2,1/2 polegada., Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegadas 1/2", Anel de borracha igi/sq de 100mm., Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm., Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm., Anel de borracha igi/sq de 75mm., Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm., Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2, 1/2"; com corrente; peso 1,2kg., Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012., Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm., Niple em latao de 4 polegadas., Anel de borracha 2gs; 100mm.	DISPENSA D /0	0,00	795,32	0,00
2073	0/2015	071.950.638/0001-31	2213 - PANTHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PR	, Hostia dispositivo para supressao de agua 3/4.	PREGÃO PRE06/2014	0,00	0,00	140,00
2145	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Curva 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE97/2014	0,00	432,00	0,00
2155	2219/2015	000.280.960/0001-52	4950 - HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, Válvula retencao pvc dn 32 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada., Válvula retencao esfera dn 20 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada., Válvula esfera pvc dn 50 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada.	OUTROS/NÃO /0	0,00	1.195,22	0,00
2155	2219/2015	000.280.960/0001-52	4950 - HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, Válvula retencao pvc dn 32 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada., Válvula retencao esfera dn 20 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada., Válvula esfera pvc dn 50 mm; aneis em viton e vedacao em ptf; para uso em agua clorada.	OUTROS/NÃO /0	-170,66	0,00	0,00
2156	2218/2015	001.475.302/0001-89	4951 - CONTUVAL COMERCIO DE VALV. E CONEX	, Cotovelo 90º reducao 1 x ¾" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Te reducao 1" x ¾" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Te 1" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Cotovelo 90º de 1"; padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado.	OUTROS/NÃO /0	0,00	338,10	0,00
2173	2220/2015	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.192,05	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2191	126/2014	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes características: diametro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: aço -216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; fabricados conforme especificacao do chlorine institute., Tubo 1 sch80 sem rosca, Uniao tipo amonia par a linha cloro gas/liquido; com as seguintes características: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aço carbono galvanizado; parafusos: aço carbono galvanizado ; fabricado conforme especificacoes do chlorine institute, Valvula header cod u 3792	PREGÃO PRE06/2014		0,00	2.640,00	0,00
2242	114/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Inda iatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	476,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1947	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -25: Selo mecânico, CMB -25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -25: Respiro, CMB-25: Respiro com chapéu, CMB-25: Eixo em inox	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	0,00	5.707,76
2062	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -35: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -35: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -35: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -35: ROTOR, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -35: MANCAL, CMB -35: CORPO ESPIRAL, CMB -35: PÉ DE APOIO, CMB -35: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -35: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -35: ANEL CADEADO, CMB -35: APERTA GAXETA, CMB -35: CAIXA DE GAXETA, CMB -35: GAXETA, CMB -35: EIXO EM INOX, CMB -35: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -35: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -35: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-35: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-35: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	0,00	7.057,46
2064	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -37: MANCAL, CMB -37: CORPO ESPIRAL, CMB -37: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APERTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -37: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -37: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	0,00	36.361,09
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
1938	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015		0,00	0,00	150,90
1982	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE43/2015		0,00	0,00	516,00
2081	0/2015	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	, medidor de vazao macro eletromagnetico carretel para rede dn80 com as seguintes características técnicas mínimas: sensor: material do corpo: poliuretano (borracha); versao: separada com 25 metros de cabo; classe de pressao: pn6 (60mca); diametro: 80mm; temperatura do liquido: 0 a 50°C; grau de protecao: ip68; conexao: ao processo; fixador wrapper - dispensa a utilizacao de tubo de flanges no tubo; eletrodo: 03 eletrodos sendo 02 de medicao e 01 eletrodo de terra; material do eletrodo: aço inox 31, medidor de vazao macro eletromagnetico de insercao com as seguintes características técnicas mínimas: sensor: material do corpo: aço inox; material da caixa de juncao: aço inox; versao: compacta - sensor junto do conversor; comprimento da haste: 650mm - capaz de medir em tubos de 200mm (8") a ate 2.200mm (90") considerando a instalacao a 1/8 do dn; classe de pressao: pn25 (250mca); conexao: 1" macho (adaptavel em qualquer registro tipo tap); temperatura do liquido: -20 a 150°C; temperatura am	PREGÃO PRE67/2015		0,00	0,00	26.725,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2044	0/2015	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PREGÃO PRE44/2015		0,00	0,00	1.106,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2089	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Extintor de incendio para veiculos; carga 1 kg de po quimico abc pressurizado; modelo fiat., Extintor de incendio para veiculos; carga 1 kg de po quimico abc pressurizado; modelo universal. , Cinturao de seguranc; modelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamida; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aco galvanizado e friccao na cintura; com 01 argola em aco inoxidavel tipo 'd' nas costas para ancoragem; e 02 argolas 'd' laterais para posicionamento., Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao tancada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; em balado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	1.465,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1668	1768/2015	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Peca de reposicao para manutencao corretiva para equipamento cam ara de fluxo laminar utilizado pela secao microbiologica do laboratorio de Aguas; sendo Filtro Hepaflow (915x610x149mm)., Peca de reposicao para manutencao corretiva para equipamento camara de fluxo laminar utilizado pela secao microbiologica do laboratorio de Aguas sendo; Filtro Hepaflow (610x305x149mm).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.111,90
1699	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto con. Agar s abouraud dextrose desidratado; frasco com 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Caldo de soja e triptona (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas., Comparador utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imunoensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embaldados a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo 0,0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conj	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	1.577,74
1934	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Oxidoreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristal incolor a branco; inodoro; peso molecular 322.25; formula quimica ZrCl2.8H2O; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a; numero de referencia quimica cas 13520-92-8; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Pipeta pasteur de vidro alcalino; ponta capilar fina e estirada; capacidade 2mL; medidas aproximadas de comprimento 225 mm; comprimento ponteira 120mm; comprimento tubo de aspiração 25mm; diametro exterior 7mm; tubo com estreitamento para tampao de algodao.caixa com 250 unidades., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 1 0 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 5 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	0,00	4.098,00
2109	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreado ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: com pativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH	PREGÃO PRE29/2015		0,00	2.100,00	0,00
2109	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	590,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2174	2296/2015	012.850.204/0001-09	3786 - QUIMLAB PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.	, Kit para determinação de demanda química de oxigênio DQO por método de digestão em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreador ao ni st; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit para determinacao de demanda química de oxigênio DQO por método de digestão em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: com patível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	875,87
2255	2274/2015	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imun -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de ti ras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.630,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2017	0/2015	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 2005;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	1.021,00
2090	2230/2015	004.830.178/0001-10	1526 - GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS	, Peca de reposicao para maquina dragline; bucha r 943, Peca de re posicao para maquina dragline; pino r 336, Peca de reposicao para maquina dragline; pin o bola r 1476, Peca de reposicao para maquina dragline; bucha r 937, Peca de reposicao pa ra maquina dragline; bucha r 3210, Peca de reposicao para maquina dragline; alavanca r 941, Peca de reposicao para maquina dragline; elo r 633, Peca de reposicao para maquina dragline; comando r 512, Peca de reposicao para maquina dragline; elos r 936 , Peca de reposicao para maquina dragline; pino r 12, Peca de reposicao para maquina d ragline; bucha r 1474, Peca de reposicao para maquina dragline; pino r 13, Peca de reposi cao para maquina dragline; luva de engate r 951, Peca de reposicao para maquina dra gline; parafuso r 70, Peca de reposicao para maquina dragline; bucha r 940, Peca de repo sicao para maquina dragline; pino r 938, Peca de reposicao para maquina dragline; ala vanca r 334, Peca de reposicao para maquina dragline; garfo r 939, Peca de reposicao pa ra maquina dragline; retentor da cinta r 1477	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.975,00
2123	2268/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, bomba ureia; marca ford; cod cc45/5h298/ba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.289,75
2226	109/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	280,00
2227	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2016	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	627,12



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2019	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalaçoes de redes, tubos, conexoes e valvulas. , Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapa de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado; tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pesos em ferro; capacidade minima de 150 kg., Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono; nor ma aplicavel; nts -175/it/op-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolitico., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 8"; capacidade de abertura de 1.1/16; cabo em ferro fundido; pintado., Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especial (regulador) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem apropriada., Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	1.964,29
2020	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico injetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm., Martelo; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	286,21
2021	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Broxa retangular para pintura; de cerdas de polipropileno com monofilamento pet-bicolor e cabo injetado de polipropileno; na cor preta; com medida aproximada de 18 x 8 cm., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte;seco; com indicaçoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en13236, com granulometria; para uso em serra marmore electrica; para desbaste de corte de cira mica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multip las arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Nivel de mao; em alumínio; medindo 12" (min.30cm); 1 bolha em angulo reto p/nivelamento transversal e 1 bolha de prumo no topo; indicadores acrilicos resistentes ao impacto., Pa; em ferro; medindo 14"; com acabamento pintado; mandibulaafiada., Trena; em aço; com trava; 5 metros de comprimento por 19mm de largura; embalagem adequada.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	1.415,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
54	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contrato de prestação de serviços de leitura de hidrômetros, com emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		0,00	168.874,96	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
809	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA		PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1838	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	, 2º termo de aditamento. Prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal. , Aditivo. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.	PREGÃO	PRE25/2011	0,00	0,00	2.335,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2321	26/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motorista operador do equipamento e combustível as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e todos insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO	PRE19/2015	0,00	5.795,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
1946	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -25: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -25: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -25: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -25: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO	PRE 9/2014	0,00	0,00	10.231,62
2045	0/2015	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, Pesagem para verificacao de perda do conteudo; substituaao do agente extintor (dióxido de carbono); 6 kg; caso necessario; pintura e substituaao de peças danificadas ou desgastadas caso necessario.	PREGÃO	PRE44/2015	0,00	0,00	240,00
2061	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -35: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -35: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -35: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -35: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -35: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -35: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -35: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-35: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -35: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -35: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -35: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -35: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -35: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -35: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE 9/2014	0,00	0,00	5.944,50
2063	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE 9/2014	0,00	0,00	13.365,90
2093	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14 -balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14-secagem em estufa no estator	PREGÃO	PRE 7/2015	0,00	0,00	3.516,30
2094	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		PREGÃO	PRE 7/2015	0,00	0,00	7.489,17



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p>									
2111	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22 -balanceamento no rotor, cat22-testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22-secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22-acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22-corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte, cat22 -limpeza geral no rotor	PREGÃO PRE	10/2014	0,00	0,00	5.200,00
2124	2285/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor c umins 04 cilindros, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor per kins 04 cilindros, , Mao de obra mecanica; para conserto de veiculo oficial da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</p>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</p>									
1553	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE I P	PREGÃO PRE	60/2015	0,00	3.899,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</p>									
1786	41/2015	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, analise de agua completa	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	10.000,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</p>									
2300	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	, Despesas de cartório.	DISPENSA D	/0	0,00	202,64	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</p>									
48	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE	68/2011	0,00	0,00	4.395,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
2366	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 035 0.893-99/2011.	DISPENSA D	/0	945,00	0,00	0,00
2366	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 035 0.893-99/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.212,56
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2136	2216/2015	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	980,00	0,00
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, Taxa de regulaco e Fiscalizaco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.001,41
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
1367	0/0	006.103.430/0001-15	4878 - OXICAMP LABORATORIAL LTDA	, Aquisico de capela de exausto de gases.	PREGO PRE53/2015		0,00	0,00	9.357,00
03.01.01.18.000 - Gesto Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.988,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2015 14:58:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.					
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal vitalícia.	DISPENSA D	/0	0,00	1.207,92	0,00
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev (inativos).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.212,04
SUBTOTAL							774,34	376.386,57	786.706,12
TOTAL							774,34	376.386,57	786.706,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS