



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100559	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, IRRF JURÍDICO		/0	0,00	0,00	1.386,10
100560	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, IRRF FÍSICA		/0	0,00	0,00	102.462,84
100564	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.136 - STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.		/0	0,00	0,00	3.817,55
100565	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.136 - STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.		/0	0,00	0,00	10.498,26
100572	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1302 Construtora Cappellano LTDA.		/2015	0,00	7.572,46	0,00
100572	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1302 Construtora Cappellano LTDA.		/2015	7.572,46	0,00	0,00
100573	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.1302 Construtora Cappellano.		/2015	3.092,09	0,00	0,00
100573	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.1302 Construtora Cappellano.		/2015	0,00	3.092,09	0,00
100574	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA / CONTRATO 182.854 -55 ETE BARNABÉ / CONTRATO 191.622 -30/07 REDUÇÃO DE PERDAS / CONTRATO35445799/12 RIBEIRÃO PIRAI / CONTRATO 354.447-62/12		/0	0,00	151.749,33	0,00
100574	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA / CONTRATO 182.854 -55 ETE BARNABÉ / CONTRATO 191.622 -30/07 REDUÇÃO DE PERDAS / CONTRATO35445799/12 RIBEIRÃO PIRAI / CONTRATO 354.447-62/12		/0	151.749,33	0,00	0,00
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.012 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	12,20	0,00	0,00
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.012 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	12,20	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
77	0/0	060.676.616/0001-09	4751 - CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	, Contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água V.		CONCORRÊNC/2014	0,00	252.415,44	0,00
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL									
2086	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	, Contratação de empresa para elaboração do estudo de viabilidade do sistema de abastecimento de água de reuso da ETE MAC e Projeto Básico da EPAR.		CONVITE 08/2015	147.166,82	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1179	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA			PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	1.674,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1193	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k7; revestimento interno e externo em massa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.			0,00	0,00	253,25
1246	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 450 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha , insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 400 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna ; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 450 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha , insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 450 mm; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante.			0,00	0,00	2.859,00
2096	0/2015	045.817.467/0001-67	3196 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	, Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1000mm x 500mm; espessura conforme NBR 8890 da ABNT; bolsa interna, tipo macho e femea; em conformidade a norma 16085 da ABNT., Cone de reducao/transicao excetrico; pre-moldado; concreto armado; com diametro 1000mm (inferior) x 600mm (superior) x 500mm (altura); com encaixe para tampão; espessura conforme NBR 8890 da ABNT; bolsa interna, tipo macho e femea; em conformidade a norma 16085 da ABNT.			116.050,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2092	2171/2015	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.			2.820,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.			0,00	0,00	20.513,30
1736	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				0,00	0,00	1.241,10



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1741	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Grao de bico; de primeira; novo; constituido de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; a condicionado em saco de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade m inima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acor dco com a portaria 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Lentilha; de primeira; nova; constituída de graos int eiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; a condicionada em saco de polietileno; com validade minima de 05 meses a contar da data d a entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma-65/93 e portar ia 263 de 22/09/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas m aduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; gl utamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acor do com a re, Tempero em po; para carne bovina; produto desidratado, destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a port, Te mper em po; para legumes,verduras e arroz; produto desidratado; destinado a tempera r alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de su jidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente,vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	3.255,00
1748	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de vera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade., Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a ver, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com asp ecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de suj idades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acon dicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; sua s condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto res ultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em l ata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas con dicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alte racoes; produto sujeito a, Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado ; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico ; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro d e 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e lim po; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de ferme ntacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor propr ios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larv as; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco pla stico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancia s permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macar ronada; formato espagete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1 ,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo e special; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparent e e atoxico c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao esta, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resiste nte e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	1.166,20

1751	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
				, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas.	PREGÃO PRE09/2014	0,00	0,00	258,00	
2085	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gordada minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015	3.906,00	0,00	0,00	
(Página: 4 / 10)									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.	PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	13.337,50	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2087	2136/2015	002.805.507/0001-48	4049 - CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	, Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade.	DISPENSA D	/0	528,15	0,00	0,00
2088	2136/2015	002.805.507/0001-48	4049 - CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	, Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 10 litros; com dimensoes externas aproximadas de 21cm altura x 28cm comprimento x 19cm profundidade.	DISPENSA D	/0	33,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
1770	1873/2015	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINHA	, Descascador; legumes; manual; domestico; cabo de polipropileno e lamina em aço inox; na posicao horizontal; Saleiro; corpo em vidro; no formato redondo; tampa em aço inox; tamanho 9 x 5 x 5 cm., Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., GARRAFA TERMICA DE 1LT, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1/2 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	686,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2084	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristalina; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias., Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrolha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.	PREGÃO PRE72/2015	1.057,90	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1710	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES		PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	45.722,20	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1902	0/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	, Tubo de mpvc defoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 300 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1 mpa; comprimento 6 metros; conforme especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt., Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362., Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3., Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3., Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3., Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 8160; com diametro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; para ser usado em instalacoes em esgoto predial., Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo pvc rigido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 200 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros., Tubo pvc rigido pba/jei; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de 6 metros., Tubo pvc rigido pba/jei; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	3.900,00	0,00
2018	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 200; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliars de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido de 50 ou 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.911,20	0,00
2091	2078/2015	004.398.305/0001-54	2851 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	, Pedra britada..., Pedrisco proveniente do britamento de pedra ...	DISPENSA D	/0	1.955,00	0,00	0,00
2095	0/2015	003.992.516/0001-58	4854 - AFER INDUSTRIAL LTDA	, Anel de borracha com insertos metalicos para fixacao; com diametro nominal de 300 mm; para bolsa junta travada interna; conforme especificado na norma nbr 7675.	PREGÃO PRE34/2015		21.700,00	0,00	0,00
2097	2252/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td-600; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser fornecido certificado de qualidade.	DISPENSA D	/0	3.996,00	0,00	0,00
2102	0/2015	001.000.334/0001-28	3267 - BERMADE BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	, Reducao excentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 300x200 mm., Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 400x300 mm.	PREGÃO PRE55/2014		1.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
1769	42/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; sem flange; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	3.239,00
2078	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, Cabo flexivel; cor: azul claro; secado: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE69/2014		79.671,11	0,00	0,00

analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados, que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programa, Conversor serial rs232 para rs485 especifico para montagem em paineis eletricos de automacao industrial; alojado em gabinete metalico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificacoes minimas: tensao de alimentacao 10 a 30vcc; porta serial 1 - rs232; porta serial 2 - rs485; borne destacavel com 5 conexoes; velocidade serial: 1200 a 57600 bps; consumo de energia: 70 ma max; protocolos porta rs485 com dispositivos de protecao contra surtos de tensao; interface homem maquina (ihm); interface visor led 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de armazenamento on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc.; Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; e especifico para controlador programavel (clp). Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucão de 12 ou 14 bits; faixas de tensao de -10V a 10V ; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisao de 1% em fundo de escala.. Modulo seccionador protetor contra surtos de energia (dps); com as seguintes funcoes minimas: seccionamento; protecao contra sobrecorrente por meio de 2 fusiveis de 5a; protecao contra sobretensões por meio de 3 varistores de oxido metalico; tomada bipolar com terra padrao abrit; sinalizacao luminosa de energizacao; tensao de utilizacao 110 ou 220 entre fase e neutro; corrente nominal 5a.. Protetor contra sobretensões oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de protecao c1 c2 c3 e d1; tensao maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nominal (8/20 µS): 10 kA; de descarga maxima (8/20 µS): 20 kA; grau de protecao ip 20; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafuso com contatos de material nao ferrosos; normas aplicaveis IEC-61643-21 e UL 94.. Protetor contra sobretensões oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sinal analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal: 24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs): 10 Ka; descarga total de descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencia a p/par: 2,2; grau de protecao IP 20; monitoramento de queima: sim; classe de inflamabilidade: Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm.. Modulo de 4 saidas analogica; tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucão: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucão maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrente

, Adaptador n 50 ohms reto femea x femea para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf); caracteristicas eletricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohm s min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao: 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc-213; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr; b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; caracteristicas eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 (ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao: 1,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p-fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950 -1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vc ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analogicas: tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucão: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucão do sinal: al: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; in, Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20 %; resolucão: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada (minimo): 4/24vdc; pontos de saida (minimo): 4; resolucão maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao±1%;tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va, im, Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtacl1., Valvula solenóide com as seguintes especificacoes minimas: operacao 2 vias normalmente fechado abertizado energizada; conexao rosca femea 3/4" bsp - entrada rosca femea 3/4" bs p - saida; orificio diametro 20mm - kv 8,0 fator de fluxo; material corpo latao; embolo/polo em aco inoxidavel aisi 430fr; mo la em aco inoxidavel aisi 302; fio em cobre esmaltado classe h 180°C.; vedacao elastomero de fluorcarbono; bobina

2079

0/2015 007.688.587/0001-12

2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS

PREGÃO PRE 6/2014

46.240,00

0,00

0,00

2080	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	<p>voltagem - 220/240v 50/60hz; potencia 17w; tipo de conector conexao eletrica d</p> <p>, Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2; tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tempo de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg:28 -12; cor: verde e amarelo; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima): 45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v 0; grau de impurezas: 3; categoria de sobretenso: 3; grupo de material isolante: 1; atendi Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 3; numero de conexoes 6; tensao: 500vca; corrente nominal: 24a; tensao de choque: 6kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg: 28-12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 10 0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 60 mm; altura ns 35/15 (maxima):70 mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 28a (com bitola de 4 mm²); gr, Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 500v; corrente nominal: 6 ,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima): 7,0 mm; comprimento (maximo): 6 5,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobreten. Micro chave miniatura; 1 contato reversivel; tipo spdt; tensao nominal 250vca; corrente nominal: 15 a; terminais tipo fator de 6,35 mm; especifico para atuador eletrico tipo bf., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores ; clips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1 200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on -line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizac ao: led verde ligado; fixacao: triho din 35mm terminal de parafuso., rele modular de interface, bobina tensao/versao: 24v / dc, numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: triho din 35mm terminal de parafuso., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza.</p>	PREGÃO PRE67/2015	75.162,00	0,00	0,00
2081	0/2015	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	<p>, medidor de vazao macro eletromagnetico carretel para rede dn80 com as seguintes caracteristicas tecnicas minimas: sensor: material do corpo: poliu retano (borracha); versao: separada com 25 metros de cabo; classe de pressao: pn6 (60mca); diametro: 80mm; temperatura do liquido: 0 a 50°C; grau de protecao: ip68; conexao ao processo: fixador wrapper - dispensa a utilizacao de tubo de flanges no tubo; eletrodo: 03 eletrodos sendo 02 de medicao e 01 eletrodo de terra; material do eletrodo: aco inox 31, medidor de vazao macro eletromagnetico de insercao com as seguintes caracteristicas tecnicas minimas: sensor: material do corpo: aco inox; material da caixa de juncao: aco inox; versao: compacta - sensor junto do conversor; comprimento da haste: 650mm - capaz de medir em tubos de 200mm (8") a ate 2.200mm (90") considerando a instalacao a 1/8 do dn; classe de pressao: pn25 (250mca); conexao: 1" macho (adaptavel em qualquer registro tipo tap); temperatura do liquido: -20 a 150°C; temperatura ambiente</p>	PREGÃO PRE67/2015	26.725,00	0,00	0,00
2104	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>, Receptaculo, rosca: e40; material: porcelana; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129, Abraçadeira tipo d com cunha ;medida: ¼ ;acabamento :galvanizacao eletrolitica;atendimento a norma:abnt nbr 5597, abnt nbr 5598,abnt nbr 5624, abnt nbr 13057.</p>	PREGÃO PRE83/2014	46,76	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
2089	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	<p>, Cinturao de segurancia; modelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamida; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aco galvanizado de fixacao na cintura; com 01 argola em aco inoxidavel tipo "d" nas costas para ancoragem; e 02 argolas "d" laterais para posicionamento., Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul ; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao tancada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; em balado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.</p>	PREGÃO PRE93/2014	1.465,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
1965	0/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.		PREGÃO PRE59/2014	0,00	165,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1988	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, TUBO INJEÇÃO DIESEL COD 6732 71 5210 , 4ª folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, 5ª folha de mola traseira comum, caminhão porte pesado, 6ª folha de mola traseira comum, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE92/2014		0,00	632,00	0,00
1994	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1ª folha de mola traseira reforçada, caminhão porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	498,00	0,00
2090	2230/2015	004.830.178/0001-10	1526 - GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS	, Peça de reposicao para maquina dragline; bucha r 943, Peça de reposicao para maquina dragline; pino r 336, Peça de reposicao para maquina dragline; pino r 1476, Peça de reposicao para maquina dragline; bucha r 937, Peça de reposicao para maquina dragline; bucha r 3210, Peça de reposicao para maquina dragline; alavanca r 941, Peça de reposicao para maquina dragline; elo r 633, Peça de reposicao para maquina dragline; comando r 512, Peça de reposicao para maquina dragline; elos r 936, Peça de reposicao para maquina dragline; pino r 12, Peça de reposicao para maquina dragline; bucha r 1474, Peça de reposicao para maquina dragline; pino r 13, Peça de reposicao para maquina dragline; luva de engate r 951, Peça de reposicao para maquina dragline; parafuso r 70, Peça de reposicao para maquina dragline; bucha r 940, Peça de reposicao para maquina dragline; pino r 938, Peça de reposicao para maquina dragline; alavanca r 334, Peça de reposicao para maquina dragline; garfo r 939, Peça de reposicao para maquina dragline; retentor da cinta r 1477	DISPENSA D	/0	6.975,00	0,00	0,00
2100	0/0	019.940.783/0001-11	4926 - NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	, Peças para recuperação/manutenção/reforma de compressor do Setor de Oficina. Obs.: reempenho do empenho 1882/2015 para acerto de ficha de despesa.	DISPENSA D	/0	659,80	0,00	0,00
2100	0/0	019.940.783/0001-11	4926 - NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	, Peças para recuperação/manutenção/reforma de compressor do Setor de Oficina. Obs.: reempenho do empenho 1882/2015 para acerto de ficha de despesa.	DISPENSA D	/0	0,00	659,80	0,00
2103	0/2015	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, CANO DO ESCAPAMENTO COD 124 01 61681	PREGÃO PRE59/2014		74,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2083	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Adiantamento para despesas com produtos de material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2083	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Adiantamento para despesas com produtos de material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
54	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contrato de prestação de serviços de leitura de hidrômetros, com emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		0,00	0,00	190.877,42
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2098	2251/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de equipamentos para manutencao geral - construcao civil; equipamentos tipo: bomba d'agua; vibrador; martelo; rompedor.	DISPENSA D	/0	3.003,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Manutenção do ar condicionado da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014		0,00	4.108,33	0,00
2093	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14-desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14 -balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -vermiz eletrolisante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 - acabamento, cat14-secagem em estufa no estator	PREGÃO PRE 7/2015		3.516,30	0,00	0,00
2094	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		PREGÃO PRE 7/2015		7.489,17	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p>									
1881	2034/0	019.940.783/0001-11	4926 - NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
1882	2035/2015	019.940.783/0001-11	4926 - NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	. PEÇAS PARA MANUTENÇÃP REFORMA COMPRESSOR	OUTROS/NÃO	/0	-659,80	0,00	0,00
1927	2028/2015	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	. Montagem e desmontagem de diferencial caminhao	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
1986	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. ALINHAMENTO DE AUTOMOVEL, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO, BALANCEAMENTO RODAS CAMINHÃO, CONserto DE PNEUS AUTOMOVEL, CONserto DE PNEUS CAMINHÃO COM CAMARA, CONserto DE PNEUS CAMINHÃO SEM CAMARA, CONserto DE PNEUS DE MAQUINA PESADA SEM CAMARA, CONserto DE PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS DE AUTOMOVEL, MONTAGEM PNEUS DE CAMINHÃO, MONTAGEM PNEUS MAQUINA PESADA, MONTAGEM PNEUS MOTO, VULCANIZAÇÃO PNEU AUTOMOVEL, VULCANIZAÇÃO PNEU CAMINHÃO, VULCANIZAÇÃO PNEU MAQUINA PESADA	PREGÃO PRE49/2014		0,00	3.836,00	0,00
1987	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE92/2014		0,00	250,00	0,00
1995	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado, Serv ico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE92/2014		0,00	800,00	0,00
1996	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em ca rros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE13/2014		0,00	6.644,75	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</p>									
1849	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	. Reajuste de preço com base no índice INPC/IBGE, Contratação de e mpresa especializada para suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	244,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL</p>									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</p>									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	1.198,47	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2015 08:06:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.106,28	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.290,66	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	645,33	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.319,48	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
1796	0/0	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, REEMPENHO DO EMPENHO 1595/2015 -	PREGÃO PRE44/2015		0,00	0,00	3.685,00
2082	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Adiantamento para despesas com prestação de serviços de mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2082	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Adiantamento para despesas com prestação de serviços de mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
2101	2235/2015	000.565.813/0001-29	332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	, Martelo demolidor; potencia de 1700w; força de impacto de 23j; i mpacto por minuto 900 - 1700; taxa de remocao em concreto medio duro 1100kg/h; encaixe sds-max; duplo sistema anti vibracao nas empunhadadeiras e mecanismo de transmissao; acesso rios: maleta de transporte; empunhadreira auxiliar; ponteiro; peso minimo 11kg; 220volts.	DISPENSAS D	/0	2.851,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							718.878,59	449.240,82	406.932,22
TOTAL							718.878,59	449.240,82	406.932,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS