



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Agosto de 2015 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2105 | 0/0 | 158.420.418-47 | 776 - MARCIA FRANCISCA VILALTA | , Primeira parcela do 13º salário, referente ao ano de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.600,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | 0/0 | 158.420.418-47 | 776 - MARCIA FRANCISCA VILALTA | , Primeira parcela do 13º salário, referente ao ano de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.600,12 | 0,00 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2113 | 0/2015 | 005.437.537/0001-37 | 4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA | , Lubrificante aerossol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe ferrugem, desgatae, desengripante; composto de destilado alifatico inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador. | cas metalica, corrosao e oleos de petroleo, no (cfc); propriedades em lata metalica de | PREGÃO PRE50/2014 | 167,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | 0/2015 | 072.675.028/0004-82 | 4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES | , Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etan exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SF; disponivel no SAE 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; m motores quatro tempos de alta rotaçao de motocicletas; conforme es JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatu ra; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros. | ol, flex e GNV; que grau de viscosidade ineral; para uso em pecificacoes API SL e | PREGÃO PRE50/2014 | 3.510,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1525 | 0/2015 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilndro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp).(n.br-14024 da abnt). | xico e inflamavel; condicoes deverao estar | PREGÃO PRE90/2014 | 0,00 | 218,30 | 0,00 |
| 1525 | 0/2015 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilndro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp).(n.br-14024 da abnt). | xico e inflamavel; condicoes deverao estar | PREGÃO PRE90/2014 | 0,00 | 436,60 | 0,00 |
| 1525 | 0/2015 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilndro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp).(n.br-14024 da abnt). | xico e inflamavel; condicoes deverao estar | PREGÃO PRE90/2014 | 0,00 | 0,00 | 218,30 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | | PREGÃO PRE78/2014 | | 0,00 | 0,00 | 511,48 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---------------|--|--|---|--|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 46 2115 | 0/0 0/2015 | 005.637.139/0001-64 053.437.315/0001-67 | 4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | , Frutas, legumes e verduras. , Frutas, legumes e verduras. , Acucar, refinado; obtido da cana de acucar, com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver. Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data de entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao esta, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato pa rafuso; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancia s permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproxi madamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega, suas condicoes deverao estar de a. Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE78/2014 PREGÃO PRE09/2014 | | 0,00 2.017,66 | 0,00 0,00 | 1.954,40 0,00 |
| 2116 | 0/2015 | 005.367.970/0001-43 | 4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA | , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeira mente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheir o e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 mes es a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a reso lucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores.; Feijao carioca; t ipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de ma terial terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 200 7, instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2009 e suas alteracoes posteriores ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade m inima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa d e papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; de soj a; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e su as alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE09/2014 | | 4.760,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 779 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | | PREGÃO PRE05/2015 | | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 940 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg. | | | | | |
| 940 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | , Hidróxido de cálcio em suspensão. | PREGÃO | PRE13/2015 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | | | | , Hidróxido de cálcio em suspensão. | PREGÃO | PRE13/2015 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2036 | 0/2015 | 016.717.327/0001-19 | 4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME | , Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 536 de 2000; pintas inferiores a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera con | PREGÃO | PRE72/2015 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| 2053 | 0/2015 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP | , Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Cera liquida para piso; principio ativo: carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios. Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. Flanela; 100% algodao; medindo 55 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferiores a 10mm2/m2; Recipiente platico; de polipropileno; no formato redondo; com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem; de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0,3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0,6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa. Vassoura de nylon; domestico; com cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. | PREGÃO | PRE72/2015 | 0,00 | 1.139,79 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1759 | 0/2015 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | | PREGÃO | PRE52/2015 | 0,00 | 803,35 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1909 | 0/2015 | 005.533.729/0001-47 | 3673 - FUNDAÇÃO AYOUB LTDA ME | , Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2.1/2 x 2 Pol; na cor branca; para ser utilizada da em instalacoes prediais de agua fria. .. Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2.1/2 x1.1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. .. Bucha de reducao; em latao; com diametro da tubulacao principal de 1.1/4"; com diametro da reducao de 1"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas. .. Luva para conexao hidraulica; confeccionado em latao ; com diametro de 1.1/4"; com encaixe tipo rosca. .. Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1.1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. .. Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 2 polegadas. .. tubo de aco; galvanizado; diametro de 3/4"; com 6 metros; de acordo com a norma nbr 5580. .. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 75 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. .. | PREGÃO PRE48/2014 | | 0,00 | 1.906,20 | 0,00 |
| 1957 | 0/2015 | 084.684.455/0071-76 | 160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | , Junta Gibault de ferro fundido para CA dn 50; com dois aneis. .. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis. .. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel interno; para ser usado em instalacoes em esgoto predial. .. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. .. | PREGÃO PRE61/2015 | | 0,00 | 3.144,32 | 0,00 |
| 1991 | 0/2015 | 045.010.717/0001-52 | 450 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | , Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; normas nrs 175. .. | PREGÃO PRE86/2014 | | 0,00 | 567,80 | 0,00 |
| 2059 | 2026/2015 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | , Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012. .. Niple em latao de 2.1/2 polegada. .. Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegada 1/2. .. Anel de borracha gji/sq de 100mm. .. Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm. .. Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm. .. Anel de borracha gji/sq de 75mm. .. Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm. .. Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2. 1/2"; com corrente; peso 1,2kg. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012. .. Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm. .. Niple em latao de 4 polegadas. .. Anel de borracha 2gs; 100mm. .. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.572,05 | 0,00 |
| 2059 | 2026/2015 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | , Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012. .. Niple em latao de 2.1/2 polegada. .. Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegada 1/2. .. Anel de borracha gji/sq de 100mm. .. Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm. .. Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm. .. Anel de borracha gji/sq de 75mm. .. Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm. .. Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2. 1/2"; com corrente; peso 1,2kg. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012. .. Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm. .. Niple em latao de 4 polegadas. .. Anel de borracha 2gs; 100mm. .. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | -3.572,05 | 0,00 |
| 2059 | 2026/2015 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | , Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012. .. Niple em latao de 2.1/2 polegada. .. Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegada 1/2. .. Anel de borracha gji/sq de 100mm. .. Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm. .. Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm. .. Anel de borracha gji/sq de 75mm. .. Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm. .. Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2. 1/2"; com corrente; peso 1,2kg. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012. .. Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm. .. Niple em latao de 4 polegadas. .. Anel de borracha 2gs; 100mm. .. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.554,45 | 0,00 |
| 2060 | 2026/2015 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | , Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; de 100mm x 500mm. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 75mm; nbr 6916; classe 42012. .. Niple em latao de 2.1/2 polegada. .. Parafuso ppf 5/8 polegada x 3 polegada 1/2. .. Anel de borracha gji/sq de 100mm. .. Tampao t -19 articulado; para hidrante; medida de base:330mmx33mm; largura da tampa: 250mmx250mm; passagem livre: 250mmx250mm; altura do conjunto: 55mm. .. Extremidade de ferro fundido; bolsa flange/junta elastica; 100mm. .. Anel de borracha gji/sq de 75mm. .. Curva 90 graus; ferro fundido; dessimetrica flanges/flanges; 100 x 100mm. .. Tampao em ferro fundido para valvulas de hidrante para protecao e fechamento; sistema de engate rapido de 2. 1/2"; com corrente; peso 1,2kg. .. Tampa em ferro fundido ductil; para protecao e fechamento em hidrante de coluna (urbano); diametro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012. .. Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; 100mm x 250mm. .. Niple em latao de 4 polegadas. .. Anel de borracha 2gs; 100mm. .. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2073 | 0/2015 | 071.950.638/0001-31 | 2213 - PANTHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PR | , ANEL BORRACHA ABF 100MM. | | | | | |
| 2117 | 0/2015 | 008.026.075/0001-53 | 4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA | , Hostia dispositivo para supressao de agua 3/4. , Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monoajato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re lojaaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m³/h; -vazao nominal: 0,75 m³/h; -v | PREGÃO PRE06/2014 | | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | PREGÃO PRE45/2015 | | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2107 | 0/2015 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L | , Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; poros idade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perola s esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;;Produto control, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho peq ueno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Tubos de Durhan; em vidr o; 07 mm diametro X 40mm altura. | PREGÃO PRE51/2015 | | 682,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | 0/2015 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L | , Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e re forcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acon dicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 nt u; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia. | PREGÃO PRE76/2015 | | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | 0/2015 | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A | , Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionad o em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreavel ao ni st; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem ap ropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit para Determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: com pativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH | PREGÃO PRE29/2015 | | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | 0/2015 | 060.160.546/0001-31 | 752 - DIGICROM ANALITICA LTDA | , Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia. | PREGÃO PRE51/2015 | | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1726 | 84/2015 | 020.649.395/0001-65 | 4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT | | PREGÃO PRE70/2015 | | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1780 | 1836/2015 | 050.849.843/0001-35 | 3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME | , AQUEUSIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES A SEREM UTILIZADOS MAQUINA KOMATSU S61 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| 2106 | 0/2015 | 020.831.339/0001-47 | 4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E | , guarnição tampa válvula, Kit Carburador, Pedal de partida; moto, Lampada Instrumentos, Bateria P/ Moto, Bucha Eixo Traseiro, Lampada Farol, Filtro de Ar, Cabo Freio ,, Vela ignição , Pneu 205/75; r-16; para cargo; sera utilizado em veiculo modelo jumper. | PREGÃO PRE62/2015 | | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2083 | 0/0 | 276.221.608-73 | 3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON | , Adiantamento para despesas com produtos de material de consumo. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 006.342.088/0001-06 | 3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM | , Serviços de manutenção de sistema telefônico. | PREGÃO PRE25/2011 | | 0,00 | 0,00 | 2.335,25 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1779 | 1872/2015 | 050.849.843/0001-35 | 3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2111 | 0/2015 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT | , Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor c umins 04 cilindros, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor per kins 04 cilindros | PREGÃO PRE10/2014 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | 0/2015 | 062.064.753/0001-18 | 3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA. | , Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a fr io., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio. | PREGÃO PRE57/2015 | | 7.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1553 | 0/0 | 004.109.386/0001-25 | 4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE I P | PREGÃO PRE60/2015 | | 0,00 | 3.899,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2040 | 0/0 | 061.074.175/0001-38 | 4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | , Aditamento. Inclusão de veículo na apólice. Cobertura de seguro. | PREGÃO PRE65/2013 | | 0,00 | 0,00 | 103,07 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 0/0 | 043.035.146/0010-76 | 3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE | , Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no periodo de 2015. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.547,87 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.517,95 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:31:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Prestação de serviços de publicidade legal. | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2082 | 0/0 | 276.221.608-73 | 3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON | , Adiantamento para despesas com prestação de serviços de mão de obra. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2118 | 0/0 | 046.377.222/0001-29 | 3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D | , Recolhimento do preparo recursal, permitindo a interposição de recurso no mandado de segurança, processo nº 1000060-03.2014.8.26.0248, numero do Dare 150190105437300. | DISPENSA D | | 0,00 | 106,25 | 0,00 |
| 2118 | 0/0 | 046.377.222/0001-29 | 3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D | , Recolhimento do preparo recursal, permitindo a interposição de recurso no mandado de segurança, processo nº 1000060-03.2014.8.26.0248, numero do Dare 150190105437300. | DISPENSA D | | 106,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2119 | 0/0 | 020.278.213/0001-97 | 4944 - BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUÇÃO E E | , Contratação de empresa especializada para substituição de cobertura do prédio da CETESB Jundiaí. | CONVITE | 06/2015 | 116.734,68 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 320.853,21 | 53.153,65 | 39.949,45 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 320.853,21 | 53.153,65 | 39.949,45 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS