



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE 03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE 03.01.01.04.000 - Administração 03.01.01.04.122 - Administração Geral 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2105	0/0	158.420.418-47	776 - MARCIA FRANCISCA VILALTA	, Primeira parcela do 13º salário, referente ao ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,12
03.01.01.17.000 - Saneamento 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.071000110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12									
369	0/2015	011.989.220/0001-06	2886 - ALEXANDRE MOURA FAHL INDAIATUBA M	, CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO EM VINIL, COM LOGOTIPO DO SAAE, PARA VEICULOS DA AUTARQUIA	DISPENSA D	/0	-6.545,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
855	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	, Acréscimo do objeto em aproximadamente 3,37%, equivalente a R\$10 supressão de aproximadamente 2,68%, equivalente a R\$79.529,98. Sen 0.154,28 e a do assim, acréscimo de R\$20.624,30.	CONCORRÊNCIA	03/2013	0,00	0,00	20.624,30
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1716	95/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, QUE SERÃO ADQUIRIDAS POR ENTREGA ÚNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82.306,56
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE78/2014		0,00	1.513,23	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	1.074,41
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	426,00	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37
1421	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Contratação de empresa para fornecimento diário de pão francês. Obs.: valor empenhado apenas para 2015. O restante será empenhado em 2016 .	PREGÃO PRE42/2015		0,00	0,00	5.683,61
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	12.168,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
1375	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Bobina para plotter; tipo sulfite; (base); com 75g/m2; medindo a proximadamente 0,914 x 50 m., Caderno espiral; de arame galvanizado; medidas aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2., Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 e etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta., Fita adesiva; em polipropileno; medindo aproximadamente 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33mm; transparente., Lapiseira; em plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,5mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Lapiseira; em plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Lapiseira; em plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Livro protocolo; medindo aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off-set plastificado; com 100 fls., Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliques; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros., Prendedor para papel; 15 mm; colorido; caixa com 12 unidades.	PREGÃO PRE62/2014		0,00	0,00	151,74
1385	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca., Caixa para correspondencia; em poliestireno; dupla; vertical; cristal., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.	PREGÃO PRE 8/2015		0,00	0,00	230,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
1002	1002/2015	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de tinta; cor preta; com 69ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 4844 -a/10.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,00
1740	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc644wl., Cartucho de tinta; colorido; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9361w/93., Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363w/97., Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc641wl., Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767w/96.	PREGÃO PRE 4/2015		0,00	0,00	2.100,33
2121	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE65/2014		630,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Placa de rede pci; conforme especificacoes detalhadas em anexo I .					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
1832	107/2014	002.037.493/0001-60	2085 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	0,00	228,06
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
1686	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). aco, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu; tipo liquido ; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa cobrir os grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradavel; sem abrasivos; soluvel em agua; balde de 3,5 kg; para limpeza de maos; composicao agentes desengraxantes., Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg.	PREGÃO	PRE50/2014	0,00	0,00	1.829,40
1782	1845/2015	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M	, tecido, retalho .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
2052	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - Papel tealha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 com fone	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	2.926,89	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1611	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT		PREGÃO	PRE79/2014	0,00	0,00	9.727,37



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1622	0/2015	008.026.075/0001-53	4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação de; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padrão DER-SP.						
				, Medidor (hidrometro) velocimétrico; modelo unijato/monojoato; de vazão nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazão mínima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x 3/4"; re-joaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro ou em cobre e vidro com cinta em aço com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuração; sendo os roletes da reiojaria posicionados a 45°;; -diâmetro nominal: 20 mm (3/4");;-vazão máxima: 1,5 m³/h;; -vazão nominal: 0,75 m³/h;;-v	PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	169.600,00	
1709	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jei; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha. Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.						
				, Tubo de mpvc deflato; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diâmetro nominal de 300 mm; com anel e pasta lubrificante; pressão nominal 1 mpa; comprimento 6 metros; conforme especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diâmetro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 200 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 8160; com diâmetro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluído; para ser usado em instalações em esgoto predial. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 564 8/77; com diâmetro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalações prediais de água fria. Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 200 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros. Tubo pvc rígido pba/jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com classe de pressão nominal de 15; com comprimento de 6 metros. Tubo pvc rígido pba/jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 75 mm; com diâmetro externo de 85 mm; com classe de pressão nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	1.851,50	
1710	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de mpvc deflato; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diâmetro nominal de 300 mm; com anel e pasta lubrificante; pressão nominal 1 mpa; comprimento 6 metros; conforme especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diâmetro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 200 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 8160; com diâmetro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluído; para ser usado em instalações em esgoto predial. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 564 8/77; com diâmetro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalações prediais de água fria. Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 200 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros. Tubo pvc rígido pba/jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com classe de pressão nominal de 15; com comprimento de 6 metros. Tubo pvc rígido pba/jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 75 mm; com diâmetro externo de 85 mm; com classe de pressão nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	141.297,00	
1752	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diâmetro nominal de 110 mm x 4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Adaptador de pvc rígido soldavel ; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diâmetro nominal de 75 mm x 2.1/82"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x11/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x11/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Cap de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Curva; 90 graus; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 75 mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial. Luva de correr simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removível; com diâmetro nominal de 150 mm. Niple com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	614,15	
1811	1957/2015	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.018,42	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1860	1997/2015	002.808.873/0001-50	191 - RANDI & RANDI LTDA	, Tabua em madeira; aparelhada; medindo 2.5 cm de espessura; 0,30 cm de largura; 3,0 m de comprimento; que podem ser utilizadas em marcenarias; construa o civil e residencia.		OUTROS/NÃO	0,00	1.161,00	0,00
1951	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Revestimento semi -flexível; impermeabilizante e protetor; bicomponente: a base de cimento; áreas selecionadas e resina acrilicapara uso em concreto ; argamassa ou alvenaria com excelente aderencia e impermeabilidade; e fornecido pronto para uso; bastando misturar os componentes a (liquido) e b (po); cor: parte a: liquido branco leitoso; parte b: po fino - produto misturado; cinza azulado; embalagem: balde com 18 kg (a+b); validade de 09 meses a partir da data de producao se estocado apro priadamente; n as embalagens originais e intactas; em temperaturas entre +5° c e +35 °c; protegido da luz direta do sol e do gelo.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	4.348,00	0,00
1971	2127/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Selante elastomérico a base de poliuretano; tixotropico; monocom ponente; com aderencia sobre diversos tipos de substratos; que cura com a umida de do ar; formando um elastomero resistente e flexivel.		DISPENSA D /0	0,00	400,00	0,00
1990	0/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	, Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn 75; de 85mm x 32mm; norma nts 175. Te de se rvico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 32mm; norma nts 175.		PREGÃO PRE86/2014	0,00	1.138,00	0,00
2072	0/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Registro de gaveta; com bolsas; junta elastica; com cunha de bor racha; para tubos de PVC PBA; com cabecote; classe pressao nominal 10; diametro nominal 50; com aneis.		PREGÃO PRE52/2015	0,00	1.525,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1753	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de co municacao: rs-235 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao : 230kbps; terminacao: para porta rs -485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: facon e modbus		PREGÃO PRE67/2015	0,00	0,00	1.620,00
1806	1925/2015	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, Fita Refletiva Para -Choque 100mm, Mangueira Sucção Azul 2		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	802,00
1945	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -12: Selo mecânico, CMB -12: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu, CMB-12: Eixo em inox		PREGÃO PRE 9/2014	0,00	1.021,39	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
1729	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cab edal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha ; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unisex; sem f echamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tip o trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nb r20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor unisex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; pal milha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345.		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	960,00
1768	57/2015	003.823.574/0001-58	4882 - A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I	, Extintor de incendio novo; carga 4 kg de dióxido de carbonico co mprimido; capacidade extintora 5-b.c.; Extintor de incendio novo; carga 4 kg de po quimico seco pre ssurizado; capacidade extintora 20-b.c.		PREGÃO PRE44/2015	0,00	0,00	2.457,00
1823	1807/2015	003.823.574/0001-58	4882 - A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.097,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
1234	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Esguicho mangueira de incendio do tipo regulavel; confeccionado em duraluminio com acabamento anodizado; diametro de entrada de 1 1/2 polegadas (38 mm); junta de uniao do tipo engate rapido storz; sistema de regulagem de jato do tipo con trole rotativo no corpo do esguicho; esguicho com vazao regulavel de 30 ate 125 gpm; pressao de trabalho 70 ou 100 psi; devera possuir dispositivo que permita sua limpeza sem a necessidade de desconectar o esguicho; com empunhadura tipo pistola, tubo pick -up acoplado ao sistema para sucção de lge na dosagem de 3%; regulagem de vazao marcada no difusor do esguichomarcando 30,60,90 e 125 gpm; com garantia minima de 12 meses; e suas condicoes deverao atender a nipa 1964 em sua ultima versao;; Mangueira de incendio; do tipo 2; com diametro de 38.1mm (1.1/2 polegadas); com 30 metros de comprimento; tubo interno da mangueira em borracha sintetica; capa externa composta de tecido de 100% poliester de alta tenacidade com reforco textil; do tipo simples; com junta de uniao do tipo engate rapido fixada por anel de expansao; confeccionada em latao de alta resistencia; na mangueira devera estar gravado nome do fabricante, data de fabricacao, tipo e norma; o produto devera atender rigorosamente a nbr 11861 e nbr14349 da abnt; com garantia minima de 12 meses.						
1234	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisic o cristal branco; peso molecular;77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Ajustador de força ionic a amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Com pativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado e m embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2014		0,00	0,00	2.210,00	
1766	64/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente ; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo de ± 1 metro com sensor em inox.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	795,00	
1776	1871/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Tubo de ensaio; em vidro borossilicato; bordas regulares; com pa rede lisa interna e externa, resistente a temperatura de ate 121°C; com capacidade apr oximada 10 ml, com fundo arredondado; dimensoes aproximadas de 16mm de diametro x 15 0mm de comprimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto., Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha esmerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acon dicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.685,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
1356	1455/2015	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	, PARABRISA PARA ESCAVADEIRA.	DISPENSA D	/0	-1.029,00	0,00	0,00	
1743	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		0,00	0,00	1.064,00	
1773	60/2014	005.437.537/0001-37	4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/E4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponiv el no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	3.127,00	
1774	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	1.847,95	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, grv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CF; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SF; disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Oleo lubrificante ; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.						
1821	0/0	009.106.965/0001-38	3579 - BARUQUE SERVICE EQUIPAMENTOS DE	, Conjunto completo de embreagem de motor estacionário; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998.; Acelerador; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998.; Filtro de retorno de óleo hidráulico; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998 ; Registro de alta pressão, medida de 01"; 3 vias; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998; Válvula de segurança vs3; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998; Válvula reguladora vr3; Caminhão Tipo Hidrojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998;	PREGÃO PRE64/2015		0,00	10.750,00	0,00	
1913	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1ª folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 2ª folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio, 3ª folha de mola dianteira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	1.745,00	
1914	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 10ª folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 1ª folha de mola contra feixe parabólica comum, caminhao porte pesado, 3ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	749,00	
1985	0/2015	012.783.291/0001-10	4537 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	, TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	116,00	0,00	
2123	2268/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, bomba ureia; marca ford; cod cc45/5h298/ba	DISPENSA D	/0	6.289,75	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL										
1899	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Reempenho do empenho 1830/2015, contratacao de empresa para serviço; locacao de caminhao muncck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 1200(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e todos insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	0,00	4.085,00	
2057	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço; locacao de caminhao muncck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 1200(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e todos insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	5.937,50	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL										
1952	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorida com mouros e mureta.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	2.372,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL										
1943	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PREGÃO ELE 9/2014		0,00	2.084,91	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2011	2131/2015	012.320.780/0001-36	4078 - APM CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	, CMB-12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1643	1742/2015	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1820	0/0	009.106.965/0001-38	3579 - BARUQUE SERVICE EQUIPAMENTOS DE	, Serviço de manutenção, substituição de peças; Caminhão Tipo Hidr ojato; Fabricante GMC; Modelo: 14.190; Ano: 1998;	PREGÃO PRE64/2015		0,00	6.750,00	0,00
1915	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	176,50
1916	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado	PREGÃO PRE92/2014		0,00	0,00	250,00
2065	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retificacao completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	1.330,00	0,00
2124	2285/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Mao de obra mecanica; para conserto de veiculo oficial da autarquia.	DISPENSA D	/0	456,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
1826	1930/2015	018.193.038/0001-93	4422 - PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	, Confeccao e aplicacao de adesivos; em vinil; compreendendo as du as laterais; o bau (quando houver); capô dianteiro e parte traseira do veiculo; com i mpressao digital.	OUTROS/NÃO		0,00	1.880,00	0,00
1827	1996/2015	018.193.038/0001-93	4422 - PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	, Confeccao e aplicacao de adesivos; em vinil; compreendendo as du as laterais; o bau (quando houver); capô dianteiro e parte traseira do veiculo; com i mpressao digital.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	940,00	0,00
2118	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Recolhimento do preparo recursal, permitindo a interposiçao de r ecurso no mandado de seguranga, processo nº 1000060-03.2014.8.26.0248, numero do Dare 150190105437300.	DISPENSA D		0,00	0,00	106,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
17	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos no exercicio de 2015.	DISPENSA D		0,00	62.077,05	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
1672	0/2015	055.107.445/0001-67	4589 - DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERV		PREGÃO PRE65/2014		0,00	0,00	320,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2015 13:38:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Impressora jato de tinta colorida; conforme especificacoes detal hadas em anexo I.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
1612	0/2015	000.452.422/0001-06	4894 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, armario medindo aproximadamente 1800x560x2200mm; sendo dois modulos provido de duas portas e cinco niveis de apoio; especificacoes: o corpo do armario deve ser construido em madeira tipo MDF com no minimo de 15mm de espessura revestida internamente e externamente em laminado melaminico; todas as pecas deverao ser montadas com sistema de cavilha coladas por cola de secagem rapida referencia AM 805 ou similar e travamento com sistema tipo Girofix (castanha e pino em zamac e bucha plastica); bordas em todas as faces aparentes deverao ser em ABS rigido industrial de no minimo 1mm de espessura; colados a 180°C de temperatura; atraves de coladeira de bordo com cola Hot -melt Ref. AM 705 ou similar e prensados por processo mecanico automatico; o painel traseiro deve ser construido em chapa dura de madeira com espessura minima de 3 mm; revestido em laminado melaminico; as prateleiras internas deverao ser construidas em madeira tipo MDF com o minimo de 15 mm de espessura revestida ambas as faces. Armario medindo aproximadamente 900x300x900mm provido de duas portas e tres niveis de apoio; especificacoes: o corpo do armario deve ser construido em madeira tipo MDF com no minimo de 15mm de espessura revestida internamente e externamente em laminado melaminico; todas as pecas deverao ser montadas com sistema de cavilha coladas por cola de secagem rapida referencia AM 805 ou similar e travamento com sistema tipo Girofix (castanha e pino em Zamac e bucha plastica); bordas em todas as faces aparentes deverao ser em ABS rigido industrial de no minimo 1mm de espessura; colados a 180°C de temperatura; atraves de coladeira de bordo com cola Hot -melt Ref. AM 705 ou similar e prensados por processo mecanico automatico; o painel traseiro deve ser construido em chapa dura de madeira com espessura de 3 mm; revestido em laminado melaminico; as prateleiras internas deverao ser construidas em madeira tipo MDF com o minimo de 15 mm de espessura revestida ambas as faces em laminado melaminico; bord. Gabinete inferior de bancada lateral em "I" medindo (1300x560) + (1450x560) x 950mm;;o gabinete deve conter no minimo as seguintes repartiçoes:dois (02) modulos inferiores medindo aproximadamente 450mm de largura provido de uma porta e uma prateleira; material construtivo do armario: o corpo do armario deve ser construido em madeira tipo MDF com no minimo de 15mm de espessura revestida internamente e externamente em laminado melaminico; todas as pecas deverao ser montadas com sistema de cavilha coladas por cola de secagem rapida referencia AM 805 ou similar e travamento com sistema tipo Girofix (castanha e pino em zamac e bucha plastica); bordas em todas as faces aparentes deverao ser em ABS rigido industrial de no minimo 1mm de espessura; colados a 180°C de temperatura; atraves de coladeira de bordo com cola Hot -melt Ref. AM 705 ou similar e prensados por processo mecanico automatico; o painel traseiro deve ser construido em chapa dura de madeira com espessura minima de 3 mm; rev. Gabinete inferior de bancada lateral em "I" medindo aproximadamente (2000x560) + (920x560) x 750mm;;o gabinete deve conter no minimo as seguintes repartiçoes: um (01) modulo inferior medindo aproximadamente 900mm de largura provido de duas portas e uma prateleira; um (01) modulo inferior medindo aproximadamente 450mm de largura provido de quatro gavetas;;material construtivo do armario: o corpo do armario deve ser construido em madeira tipo MDF com no minimo de 15mm de espessura revestida internamente e externamente em laminado melaminico; todas as pecas deverao ser montadas com sistema de cavilha coladas por cola de secagem rapida referencia AM 805 ou similar e travamento com sistema tipo Girofix (castanha e pino em zamac e bucha plastica); bordas em todas as faces aparentes deverao ser em ABS rigido industrial de no minimo 1mm de espessura; colados a 180°C de temperatura; atraves de coladeira de bordo com cola Hot -melt Ref. AM 705 ou similar e prensados por processo mecanico automata, Gabinete inferior de bancada lateral em "u" medindo aproximadamente (650x560) + (405x560) + (1700x560) x 900 mm; o gabinete deve conter no minimo as seguintes repartiçoes: um (01) modulo inferior de cuba medindo aproximadamente 900mm de largura provida de duas portas; um (01) modulo inferior medindo aproximadamente 450mm de largura provido de cinco gavetas; o restante do espaco deve ser preenchido com modulos contendo uma prateleira e duas portas; ;devera conter de utilidades: quatro (04) conjuntos de tomadas 110 / 220V montadas em caixa injetada em ABS; material construtivo do armario: o corpo do armario deve ser construido em madeira tipo MDF com no minimo de 15mm de espessura revestida internamente e externamente em laminado melaminico; todas as pecas deverao ser montadas com sistema de cavilha coladas por cola de secagem rapida referencia AM 805 ou similar e travamento com sistema tipo girofix (castanha e pino em zamac e bucha plastica); bordas em todas as faces aparentes dever	PREGÃO PRE54/2015		0,00	8.150,00	0,00
SUBTOTAL							-198,25	122.096,97	480.677,04
TOTAL							-198,25	122.096,97	480.677,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

