



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2015 13:53:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2092	2171/2015	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (mh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: característico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	DISPENSA D	/0	0,00	2.820,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	379,73	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	624,20	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2055	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 om-90; em embalagem apropriada.; Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.; Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo com suporte plastico.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	2.497,93	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1611	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT		PREGÃO PRE79/2014		0,00	4.856,13	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1754	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação de 400; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.</p> <p>, Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 40 mm x 1.1/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Cotovelo soldável 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricação conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalação predial de água fria... Curva 90 graus de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Garrapeta; em abs; tipo universal; medida de 1/2 polegada, Garrapeta; em abs; tipo universal; medida de 3/4 polegada, Garrapeta; em latao; tipo universal; de 1/2 polegada, Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegada... Kit de reparo para válvula de descarga; com componentes em borracha, plástico e latao; para atender válvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedação; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopla; botão único; Abnt Nbr 1585 7; Corpo compatível com docel modelo 484 -678... Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha... Luva de correr simples; de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha... Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 650 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Registro de esfera; em pvc soldável; com diâmetro nominal de 75mm; acionamento do tipo borboleta; para ser instalado em hidráulica; na cor marrom... Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial... Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 150 mm x100mm (6"x4"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial... Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'água; sendo a boia em plástico; a torneira e o varão em metal; para atender bitola de 1 polegada... Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'água; sendo a boia em plástico; a torneira e o varão em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada... Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de mesa; bica alta; e em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curva de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressão; garantia mínima de 3 meses, Torneira; de liga de latao/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixação na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptação de 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano... União de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria... Válvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável; acionamento hidromecânico; baixa pressão; com diâmetro nominal de 1 1/2", conexão com rosca; com pressão de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas técnicas vigentes; garantia de 05 anos; manual de instalação; embalagem: caixa de papelão... Válvula de escoamento; em latao; cromado; diâmetro da rosca 1 1/2"; diâmetro da superfície de espelho 3 1/2"; americana; para pia; conforme nbr 15423. Válvula para lavatório; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrão; com rosca de diâmetro 1 1/2"; para instalações prediais de água fria; conforme Nbr 1146;</p>	PREGÃO PRE52/2015		0,00	267,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
1938	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	<p>, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90... Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.</p>	PREGÃO PRE43/2015		0,00	150,90	0,00
1982	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE43/2015		0,00	516,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2015 13:53:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2046	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	56,00	0,00
2047	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE31/2015	0,00	1.199,25	0,00
2104	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	46,76	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2089	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Cinturao de segurancia; modelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamida; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aco galvanizado de e friccao na cintura; com 01 argola em aco inoxidavel tipo "d" nas costas para ancoragem; e 02 argolas "d" laterais para posicionamento., Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao t alcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; em balado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO	PRE93/2014	0,00	1.465,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1699	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto com Agar s abouraud dextrose desidratado; frasco com 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Caldo de soja e tripton (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas., Comparador.utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imunoenensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo 0,0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb de 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de con	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	1.489,99	0,00
1949	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia., Sulfato de mercurio II PA ; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica HgSO4; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7783-35-9 ; frasco de 100g; com certificado de analise.	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	190,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
1614	0/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP		PREGÃO	PRE57/2014	0,00	145,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2015 13:53:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1617	0/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	, peça reposicao para retroescavadeira; amortecedor capo; cod 331/ 66785 ; peça original; retro jcb 3c plus					
1725	84/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	, Peça reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod 177913600; peça original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE57/2014		0,00	178,00	0,00
				, AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES A SEREM UTILIZADOS MAQUINA KOMATSU D61 .	PREGÃO PRE70/2015		0,00	2.938,16	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2016	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta ta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Chave par a canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	627,12	0,00
2021	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Broxa retangular para pintura; de cerdas de polipropileno com mo nofilamento pet-bicolor e cabo injetado de polipropileno, na cor preta; com medida aproxim ada de 18 x 8 cm., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Disco lix a; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo l iso; corte; seco; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en13236; c om granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de cera mica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Kit de acessórios para pedr eiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multip las arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Ni vel de mao; em madeira; medindo 12" (min.30cm); 1 bolha em angulo reto p/nivelam ento transversal e 1 bolha de prumo no topo; indicadores acrilicos resistentes ao impac to., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Torques para armador; de aço forjado e temperado; medindo 14"; com acabamento pintado; mandibula afiada., Trena; ac o; com trava; 5 metros de comprimento por 19mm de largura; embalagem adequada.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	1.415,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
54	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Contrato de prestação de serviços de leitura de hidrômetros, com emissão simultânea.	PREGÃO PRE38/2010		-250.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
53	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público para defesa dos interesses da autarquia.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.	PREGÃO PRE63/2011		0,00	3.559,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO PRE63/2015		0,00	1.225,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2015 13:53:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2093	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14 -balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14-secagem em estufa no estator	PREGÃO PRE	7/2015	0,00	3.516,30	0,00
2094	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22 -balanceamento no rotor, cat22-testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22-secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22-acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22-corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte, cat22 -limpeza geral no rotor	PREGÃO PRE	7/2015	0,00	7.489,17	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
553	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.241,82	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
47	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veiculos do SAAE.	PREGÃO PRE	65/2013	0,00	0,00	4.449,12
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	, Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.547,87
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	-1.106,28	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2015 13:53:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	1.128,77	0,00
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	2.489,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-250.000,00	47.040,69	6.996,99
TOTAL							-----	-----	-----
							-250.000,00	47.040,69	6.996,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS