



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2349	0/0	550.049.208-00	4969 - ODAIR RODRIGUES NOGUEIRA	, Exoneração de funcionário por aposentadoria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.985,91
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
1043	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, 1º aditamento. Contratação de agência de publicidade e propagand a para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	140.655,66
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL									
1559	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2 E 3 FASES DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM DIREITA DO RIO JUNDIAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	213.651,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
2394	92/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 100 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas., Placa de redução de ferro fundido ductil para esgoto; com flange de fixação externa pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diâmetro nominal de 200x100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos acessórios para fixação do flange interno.	PREGÃO	PRE74/2015	1.522,00	0,00	0,00
2403	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com anéis de borracha do tipo nitrílico; com diâmetro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diâmetro nominal de 100 mm., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com anéis de borracha do tipo nitrílico; com diâmetro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elástica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com anéis de borracha do tipo nitrílico; com diâmetro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elástica e flange pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi;	PREGÃO	PRE74/2015	14.300,00	0,00	0,00

				com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x200 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x100 mm; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 15420, iso 2531 e en 681 -1; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 45 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 100 mm.				
2404	128/2014	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Luva de correr de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta mecanica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha, contraflanges, parafusos, porcas e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extrinsecidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao, parafuso, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extrinsecidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao, par., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,25 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE 9/2014	13.980,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL								
2395	92/2015	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; dev, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabeçote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE74/2014	5.399,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL								
2323	98/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exigem lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015	0,00	1.580,92	0,00
2343	11/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT		PREGÃO PRE 9/2015	0,00	92,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2369	98/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, FILTRO DE COMBUSTIVEL , Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE78/2015	0,00	3.278,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2381	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47, de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	3.929,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE78/2014	0,00	849,55	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE78/2014	0,00	535,30	0,00
2310	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grau de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico; aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao esta, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico; aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO	PRE09/2014	0,00	2.080,28	0,00
2311	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA		PREGÃO	PRE09/2014	0,00	5.710,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL				, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores.; Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
2410	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE20/2015		9.120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2426	86/2014	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE72/2014		1.080,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2333	90/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 1536-2007; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera con	PREGÃO PRE72/2015		0,00	560,00	0,00
2380	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt,mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE72/2015		1.685,25	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2071	2147/2015	072.984.636/0001-26	2920 - COMERCIAL DAVID MATERIAIS DE CONS		DISPENSA D	/0	-0,51	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2071	2147/2015	072.984.636/0001-26	2920 - COMERCIAL DAVID MATERIAIS DE CONS	, Corda trancada; polipropileno; cor branca; 06mm de espessura	DISPENSA D	/0	0,00	268,20	0,00
2097	2252/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Corda trancada; polipropileno; cor branca; 06mm de espessura , Reducao excentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 300x200 mm., Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 400x300 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	3.996,00	0,00
2335	25/2015	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	, Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175., Cimento portland composto ; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; fai xa de porcentagem em peso de cinquer+sulf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de r esiduo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem d	PREGÃO PRE18/2015		0,00	7.816,00	0,00
2358	2465/2015	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	, Abracadeira em aço inox; medida 04 polegadas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,00	0,00
2406	89/2015	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 300 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE71/2015		3.300,00	0,00	0,00
2409	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015		28.800,00	0,00	0,00
2427	2542/2015	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, Lambriil pinus; utilizado em confeccao de forro., Meia cana pinus ; utilizado em confeccao de forro., Tabua de cedro aparelhada; medida 2mx30cm	OUTROS/NÃO	/0	330,81	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2379	90/2015	010.439.346/0001-44	4934 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTA	, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE72/2015		518,10	0,00	0,00
2397	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -38: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -38: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -38: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -38: ROTOR, CMB -38: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -38: MANCAL, CMB -38: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -38: ANEL CADEADO, CMB -38: GAXETA, CMB -38: EIXO EM INOX, CMB -38: TAMPA DE SUÇÃO, CMB -38: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-38: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNC9/2014		5.009,11	0,00	0,00
2399	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: PÉ DE APOIO, CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR	CONCORRÊNC9/2014		3.616,26	0,00	0,00
2416	108/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Bomba submersa vibratória para poco; material do corpo em alumín io; diametro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1(um) polegada; potencia total 450 watts; vazao maxima 2.300 litros/hora; altura manometrica maxima 65mm; temperatura max ima da agua 35graus c; profundidade de utilizacao abaixo do nivel da agua subm ersao maxima 20m.; tensao 220v; frequencia 60 hz; resistencia a umidade ip58; isolaca o das bobinas classe h; protecao contra choque eletrico classe II; dimensoes 290x165mm; acompanha ki	PREGÃO PRE85/2015		825,00	0,00	0,00
2417	108/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura	PREGÃO PRE85/2015		958,00	0,00	0,00
2418	108/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Mangueira para jardim; medida de 1/2 polegada; tipo silicone.	PREGÃO PRE85/2015		176,00	0,00	0,00
2419	108/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica sil icone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE85/2015		286,20	0,00	0,00
2421	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-53: MANCAL, CMB-53: CORPO ESPIRAL, CMB-53: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB-53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: CAIXA DE GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB-53: EIXO EM INOX, CMB -53: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNC9/2014		35.853,59	0,00	0,00
2423	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNC9/2014		8.543,37	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2383	99/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Projeto hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 150w; soquete: e27 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aletado sem alojamento para acessorios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suporte e de fixacao tipo "u" em aço; prensa-cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristica, Projeto hermetico simetrico especifico para lampadas multivapores metalicos de 400w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aletado sem alojamento p ara acessorios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado bril hante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindag em; juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suporte de fixac ao tipo "u" em aço; prensa-cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristic	PREGÃO PRE83/2014		231,50	0,00	0,00
2400	99/2014	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w ; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatur a de cor: 6400 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para co rrecao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; alp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347-12, abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr-61547.	PREGÃO PRE83/2014		1.200,00	0,00	0,00
2408	62/2015	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	, Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 4,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede	PREGÃO PRE49/2015		1.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1935	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Ditolona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33 ; teor de pureza minimo de 75%; frasco de 5g; aspecto po marrom ou preto; cas numbe r 60-10-6; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apr opriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da va lidade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	1.000,00	0,00
2384	64/2015	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, Camara de utermohi; capacidade de 10 ml; redonda; medidas aproxi madas: base retangular 100 mm comprimento x 45 mm largura; anel em aço inox; t ubo 10ml em acrilico roscavel de 45mm de diametro e 23mm de altura; laminula de vidro r edonda diametro de 27,5 mm; lamina de vidro quadrada 30 x 30 mm e 2 mm de espessura o u lamina de vidro redonda 30x3 e 2 mm de espessura; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto., camara de utermohi; capacid ade de 5 ml; redonda; medidas aproximadas: base retangular 100 mm comprimento x 45 mm la rgura; anel em aço inox; tubo 5ml em acrilico roscavel de 45mm de diametro e 12mm de altura; laminula de vidro redonda diametro de 27,5 mm; lamina de vidro quadrada 30 x 30 mm e 2 mm de espessura ou lamina de vidro redonda 30x3 e 2 mm de espessura; aço ndicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod unto., Becker graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diame tr o externo 75mm; alt.95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apro priada que garante a integridade do produto., Becker graduado; forma baixa; c apacidade 1000ml; em polietileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduac ao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 120mm; alt.140mm; espessura da par ede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015		2.224,75	0,00	0,00
2385	96/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE76/2015		139,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 1 7 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise., Violeta de metila 10b; numero de referencia quimica cas 548 -62-9; formula quimica C25H30CIN3; massa molar 407,99 g/mol; informacoes fisico-quimicas: densidade 1,19 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 189 - 194 °C; valor do ph 2,5 - 3,5 (10 g/l, H2O, 20 °C); densidade a granel 220 - 400 kg/m3; solubilidade 10 g/l (20 °C). frasco 25g; com certificado de analise., Fenolftaleina PA; aspecto fisico po de cor branca; formula quimica C 20H14O4; peso molecular 318,31; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; CAS 77-09-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Sulfeto de sodio pa; reagente acs; frasco 100 gramas; com certificado de analise.						
2386	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Solucao alcalinizante de hidroxido de potassio a 50% para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 50ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela policia federal., Bismark brown v; numero cas 10114 - 58-6; formula de hill C18H18N8 - 2HCl; peso molecular 419,31; frasco 25 gramas; com certificado de analise., Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia	PREGÃO PRE96/2015		650,00	0,00	0,00	
2387	96/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Safranina pa; reagente acs; numero cas 477 -73-6; formula quimica C20H19CIN4; massa molar 350,85 g/mol. informacoes fisico-quimicas: ph 10 (10 g/l, H2O, 20 °C); densidade 400 kg/m3; solubilidade 50 g/l (20 °C). frasco 25g. com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		27,45	0,00	0,00	
2388	40/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%. caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado p. Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referencia quimica CAS:7664 -38-2; reagente p.a.acs; com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		369,50	0,00	0,00	
2401	40/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Azul de metileno PA; aspecto fisico cristais verdes escuros com lustre de bronze ou po cristalino; inodoro; peso molecular 373,91, formula quimica C16H18 CIN3s.3H2O; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 61 -73-4; frasco de 100g; com certificado de analise., Tiosulfato de sodio pa; pentahidratado; reagente acs; aspecto fisico po ou lentilha; formula quimica na2S2 o3. 5 h2o; peso molecular 248,19; teor de pureza minima de 99,5%; frasco de 500g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		45,00	0,00	0,00	
2402	64/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Iodeto de potassio PA; aspecto fisico po cristalino de cor branca; formula quimica KI; peso molecular 166,00; teor de pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; numero de referencia quimica cas 7681 -11-0; frasco de 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015		47,00	0,00	0,00	
2434	2548/2015	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, FILTRO 10 X 3/4 ACQLIMP	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2389	76/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E		PREGÃO PRE62/2015		4.087,20	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2390	76/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 215/75 r 16 liso; caminhao ford transit., Pneu 7.50x16; bor rachudo.	PREGÃO	PRE62/2015	7.368,00	0,00	0,00
2424	105/2014	002.253.071/0001-21	4118 - FUSION COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS EIRELI	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO	PRE89/2014	430,00	0,00	0,00
2425	105/2014	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO	PRE89/2014	1.596,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2405	2325/2015	021.148.862/0001-36	4815 - VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VI	, Vidro incolor; liso; espessura 4mm; 900mm x 1100mm; instalado., Vidro incolor; liso; espessura 4mm; 850mm x 1100mm; instalado., Vidro incolor; liso; es	OUTROS/NÃO	/0	453,98	0,00	0,00
2415	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com produtos (material).	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
2415	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com produtos (material).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2430	2548/2015	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, FILTRO FISICO 10" X 3/4 ACQUALIMP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
1360	1448/2015	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratorio; pipeta volumetrica; volume de 50 ml; o certificado de calibracao devera a apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada vol ume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de l aboratorio; pipeta volumetrica; volume de 20ml; o certificado de calibracao devera ap resentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada vol ume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de l aboratorio; pipeta volumetrica; volume de 5ml; o certificado de calibracao devera apr esentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidad e de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratorio; pipeta volumetrica; volume de 2ml; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no esc o do INMETRO para cada volume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratorio; pipeta volumetrica; volume de 25 ml; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no ma ximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para c ada volume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vid raria de laboratorio; balao volumetrico; diversos volumes; o certificado de calibracao d evera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada vol ume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de l aboratorio; pipeta volumetrica; volume de 10 ml; o certificado de calibracao devera a apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada vol ume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de l aboratorio; pipeta volumetrica; volume de 4 ml; o certificado de calibracao devera ap resentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada vol ume nominal., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de vidraria de l aboratorio; pipeta volumetrica; volume de 15 ml; o certificado de calibracao devera a apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal.	DISPENSA D	/0	0,00	1.925,00	0,00
1360	1448/2015	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD		DISPENSA D	/0	-245,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>, Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 50 ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 20ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 5ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 25 ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; diversos volumes; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 10 ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 4 ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de vidraria de laboratório; pipeta volumétrica; volume de 15 ml; o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO para cada volume nominal.</p>						
2391	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte</p>	CONCORRÊNCIA/2015		7.489,17	0,00	0,00	
2396	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>, CMB -38: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -38: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -38: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -38: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -38: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -38: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -38: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-38: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -38: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -38: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -38: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -38: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-38: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)</p>	CONCORRÊNCIA/2014		5.200,20	0,00	0,00	
2398	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		7.351,20	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)					
2407	44/2015	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Serviço de calibração de termometro de escala interna +80 +140° C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibração em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibração de vera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Serviço de calibração de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibração em sensor externo; 3 pontos de calibração definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibração de vera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"	PREGÃO	PRE33/2015	1.800,00	0,00	0,00
2412	2423/2015	013.105.966/0001-35	4972 - GERSON ANTONIO MENDES	, Conserto e manutencao; nos fogoes e fornos industriais.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
2420	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	9/2014	13.320,90	0,00	0,00
2422	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -62: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -62: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -62: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -62: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -62: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -62: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -62: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -62: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -62: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -62: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -62: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -62: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -62: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -62: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	9/2014	3.591,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2112	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Serviço de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Serviço de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Serviço de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Serviço de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO	PRE57/2015	0,00	2.125,00	0,00
2352	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Serviço de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO	PRE46/2015	0,00	136,95	0,00
2392	109/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de solda; caminhao porte medio	PREGÃO	PRE92/2014	360,00	0,00	0,00
2432	2580/2015	096.621.230/0001-47	1196 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO	, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO	OUTROS/NÃO	/0	940,00	0,00	0,00
2436	0/0	046.250.817/0001-19	4540 - DURVAL ANTONIO BARTOLOMAI & CIA LT	, MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAMBIO	OUTROS/NÃO	/0	1.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000 - GERAL									
2291	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME		PREGÃO	PRE46/2015	0,00	228,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959.041100000 - GERAL									
2393	2430/2015	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento anexo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	OUTROS/NÃO	/0	510,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965.041100000 - GERAL									
2382	95/2014	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	, Prestacao de servicos para expansao e capacitacao de funcionario s do simcost do saae - indaiatuba; especificacoes em anexo.	TOMADA DE	4/2014	229.552,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	, Servico de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.668,29	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	19.906,77	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
41	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de edital.	DISPENSA D	/0	0,00	94,96	0,00
2413	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	87,26	0,00
2413	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2414	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesas com mão de obra (serviços).	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
2414	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesas com mão de obra (serviços).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2428	2580/2015	096.621.230/0001-47	1196 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO	, embuchamento de manga de eixo dianteiro; caminhao	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2429	2578/2015	046.250.817/0001-19	4540 - DURVAL ANTONIO BAROLOMAI & CIA LT	, Mao de obra para conserto de cambio.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							438.771,99	271.916,42	142.641,57
TOTAL							438.771,99	271.916,42	142.641,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2015 09:50:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS