



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100667	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 24.194 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	25,73
100680	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.903 - JOB LINE ADM DE RECURSOS HUMANOS LTDA.		/0	1.613,33	0,00	0,00
100680	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.903 - JOB LINE ADM DE RECURSOS HUMANOS LTDA.		/0	0,00	1.613,33	0,00
100681	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Retenção ao INSS da n.f. 462 - Gimma Eng. Ltda.		/0	3.404,40	0,00	0,00
100681	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Retenção ao INSS da n.f. 462 - Gimma Eng. Ltda.		/0	0,00	3.404,40	0,00
100682	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN referente a n.f. 462 - Gimma Eng. Ltda.		/0	0,00	3.149,57	0,00
100682	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN referente a n.f. 462 - Gimma Eng. Ltda.		/0	3.149,57	0,00	0,00
100683	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 748 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMS ME.		/0	65,36	0,00	0,00
100683	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 748 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMS ME.		/0	0,00	65,36	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL</b>									
1559	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2 E 3 FASES DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM DIREITA DO RIO JUNDIAÍ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	277.909,91	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2404	128/2014	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Luva de correr de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta mecanica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha, contraflanges, parafusos, porcas e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativeis com o zinco; extr emidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao, parafuso, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativeis com o zinco; extr emidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao, parafuso, Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,25 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	0,00	13.980,00

15420:2006 e em 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.

**03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL**

2341	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	,OLEO LUBRIFICANTE	PREGÃO PRE78/2015	0,00	0,00	(Página: 2 / 10)
------	---------	---------------------	---	--------------------	-------------------	------	------	------------------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL**

42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	463,28
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	1.752,65
2368	54/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/ua; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	3.906,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.707,64	0,00
2682	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acor do com a a re, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de suji dades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acon dicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; sua s condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; i merso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximada mente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo s er considerado como peso liquido o produto drenado, e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificaca o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE09/2014	1.497,52	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL**

779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	62.100,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	21.600,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	13.000,00
2161	83/2015	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolimero agusoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrífuga (marca pieralisi, mo	PREGÃO PRE69/2015	0,00	0,00	17.282,50

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL**

2149	2114/2015	019.943.057/0001-52	4949 - PAMELA C. M. DA SILVA EIRELI - ME		OUTROS/NÃO /0	-375,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	---------------	---------	------	------

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2371	9/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Peca de reposicao; cabecote de impressao plotter hp t790; cinza/ preto fotografico; c9380a , Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta este rografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Bobin a para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.	PREGÃO PRE	8/2015	0,00	0,00	305,80
2410	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE	20/2015	-9.120,00	0,00	0,00
2690	0/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.	PREGÃO PRE	82/2015	645,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2598	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-41: CORPO SPIRAL, CMB -41: ROTOR, CMB-41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo	CONCORRÊN	09/2014	0,00	30.034,38	0,00
2678	0/0	010.914.002/0001-40	5000 - BRUNO KATSUMI UEDA ME	, Cabeçote de impressão plotter hp t790.	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
2687	0/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn405a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE	4/2015	1.402,50	0,00	0,00
2688	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE	4/2015	1.228,00	0,00	0,00
2689	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363wl/97., Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767wl/96.	PREGÃO PRE	4/2015	1.064,10	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2686	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Isopor; com 4 divisorias; formato bola; para acondicionar embalagens de marmitex nº 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores.	PREGÃO PRE	72/2015	384,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2053	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE	72/2015	0,00	0,00	11,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado, com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha branca; gofrado ; interfolhas; institucional; classe 01 ; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100%; celulose virgem; nao reciclado; gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferi, Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com chapa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 l itros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borra cha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 0,3kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0,6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>					
2612	0/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	<p>, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera con</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.008,00	0,00
2685	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTEVEIS E LIMPEZA LTDA ME	<p>, Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem icriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras devera ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 1,0 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto., Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, fase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1,2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.</p>	PREGÃO PRE72/2015		1.098,00	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
1669	0/2015	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litiu m;Duracao da bateria: 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 - vias simetricas, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em cobre e vidro; especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;;-vazao de transicao: 120 l/h;;-vazao minima: 30 l/h;; -classe metrologica b;;-comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojaria tipo seca, hermeticamente selada; 45"; -relojari, Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 3,0 m3/h;; -vazao nominal: 1,5 m3/h;; -vazao de transicao: 120 l/h;; -vazao minima: 30 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;; -relojaria tipo seca; h, Hidrometro qn 10,0 m3/h x 1.1/2" com reljoaria em policarbonato; plana e pre -equipada para telemetria;especificacao: medidor velocimetrico; multijato; vazao nominal (qn) 10,0 m3/h x diametro nominal (dn) 1.1/2"; -diametro nominal: 40 mm (1.1/2"); -vazao maxima: 20,0 m3/h;;-vazao nominal: 10,0 m3/h;; -vazao de transicao: 800 l/h;; -vazao minima: 200 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 300 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-relojaria, Hidrometro qn 15,0 m3/h x 2" com reljoaria em cobre e vidro; plana e pre -equipada para telemetria; especificacao: medidor velocimetrico; woltman;tubina horizontal; vazao nominal (qn) 15, 0 m3/h x diametro nominal (dn) 2"; -diametro nominal: 50 mm (2"); -vazao maxima: 30,0 m3/h;; -vazao nominal: 15,0 m3/h;; -vazao de transicao: 3.000 l/h;; -vazao minima: 450 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 270 mm;; -pintura epoxi na cor bege;; -transmissao magnetica;;-blindagem magnetica;;-re	PREGÃO PRE45/2015	0,00	23.096,84	0,00	
2056	0/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliaries de agua potavel; flexivel; press ao de servico 1 MPA; fornecido de 50 ou 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	6.500,00	
2091	2078/2015	004.398.305/0001-54	2851 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	. Anel de borracha com insertos metalicos para fixacao; com diametro nominal de 300 mm; para bolsa junta travada interna; conforme especificado na norma nbr 7675.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.955,00	
2406	89/2015	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 300 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE71/2015	0,00	0,00	3.300,00	
2498	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015	0,00	1.281,00	0,00	
2538	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Inda iatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28, materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE06/2014	0,00	3.960,00	0,00	
2654	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Eletrodo 6013; 2,50 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corre nte 60 -100a; polandade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 ½" x 1/8" x 7/8"; grao a brasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais f errosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendi mento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Disco de corte; com medidas aproxima das de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte d e diversos tipos de materiais ferrosos omo aco, ferro fundido em forma de barras, tubo s, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Disco para lixadeira; disco flap de desbaste (oxido de aluminio); para acabamento em pecas de aco i nox, aco carbono e aluminio; com suporte de polimero usinavel; diametro aproximado de 4.1/2" x 7/8"; com rosca integrada: m14; grana: 80; para esmerilhadeira angular.	PREGÃO PRE80/2015	0,00	2.068,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2397	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNC9/2014	0,00	0,00	5.009,11	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB -38: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -38: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -38: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -38: ROTOR, CMB -38: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -38: MANCAL, CMB -38: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -38: ANEL CADEADO, CMB -38: GAXETA, CMB -38: EIXO EM INOX, CMB -38: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB -38: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -38: ANEL CADEADO, CMB -38: APERTA GAXETA, CMB -38: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -38: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-38: VARETA DE NIVEL DE OLEO						
2399	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: PÉ DE APOIO, CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR	CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	0,00	3.616,26	
2416	108/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1(um) polegada; potencia total 450 w atts; vazao maxima 2.300 litros/hora; altura manometrica maxima 65mm; temperatura maxima da agua 35graus c; profundidade de utilizacao abaixo do nivel da agua submersa maxima 20m.; tensao 220v; frequencia 60 hz; resistencia a umidade ip58; isolacao das bobinas classe h; protecao contra choque electrico classe II; dimensoes 290x165mm; açompanha kit	PREGÃO	PRE85/2015	0,00	0,00	825,00	
2417	108/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura	PREGÃO	PRE85/2015	0,00	0,00	958,00	
2419	108/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica silicone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO	PRE85/2015	0,00	0,00	286,20	
2421	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: CAIXA DE GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	0,00	35.853,58	
2423	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -62: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -62: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -62: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -62: ROTOR, CMB -62: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -62: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -62: MANCAL, CMB -62: CORPO ESPIRAL, CMB -62: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB -62: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -62: APERTA GAXETA, CMB -62: CAIXA DE GAXETA, CMB -62: GAXETA, CMB -62: EIXO EM INOX, CMB -62: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -62: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -62: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -62: BUJÕES = escorva e dreño.	CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	0,00	8.543,37	
2590	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-41: CORPO ESPIRAL, CMB-41: CAIXA DE GAXETA, CMB-41: MANCAL	CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	26.729,09	0,00	
2591	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-58: CORPO ESPIRAL, CMB-58: ROTOR	CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	23.989,04	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>										
2400	99/2014	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w ; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; alp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12, abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr-61547.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	1.200,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>										
2600	2255/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2683	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	, Nitrato de mercurio II PA; monohidratado; aspecto fisico cristal branco; inodoro; formula quimica Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783 -34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedimento; com certificado de analise.					
				, Comparador, utilizado como prova de presença ou ausencia de colif orme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.	PREGÃO	PRE29/2015	87,75	0,00	0,00
2684	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po verme lho para marron; peso molecular 570.42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteris tica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referen cia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropra da e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE04/2015	2.006,25	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1838	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	, Aditivo. Contratação de empresa para execução de serviços de man utenção de sistema telefônico, com fornecimento mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.	PREGÃO	PRE25/2011	0,00	2.335,25	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2452	26/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO	PRE19/2015	0,00	0,00	5.605,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2015	0,00	0,00	857,50
2440	2587/2015	014.769.399/0001-84	4083 - PV JACOBBER EPP	, Servico de usinagem de peca de nylon; diametro de 200mm com rosc a de 02 polegadas. Servico de usinagem em peca de nylon; diametro de 200mm com rosc a de 3/4. Servico de reforma em tubulacao flangeada., Servico de confeccao de flange; d iamento de 190mm com rosc a de 02 polegadas	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.880,00
2681	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PLANTIO DE GRAMA / REEMPENHO DO EMPENHO 2410	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	3.268,00	0,00
2681	30/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PLANTIO DE GRAMA / REEMPENHO DO EMPENHO 2410	PREGÃO	PRE20/2015	9.120,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2396	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊN	ÇA/2014	0,00	0,00	5.200,20



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CMB -38: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -38: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -38: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -38: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -38: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -38: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -38: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-38: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -38: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -38: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -38: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -38: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-38: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)					
2398	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	7.351,20
2420	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	13.320,90
2422	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -62: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -62: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -62: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -62: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -62: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -62: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -62: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -62: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -62: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -62: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -62: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -62: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -62: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -62: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	3.591,00
2578	2670/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Relatório de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	DISPENSA D	/0	0,00	417,28	0,00
2587	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	PREGÃO ELE	7/2015	-0,06	0,00	0,00
2587	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, Relatório de conformidade para analisador pocket ii cloro; marca hach., Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	PREGÃO ELE	7/2015	0,00	5.698,00	0,00





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte						
2629	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -2: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-2: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -2: Recuperacao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecanicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -2: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rejuvenecimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -2: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-2: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19), CMB -2: Recuperacao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5)	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	3.914,29	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>										
2601	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	0,00	360,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>										
57	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentacao.	PREGÃO PRE	8/0/2014	0,00	53.989,78	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>										
2300	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	, Despesas de cartório.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,32	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>										
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO PRE	12/2015	0,00	14.666,67	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL</b>										
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2015 08:19:17  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
2413	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,59
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis (óleo diesel e gasolina) para veículos do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	73.892,52	0,00
SUBTOTAL							17.645,72	558.998,35	243.478,28
TOTAL							17.645,72	558.998,35	243.478,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS