

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100809	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	, Restituição de valor cobrado a maior da empresa Atol Consultoria Ambiental LTDA. Foi abatido R\$30,00 a mais do IR da nota fiscal 584.		/0	30,00	0,00	0,00
100809	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	, Restituição de valor cobrado a maior da empresa Atol Consultoria Ambiental LTDA. Foi abatido R\$30,00 a mais do IR da nota fiscal 584.		/0	0,00	30,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100807	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 242 - Edivaldo Antonio Brischi Me.		/0	0,00	91,80	0,00
100807	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 242 - Edivaldo Antonio Brischi Me.		/0	91,80	0,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100777	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento da n.f. 2383 - Serviços de transporte.			0,00	0,00	468,72
100784	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento da n.f. 2389 - Trans Netti Transporte e locação Ltda.		/0	0,00	0,00	3.963,19
100808	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4020 - Job Line adm Ltda.		/0	1.613,33	0,00	0,00
100808	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4020 - Job Line adm Ltda.		/0	0,00	1.613,33	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100804	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensão alimentícia. Folha 12/2015.		/0	0,00	19.159,13	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905191.041100000.17 - FICHA									
3277	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourões de concreto (espacamento entre os mourões de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta., instalação e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourões e sem mureta.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	0,00	86.658,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.42 - FICHA									
3285	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	273,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). . Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		4.480,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.42 - FICHA									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.723,61	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.42 - FICHA									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	51.750,00	0,00
941	0/0	004.349.295/0001-67	1720 - MADECARBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD	. Cartão ativado umectado.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	13.160,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	5.561,60	0,00
1610	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	45.627,20	0,00
1628	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Ácido fluossilícico PTA, densidade mínima 1,22 G/CM3.	PREGÃO PRE65/2015		0,00	1.908,00	0,00
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	33.250,00	0,00
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	21.600,00	0,00
2999	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Complexo de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	14.375,40	0,00
2999	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Complexo de sais férricos.	PREGÃO PRE21/2015		-33.388,70	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.42 - FICHA									
2952	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Extrator de grampos; em aco niquelado; tipo espatula., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Pasta c/ aba e elastico (papelao); de papel cartao; pesando 240 g/m2; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; na cor azul., Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato oficio; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/z); na cor laranja., Tesoura escolar; de aco inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aco inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Tinta para carimbo; na cor preta; a base de agua; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE 8/2015		0,00	163,00	0,00
3160	3237/2015	073.116.121/0001-77	227 - GRAFICA MARRACINI LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3247	0/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Pasta para processo de licitacao cor branco; formato aberto: 530 x 330 mm; formato fechado: 265 x 330 mm; pasta 1 lamina, triplex 325g, 77x113 papyrus, 4 x 0 cores; acabamento: corte-vinco; plastificacao brilho (frente/verso); pre -impressao; faca especial; com logotipo do saae. . Cola; bastao; para uso diversos; a base de eter de poliglicosido o; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto., Cor retivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297) mm; na cor cristal, Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor verde claro.	PREGÃO PRE 8/2015		0,00	839,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.42 - FICHA									
2671	2178/2015	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
3080	0/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	. Placa de rede pci; conforme especificacoes detalhadas em anexo l.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	530,00
3219	3304/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Peca de reposicao; cabecote de HP 11; ciano C4811A (para plotter hp500).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.42 - FICHA									
2773	61/2015	000.539.972/0001-59	4907 - ALUMINIOS MARANA IND. E COMÉRCIO - EI	. Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final forneci da pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao.	PREGÃO PRE48/2015		0,00	12.400,00	0,00
3300	0/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada sacco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada sacco, embalado em caixa de pa pelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	1.149,40	0,00
3322	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		0,00	1.812,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.42 - FICHA									
3226	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE72/2015		0,00	7.942,20	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>. Alcool etílico hidratado recomendado para uso diário; grauacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 2-08., Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela par a limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferaçao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alv ura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurança; confeccionada em latex d e borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem conte ndo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabrica nte; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel aluminio; med indo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pod e ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codi go de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fraganci a de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide D EA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; refor ado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade e volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda co ntinua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provoca r danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados com forme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; s aco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; ti po domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertur a das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo d evem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.</p>					
3227	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	<p>. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de polie ster e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; qu antidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; t empo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares; materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identi ficacao da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 0 4 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gof rado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao ent re 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% ce lulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente iden tificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada m aco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertu ra; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera ap resentar laudo microbiologico conforme Portaria</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	3.879,40
3229	0/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	588,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3232	0/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada em cada pacote com informações sobre produto; fabricante; entre outras informações; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microbiológico conforme portaria nº 1480 de 31/12/90. . Limpador multiuso de uso geral; com álcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; álcool etílico; sequestrante; conservante; fragrância e água; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	572,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.42 - FICHA									
2702	0/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Luva de correr, moldada; pvc rígido defofo; dn 200 mm; com anéis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rígido defofo; dn 300 mm; com anéis de trava; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Luva de correr, moldada; pvc rígido defofo, dn 250 mm, com anéis de trava ; conforme norma abnt -nbr-7665/2007.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	1.644,00	0,00
2890	2977/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cl asses de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; mecanico; diametro de 160mm x 32mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm.	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
2931	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04 (quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 1"; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno-PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	5.300,00
2947	0/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa de estica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; JEl; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	3.430,00
3096	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	502,36
3114	0/2015	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648 /77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	137,50	0,00
3162	0/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D, padri ao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	15.624,40	0,00
3254	0/2015	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Abacadreira de reparo; diametro 500mm; diametro externo 532mm; r anger de 528,0 a 536,0; pressao minima 16,0 bar; torque de aperto 50nm; carcaca de aço carbono galvanizado a fogo; parafusos e eixos em aço carbono; com protecao ante corrosao tratamento geomet; guarnicao de borracha epdm; pressao de trabalho minima 16,0 bar; torque de aperto 50 nm; para ser utilizado em tubo de ferro fundido.	PREGÃO PRE03/2014		0,00	0,00	7.350,00
3256	0/2015	000.469.688/0001-53	2305 - BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	. Abacadreira de reparo; diametro 150mm; diametro externo 168,3mm; r anger de 166,0 a 170,5; pressao minima 16 bar; torque de aperto 12nm; carcaca de ac o inox 316; guarnicao de borracha epdm; utilizado em tubo de ferro fundido e aço carbono ., Abacadreira de reparo; diametro 323,9 mm; minima pressao de operacao de 9,5 bar; torque de aperto de 2,0 mtkp/ 20 Nm; material de carcaca em aço inoxidavel norma DIN 1. 4301(ANSI-304); borracha de vedacao EPDM(etileno -propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel.	PREGÃO PRE03/2014		0,00	3.768,50	0,00
3284	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR		PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	2.304,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025	3324/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor.volume e aparencia. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrees de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de g raos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermedia e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra n° 1.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.42 - FICHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025	3247/2015	008.359.958/0001-85	2943 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	. Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, hp designjet t620, hp designjet t770, hp designjet t790, hp designjet t1100, hp designjet t1120, hp designjet t1200 e hp designjet t1300 - magenta e ciano - c9383a; Este produto funciona apenas com as tintas originais da hp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	408,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB -19: Respiro, CMB -19: Respiro com chapéu, CMB -19: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-19: Rotor, CMB-19: Eixo em inox, CMB -19: Selo mecânico	CONCORRÊNC9/2014		0,00	0,00	3.640,12
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025	3429/2015	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. rolo de fio de nylon 3,0mm; usado em roçadeiras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025	0/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletrônica do numero de pulsacoes; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45° C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvu	PREGÃO PRE88/2015		0,00	1.391,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.42 - FICHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Calca em plastico trevira kp500; com cadarco na cintura; botas de couro e pvc soldadas electronicamente; calca tamanho m e botas n° 39., Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas., Luva suporte textil em algodao; c om revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.696,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028	0/2015	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	. Pemeira; tipo canaveieira; para protecao contra impacto acidental do facao contra a perna do funcionario e contra picada de serpentes., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordao de algodao.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	611,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez e maleabilidade ao produto; desenho em formato anatômico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face: tiras elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de, Cartucho quimico; blindado; protecao contra gas cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia., Oculos in teiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	800,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.42 - FICHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	1.626,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganos 1000 mg/l padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato1000mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
3067	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade.;;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore, Tabletes para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 unidades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 marca milipore	PREGÃO PRE76/2015		0,00	2.569,00	0,00	
3141	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67-64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido; incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%;caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado p, Pipeta pasteur; graduada; plastico descartavel; volume de 3,0 ml; nao esteril; caixa com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acido Acetico PA; aspecto fisico liquido limpido transparente. peso molecular 60,05; formula quimica C2H4O2; grau de pureza minima de 99,7%; caracteristica adicional glicial; reagente p.a. acs iso; numero de referencia quimica cas 64-19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto control, Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697-37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela Policia Federal., Triossulfato de sodio pa; pentahidratado; reagente acs; aspecto fisico po ou lentilha; formula quimica na2s2o3. 5 h2o; peso molecular 248,19; teor de pureza minima de 99,5%; frasco de 500g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia., Kit reagente para analise de nitrogenio total; metodo fotometrico por digestao com persulfato; faixa 0,5 a 25mg/L; caixa com 50 testes em tubos de no maximo16 mm; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: Compativel para equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	6.919,60	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3142	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; soluc ao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	16,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.42 - FICHA									
2495	0/2015	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	673,00	0,00
3122	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca de reposicao para retroescavadeira; filtro hidraulico; cod. 32/925346; peca original; retro JCB 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; b ucha; cod. g 65/0; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	423,60
3155	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 811/50483 ; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; pino; cod 990/8 8201; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; pino ; cod 811/10088 ; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	277,30
3193	0/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peças para manutencao komatsu d 61 ex 15 eo; conjunto de parafus os e porcas para segmento; 54 parafusos e 54 porcas; peca original ou genuina	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	332,10
3194	0/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peças para manutencao komatsu d 61 ex 15 eo; conjunto de parafuso s e porcas para sapatas; 360 porcas e 360 parafusos; peca original ou genuina., Pe cas para manutencao de maquina komatsu d 61 ex 15 eo; conjunto de sapatas; composto po r 80 pecas; sendo 78 sapatas comum e 02 sapatas de emenda peca original ou genuina., Peças para manutencao komatsu d 61 ex 15 eo; conjunto/jogo de segmentos; comp osto por 09 pecas; peca original ou genuina	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	16.522,00
3298	0/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem repo sicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	0,00	1.438,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.42 - FICHA									
3248	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicate para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico i njetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	303,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.46 - FICHA									
1613	1627/2015	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal , at raves de Correio Eletronico e Website, pelo Periodo de 12 (doze) Meses.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000.46 - FICHA									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP		PREGÃO PRE63/2011		0,00	0,00	3.559,74

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.46 - FICHA									
3323	3454/2015	003.814.760/0001-20	5069 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - ME	, Locacao de equipamento grupo gerador; 180 kva; trifasico 380	DISPENSA D	/0	0,00	4.590,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.46 - FICHA									
3170	3323/2015	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, Montagem / Desmontagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.416,00
3250	3333/2015	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, Servico de recuperacao de valvula de freio; com atuacao em direc ao hidraulica;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
3275	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	2.800,00
3291	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; Ser vico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem c amara; com material necessario para o conserto., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento d e automovel., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de montagem d e pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com forneci mento do material necessario., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de vulca nizacao de pneu; maquina pesada, Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; c om material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de vulcanizacao de pneu; a utomovel	PREGÃO PRE9/2015		0,00	0,00	3.586,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.46 - FICHA									
3212	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNÇ/2014		0,00	0,00	5.515,62
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.46 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	8.058,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas telefônicas.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959.041100000.46 - FICHA									
3257	3363/2015	000.533.806/0001-45	1993 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES CO	, Transmissao simultanea ao vivo de imagens em tela; utilizando o s equipamentos: cameras de alta definicao; switcher e cabos hd; e equipe tecnica: cinegrafista, diretor e assistente.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.670,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.46 - FICHA									
3208	0/2015	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NET TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e transporte; por veiculo tipo onibus; com :capacidade minima de 40 (quarenta) lugar es; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo :de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	0,00	14.203,85
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.46 - FICHA									
3324	0/2015	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NET TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e transporte; por veiculo tipo onibus; com :capacidade minima de 40 (quarenta) lugar es; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo :de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; c om ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo :de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; p elo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagi o; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lug ares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de d iversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combu stivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada p ara prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; p or veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo mo torista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	0,00	120.096,79

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.46 - FICHA									
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAÍ 12 MESES	PREGÃO PRE12/2015		0,00	14.666,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.46 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	14.028,96	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.46 - FICHA									
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.120,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.46 - FICHA									
2672	2179/2015	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.50 - FICHA									
3410	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entr. de Contas Ene Ltda.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3410	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entr. de Contas Ene Ltda.	DISPENSA D	/0	0,00	24,41	0,00
3410	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entr. de Contas Ene Ltda.	DISPENSA D	/0	0,00	-24,41	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.52 - FICHA									
3296	3426/2015	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.960,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:02:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.52 - FICHA									
2830	0/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Rocadeira profissional; movida a gasolina; com cilindrada: 41,5 cm3; potencia 1,5kw; velocidade maxima na potencia encontrada 7500 rpm; em marcha lenta 2500 rpm; volume combustivel: 0,95 lt; peso minimo de 7,6kg; consumo de combustivel 653 g/KWh; com carretel de fio de nylon, lamina e cinturao; garantia de 12 meses.					
					PREGÃO PRE	09/2015	0,00	0,00	1.738,00
3283	0/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Impressora laser pro de alto desempenho; conforme especificacoes detalhadas em anexo l.					
					PREGÃO PRE	09/2015	0,00	0,00	1.738,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.52 - FICHA									
3055	0/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. Veiculo utilitario com cabine adicional e carroceria de metal; o km; ano 2015; modelo 2016; cor predominante branca; motor 04 cilindros diesel com no minimo de 150cv; injecao eletrônica; transmissao mecanica com acionamento manual; 05 marcha s a frente e 01 a re; entre eixo minimo de 3580mm; rodas em aço medida minima de 7,0 0 x 16; freio de servico hidraulico e estacionamento mecanico; direcao hidraulica; capacidade peso bruto total (pb) minimo de 4500kgs; comprimento total minimo de 5700mm; cabine adicional para no minimo de 03 passageiros; janelas laterais corretricas; cin to de segurancia; bancos fixos; entrada de ar no teto; carroceria de metal; piso em chapa x adrez de 1/8; para-lama; para-barros; caixa de ferramentas e estribos laterais em metal; ganchos para amarracao; as medidas dos equipamentos adicionais como carroceria e cabine de passageiros, deverao estar de acordo com padrao de qualidade de fabrica e de ac ordo com a legislacao vigente; garantia de fabrica 01 ano.					
					PREGÃO PRE	19/2015	0,00	240.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-27.173,57	548.066,01	321.196,54
							-----	-----	-----
							-27.173,57	548.066,01	321.196,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS