

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100723	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN DA N.F. 17 - STRATEGOS ENG. INFORMATICA CONS. LTDA.		/0	0,00	0,00	3.399,17
100727	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN da n.f. 4433 - Nova Etica Produtos e Equipamentos .		/0	44,50	0,00	0,00
100727	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN da n.f. 4433 - Nova Etica Produtos e Equipamentos .		/0	0,00	44,50	0,00
100728	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO AO INSS DA N.F. 3952 - JOB LINE ADM.		/0	1.613,33	0,00	0,00
100728	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO AO INSS DA N.F. 3952 - JOB LINE ADM.		/0	0,00	1.613,33	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
1369	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução das obras de ampliação da ETA III. Obs.: valor empenhad o apenas para o ano de 2015. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA	01/2015	-3.150.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, Contratação de empresa especializada para execução de dois reser vatórios metálicos apoiados.	CONCORRÊNCIA	02/2015	-2.000.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	1.281,92
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	2.096,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE	05/2015	0,00	20.700,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	13.000,00
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Cloro de polialumínio.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	14.627,60	0,00
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Complexos de sais férricos.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	19.950,00	0,00
2885	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, HIPOCLORITO DE SODIO.		PREGÃO PRE29/2015	0,00	140,00	0,00
				, Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	10.800,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2539	0/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Talao de auto de infracao e imposicao de multas em 3 vias auto copiativas; nas cores branca/azul/verde; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/azul); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; conforme modelo anexo, sendo o logotipo do saae em 4x0 cores.;Obs: O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente., Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca/verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logotipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo a nexa.;;Obs:O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente.		PREGÃO PRE82/2015	0,00	0,00	419,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2688	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.		PREGÃO PRE 4/2015	0,00	0,00	1.228,00
2689	0/2015	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta; colorido;com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363w/97., Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767w/96.		PREGÃO PRE 4/2015	0,00	0,00	1.064,10
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2663	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,09mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	1.448,50
2685	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME			PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	1.098,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Alcool recomendado para desinfecção de superfícies e artigos sem críticos; com graduação alcoólica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISQP do produto., Filme; para alimento; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frascos de identificacao do produto, orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.349,68	0,00
2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta com tendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura a 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	-1.349,68	0,00

2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho médio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; na cor reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume; uso: incolor; substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; ficacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativos P/P D - Aletina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Rodio; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm, com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	1.218,48	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2541	0/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	Abraçadeira de reparo; diametro 480 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel., Abraçadeira de reparo; diametro 630 mm; minima pressao de operacao de 13,0 bar; torque de aperto de 5,0 mkp/50 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel.	PREGÃO PRE28/2015	0,00	0,00	9.588,00	
2743	89/2015	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 300 mm; construcao conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posicao vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; porntinholas de ferro fundido nodular; eixo em aço inoxidavel 410/316; sedes de vedacao metal x metal; mola aço inoxidavel 302.	PREGÃO PRE71/2015	0,00	2.100,00	0,00	
3031	0/0	006.279.054/0001-14	877 - A.C LOPES VIDRAÇARIA ME	REEMPENHO DO EMPENHO 961/2015 PEDIDO 825/2015 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE TELA MOSQUETEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
3059	3220/2015	052.335.890/0001-96	2034 - SANT ANNA & COIMBRA LTDA. - ME	Grade articulada de ferro soldado com dupla abertura; comprimento 2000mm; largura 400mm; fabricado com aço ca50 estriado; diametro 25mm; com espessamento entre as barras de 50mm; laterais articuladas e batentes em barra chata 50mm x 12,5mm; com 04 (quatro) chumbadores diametro 25mm; sendo que 02 (dois) tambem servem de berço para parte articulada; e 04 (quatro) reforço em barra chata para suporte das partes articuladas.	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2967	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	Bota de seguranga; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de seguranga conforme nbr20345., Bota de seguranga; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de seguranga conforme nbr20345., Corda em poliaramida trancada; espessura 12 milimetros., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatl; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a., Respirador semi-facial filtrante, descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de vapores organicos, poeiras e nevoas; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE93/2014	0,00	836,00	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2108	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondi cionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 nt u; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	2.400,00	0,00
2684	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po verme lho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteris tica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referen cia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropria da e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	2.006,25
2795	2943/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo sensor de temperatura pt100; 100mm., Peca reposicao para equ ipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo placa capaci tador netica; pl cap v111 . Controlador de temperatura micro.etc45.;Obs: compativel c om estufa e banho maria; marca nova etica., Peca reposicao para equipamento estufa m odelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo motor 20w 2800/3400rpm; 50/60hz; 110/220v.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	408,93	0,00
2823	0/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branc o opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	3.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2674	2861/2015	009.414.801/0001-78	2501 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME	. Vidro Porta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
3060	3133/2015	016.942.900/0001-98	5037 - VOLTZ COM E IMPORT DE ELETRO-ELETR	. Locacao de paineis de led de 3 x 4 metros; com 8 gabinetes na te la; densidade de 10 mil pixels; outdoor; a prova dagua; bivolit com estrutura de trilica q30 de 24 metros.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2794	2942/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	890,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 20/11/2015 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1643	1742/2015	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
2784	0/0	001.291.450/0001-43	4978 - MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	. Bloco de nota fiscal; modelo 01; com 50x04 vias; em papel autocopiativo; sendo 1ª via na cor branca; 2ª via na cor azul claro; 3ª via na cor rosa e a 4ª via na cor amarelo; no tamanho de 210 x 320 mm; com picote/grampo; numeracao em sequencia conforme a deliberacao da aidf.	PREGÃO	PRE82/2015	0,00	439,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO	PRE12/2015	0,00	14.666,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-5.134.442,17	97.086,73	35.173,54
							-----	-----	-----
							-5.134.442,17	97.086,73	35.173,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS