



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100612	0/0	029.979.036/0470-23	119 - INSS	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 8.340 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		/0	0,00	0,00	1.178,92
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
2455	92/2015	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 250x200 mm., Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x100 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 4,50 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Juncao 45 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 3,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm.	PREGÃO PRE74/2015	12.225,00	0,00	0,00	
2456	92/2015	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE74/2015	15.277,00	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>, Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta el astica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; com diametro nominal de 200 mm; conforme especificado na norma nbr 149 68:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,50 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; com diametro nominal de 300 mm; conforme especificado na norma nbr 149 68:2003., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 2,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.</p>						
2457	92/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	<p>, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 250 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 300 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.</p>	PREGÃO PRE74/2015		3.063,00	0,00	0,00	
2458	22/2015	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	<p>, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k9; comprimento de 2,60 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas.</p>	PREGÃO PRE16/2015		1.300,00	0,00	0,00	
2459	92/2015	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	<p>, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 2,00 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 250 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,30 m; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.</p>	PREGÃO PRE92/2015		1.740,00	0,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</p>										
2113	0/2015	005.437.537/0001-37	4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	<p>, Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de peças metalicas, corrosao e ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.</p>	PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	167,40	
2114	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	2.124,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</p>									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	941,60
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	1.057,70
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	34,37
1421	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Contratação de empresa para fornecimento diário de pão francês. Obs.: valor empenhado apenas para 2015. O restante será empenhado em 2016 .		PREGÃO PRE42/2015	0,00	0,00	7.910,66
2116	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chá; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores.; Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores ; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proc, Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Óleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado ; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE09/2014	0,00	0,00	4.760,30
2134	132/2014	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Extrato de tomate: concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação ; validade mínima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/03 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de bacon; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentação em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; caixa pesando aproximadamente 57gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Caldo de galinha; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de frango; validade mínima 10 meses a contar da data de entrega; apresentação em tablete com 6 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data de entrega; apresentação em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE09/2014	0,00	0,00	892,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
303	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidróxido de sódio a 50% (soda líquida) PTA.		PREGÃO PRE12/2014	0,00	0,00	14.105,85
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	62.100,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	13.647,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2069	0/2015	009.618.884/0001-17	3882 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora; hp;278a; m 1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: impressora na garantia ate 13/06/2015.		PREGÃO PRE 4/2015	0,00	0,00	2.609,25
2140	5/2015	008.228.010/0001-90	2146 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet et 7610; codigo 932 xl; cn053al; 22,5 ml; alto rendimento; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 25/05/2015.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn054al; 9 ml; alto rendimento; cor azul/ciano; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn055al; 8,5 ml; alto rendimento; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn056al; 8,5ml; alto rendimento; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015.		PREGÃO PRE04/2015	0,00	0,00	1.063,12
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2087	2136/2015	002.805.507/0001-48	4049 - CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade.; Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade.; Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	528,15
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2178	90/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa basculante; com pedal; cesto coletor sem rodas para banheiro.; Regador; em plastico; capacidade para 10 litros.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	289,14
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2055	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME			PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	219,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02067	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difícil; medidas mínimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com aço bactericida que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja; e embalada em pacote plástico; na embalagem deveria ser gravado nas informações sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilação entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza máxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 cm-90; em embalagem apropriada., Prato descartável; redonda; de folha alumínio; medindo 180 mm de diâmetro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem número 8., Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumétrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao, Vassoura de nylon de uso geral; com base plástica medindo aproximadamente 21 cm com capa plástica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plástico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante., Vassoura higiénica; com cabo em plástico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintéticas; fixação firme ao cabo com suporte plástico.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	708,15
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1573	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Te 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	189,00
1574	0/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Luva de correr, moldada; pvc rígido deflexão; dn 200 mm; com anéis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	156,00
1575	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	. Curva 45 graus de ferro fundido dúctil; com bolsa junta travada interna; conforme especificação na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha, insertos metálicos para fixação e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	553,00
1752	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 110 mm x 4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 75 mm x 2,1/82"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x1 1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x1 1/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cap de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Curva 90 gr de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Curva; 90 graus; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 75 mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial., Luva de correr simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsão de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 150 mm., Niple com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial;	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	693,50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1871	65/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diametro nominal de 150 mm.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	402,00
2095	0/2015	003.992.516/0001-58	4854 - AFER INDUSTRIAL LTDA	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; alt ura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg;e devesa ser fornecido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	21.483,00
2163	110/2014	017.209.732/0001-99	4659 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA E	, Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com r eforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indi cador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao d eixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario., Oculos inteiro em policarbonato inco lor; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	933,00
2449	73/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie i ntermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1., Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE59/2015		2.911,20	0,00	0,00
2453	2426/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Anel de borracha do tipo nitrilico, para tubos e conexoes de fer ro fundido ductil para esgoto; com diametro nominal de 400 mm; para bolsa junta elastica; normas de referencia: nbr 7676, nbr 7675 e nbr 13747 da abnt.	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2132	100/2014	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	, PASTILHA DE FREIO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	100,00
2450	2550/2015	000.797.293/0001-80	3080 - COMERCIO DE EMBALAGENS E SACARIA	, Saco de rafia; medidas aproximadas de 75cm de comprimento e 55cm de largura.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2451	99/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Reator especifico para lampada halogena dicroica; eletronicopot encia: 50w; entrada: 127/220v; saida: 12v;atendimento: norma:abnt/nbr-iec 61347., Chave seccionadora tripolar nh 00; corrente nominal: 160 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajusta vel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (50 a 65a) e magcatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor termomagnetico; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolit ico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008, abnt/nbr 701 3 e abnt/nbr 6323., Receptaculo, rosca: e27; material: porcelana; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129	PREGÃO PRE83/2014		1.138,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2447	110/2014	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE93/2014		5.279,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. luvas de borracha isolante e anti chama; especifica para protecao contra eletricidade em tensoes de uso ate 17000 volt., Tapete de borracha isolante do tipo o l; confeccionado em borracha especial com superficie antiderrapante; medidas aproximadas: largura: 914mm; espessura: 6,4mm.; tensao maxima de uso: 17.000 volt - classe 2; deve acompanhar laudo de isolacao eletrica; identificacao de classe e etiqueta de reteste; e; as especificacoes tecnicas devem estar de acordo com a norma ASTM D -1048 e as exigencias da NR -10., Respirador semi-facial filtrante, confeccionado em fibras sinteticas de nao tecido com tratamento eletrostatico; no tamanho unico, do tipo concha dobravel, classe PFF1; com valvula de exalacao; indicado para poeiras e nevoas toxicas; com 2 tirantes em latex revestidos; com 04 pontos de fixacao; com acabamento soldado eletronicamente; o respirador devera estar de acordo com a norma nbr 13698; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho; com garantia de 03 anos apos a data de fabricacao						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
678	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Barra magnetica; em forma de cruz; em Politetrafluoretileno (PTFE); medidas aproximadas diametro 25 mm; 10 mm de altura., Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para equipamento Spectronquant MULTY Merck, Kit reagente para analise de manganese; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck, Macro controlador de pipetagem; para pipetas volumetricas e graduadas de 0,1 a 200 ml; com filtro de 3 micrometro; funcionamento atraves de valvulas de compressao que permite aspiracao e dispensacao de liquidos; equipado com filtros de membrana hidrofobicas; equipamento, filtro e conexoes da estrutura devem ser autoclavaveis a 121°C; acompanha 1 filtro de 3 micrometro para reposicao; manual de ins. Micropipetador com volume fixo de 1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 2,0 µl.; esterilizavel em autoclave a 121°C; ajuste sem auxilio de ferramentas.; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; Ponto de calibracao 1000 microlitros (cu, Micropipetador com volume variavel de 100-1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual a 0,2 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10, Micropipetador com volume variavel de 500-5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo e, Padrao referencia NIST; solucao aluminio 100 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Reagentes para preparo de amostras; reagentes de digestao para a determinacao do conteudo total de cadmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, niquel, fosforo e zinco para uso no termoreator; com reagentes de digestao, acido e reagente de neutralizacao para ajuste do pH; kit para 100 analises; acompanha certificado de qualidade por lote com rastreabilidade ao nist; compativel com equipamento spec	PREGÃO PRE20/2014	0,00	0,00	565,00		
2110	0/2015	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA		PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	680,00		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2142	2162/2015	033.402.892/0002-97	802 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NO	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p procedencia. . Norma tecnica iso 7870 -3: 2012; apresenta orientacoes sobre o uso de graficos de controle de aceitacao e estabelece procedimentos para determinar o tamanho das amostras; criterios de decisao e limites de acao; apresenta exempl os para ilustrar uma variedade de circunstancias, idioma ingles; data de publicacao 22/ 02/2012; numero de paginas 20, Norma tecnica iso 7870 -2:2013; estabelece um guia para o uso e compreensao da abordagem do grafico de controle Shewhart para os m etodos de controle estatistico de um processo; bem como a utilizacao de limites de al erta; a analise dos padroes de tendencia e capacidade de processo; idioma ingles; data de publicacao 25/03/2013; numero de paginas 44	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	919,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
1615	0/2015	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. Peca reposicao para retroescavadeira; vareta nivel oleo motor; c od 02/103505 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE57/2014		0,00	0,00	38,00
1774	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcao ol, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco s de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrifi cantes com nivel de desempenho API CF; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, fle x e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SF; disponivel no grau d e viscosidade SAE 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso e m motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Oleo lubrificante ; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempe nho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W/140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE50/2014		0,00	0,00	71,25
1859	2029/2015	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Peca manutencao caminhao; semi -eixo. Peca manutencao caminhao; caixa satellite, Peca manutencao caminhao; arruela planetaria, Peca manutencao cami nhao; engrenagem diferencial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.258,61
1983	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	160,00
2103	0/2015	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. CANO DO ESCAPAMENTO COD 124 01 61681	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	74,00
2131	100/2014	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	184,00
2167	70/2014	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORT. E EX	. FILTRO DE COMBUSTIVEL COD 6754 79 6140	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	171,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2452	26/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		5.605,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2448	2557/2015	021.310.732/0001-58	4803 - NEUSA A. F. DA SILVA ME		OUTROS/NÃO	/0	3.241,64	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de substituição e interligação dos cabos de media tensão ; no barramento de 25 kv.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2195	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -57: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊN	09/2014	0,00	0,00	7.493,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965.041100000 - GERAL									
2382	95/2014	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	. Prestacao de servicos para expansao e capacitacao de funcionario s do simcost do saae - indaiatuba; especificacoes em anexo.	TOMADA DE	4/2014	-229.552,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1239	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo lixo e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba. Obs.: valor empenhado apenas para o ano de 2015. O restante será empenhado em 2016.	CONCORRÊN	09/2015	0,00	0,00	133.967,99
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
2366	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 0350.893-99/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.843,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2185	2322/2015	014.769.399/0001-84	4083 - PV JACOBEP EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.240,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2015 09:55:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, servico de reforma em conjunto reductor; identificação das pecas e local conforme relatório em anexo., servico de reforma em tubulacao flangeada; id entificação das pecas e local conforme relatório em anexo., Mao de obra abrir furacao em f lange., Servico de reforma para os redutores utilizados nas bombas das etes; etas; ecas e eees da autarquia., Recuperação de Valvula de Redução</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
2454	109/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Dispensador de líquidos; para dosagen de reagentes e solucoes; p arte de contato com líquido devera ser em vidro borossilicato; ceramico; platinoiridio; ETFE (Etileno Tetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com t ampa de segurança; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volume aju stavel de 1-10ml; com valvula de segurança; rosca padrao adaptavel em frascos de diferen tes medidas; tubo de succao regulavel para adaptacao em frascos de diversas alturas; totalmente autoclava	PREGÃO PRE86/2015		2.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-171.791,92	0,00	292.458,56
TOTAL							-171.791,92	0,00	292.458,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS