

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100687	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO AO INSS DA N.F. 8379 - CORPUS SANEAMENTO.		/0	0,00	0,00	942,99
100729	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.465 Gimma.		/0	14.381,99	0,00	0,00
100729	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.465 Gimma.		/0	0,00	14.381,99	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b>									
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, Contratação de empresa especializada para implantação de piezôme automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	29.466,00	0,00
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, Contratação de empresa especializada para implantação de piezôme automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	-29.466,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL</b>									
1559	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2 E 3 FASES DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM DIREITA DO RIO JUNDIAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	1.008.438,90	0,00
3063	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	165.600,94	0,00
3063	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	06/2015	2.342.492,39	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	1.843,86
3074	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral, teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE	41/2015	4.356,00	0,00	0,00
3078	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO PRE	09/2014	1.224,18	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03079	01/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	<p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a ver. Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; peso do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a re. Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00). res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alter</p> <p>, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azule de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores;, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE09/2014		6.988,70	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	3.450,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	12.105,60
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	10.800,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2956	0/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE 4/2015		0,00	2.839,00	0,00
3080	0/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	. Placa de rede pci; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE09/2015		530,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
2796	2921/2015	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	. Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.390,00
3085	3219/2015	007.239.308/0001-33	2395 - J. FERRES INDUSTRIA E COM. DE EMBAL	. Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	2.740,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2734	2747/2015	010.411.322/0001-87	2572 - C. O. P. BORDÃO - ME	. Peca(s) de reposicao; para fresqueira industrial; conforme especificacoes em relatorio em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	787,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2959	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; fornecida com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	-261,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2375	73/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS		PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	27.474,40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2475	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). . Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4., Tinta a esmalte sintetico; antiferrugem; dupla acao, cor cinza, aplicacao em madeiras, metais e aco; fundo e acabamento brilhante; antiferrugem; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes (acetinado e fosco); hidrocarbonetos alifaticos; secantes organo metalicos; nao contem benzeno; embalagem 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de paredes; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxico; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; aplicado facilmente como pintura e proprio para reservatorios de agua potavel porque nao altera a qualidade da agua; embalagem de 18 litros., Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Massa corrida; acrilica; para nivelar e corrigir imperfeicoes em paredes internas; acabamento liso e fosco; composicao a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, cargas minerais inertes, e aditivos; embalagem lata de 18 litros., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta textura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrilica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrilico; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais inertes; glicos; tensoativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 . Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 200; com dois aneis., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	2.305,00
2744	97/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 200; com dois aneis., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	1.559,60	0,00
2929	3011/2015	021.720.046/0001-55	5031 - MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM - ME	. Pelicula de controle solar; de filme de poliester; aplicacao em vidro liso; conforme especificacoes em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	569,80	0,00
3069	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/feita; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306., Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE86/2014		2.071,00	0,00	0,00
3070	0/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE97/2014		840,00	0,00	0,00
3071	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE97/2014		1.209,00	0,00	0,00
3072	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Plug com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE97/2014		776,50	0,00	0,00
3073	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Cap com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE97/2014		169,50	0,00	0,00
3075	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E		PREGÃO PRE83/2015		1.080,00	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3082	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp. . Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE59/2015		14.172,00	0,00	0,00
3083	0/2015	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		570,00	0,00	0,00
3084	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE61/2015		244,20	0,00	0,00
3086	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE80/2015		367,50	0,00	0,00
3088	0/2015	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE52/2015		4.020,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
3064	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -55: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -55: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -55: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -55: ROTOR, CMB -55: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -55: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFÓ, CMB-55: MANCAL, CMB-55: CORPO ESPIRAL, CMB-55: PÉ DE APOIO, CMB-55: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -55: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -55: ANEL CADEADO, CMB -55: APERTA GAXETA, CMB -55: CAIXA DE GAXETA, CMB -55: GAXETA, CMB -55: EIXO EM INOX, CMB -55: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-55: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-55: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-55: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014		12.025,29	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
1594	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598. Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e soldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	426,00	0,00
2695	0/2015	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade.	PREGÃO PRE43/2015		0,00	0,00	48,00
2829	0/2015	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Bateria estacionaria 45Ah -12V (Mod. Ref: Moura Clean 45Ah -12V-12MF45);;Especificacoes Tecnicas;;Tensao: 12V;;C -5; 37Ah;;C -10: 41Ah;;C -20: 45Ah;;Tensao de Flutuacao: de 13,2 - 13,38V @ 25 °C;;Tensao Equalizacao: de 14,16 a 14,4V @ 25 °C;;Dimensoes aproximadas ( Comp x Larg x Alt ) : 212 x 175 x 175mm;;Garantia: 24 meses de garantia;	PREGÃO PRE09/2015		0,00	3.960,00	0,00
2887	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598. Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e soldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	490,75	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2888	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249. Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe d e tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249. Cabo flexível; cor: preta; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de ten sao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	120,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL</b>									
2880	0/2015	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	. Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em m esa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes caracteristicas: Teclas M UTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletro nica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; fu ncao FLASH em modo tone; memoria do ultimo numero chamado; protecao de radio-frequecia e contra transient	PREGÃO	PRE 2/2015	0,00	1.120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2640	0/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em poli etileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm a proximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4O) ; em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mol; numero CAS 538 -62-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE04/2015	0,00	0,00	5.275,00
3066	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Bicarbonato de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NaHCO3; peso molecular 84,01; pureza minima de 99,7%; caracteristi cas adicionais reagente p.a.acs; frasco de 500g; acondicionado em embalagem aprop riada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal, Alcool etilico PA; aspecto fisico l iquido limpo; incolor; volati; teor alcoolico minimo de 99,5°gl; formu la quimica c2h5oh, peso molecular 46,07; grau de pureza minimo de 99,7%; caracteristica ad icional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 64 -17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com ce, lodeto de potassi o PA; aspecto fisico po cristalino de cor branca; formula quimica KI; peso molecular 166,0 0; teor de pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; nume ro de referencia quimica cas 7691 -11-0; frasco de 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Nitrato de prata PA; aspecto fisico cristal incolor; tra nsparente; inodoro; formula quimica AgNO3; peso molecular 169,87; teor de pureza minima de 99 %; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7761 -88-8; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Cloreto de Sodio PA; aspecto fisico po cristalino branco ou cristais incolores; com posicao quimica NaCl andro; peso molecular 58,45; pureza minima de 99%; caracteristica adicional padrao primario; numero de referencia quimica cas 7647 -14-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto contr. Pontetas descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50µl -1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a inte gridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE51/2015	233,50	0,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3067	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade. ;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore, Tabletes para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 unidades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 marca milipore	PREGÃO PRE76/2015		2.569,00	0,00	0,00
3081	3149/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Micropipetador com volume variavel de 20 - 200 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor /igual 0,4 microlitros; divisao de 0,2 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado do fabricante; com manual de instrucoes; garantia minima de 12 meses.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2882	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo. bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	160,00	0,00
3076	3216/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. Guarnição.	DISPENSA D	/0	414,32	0,00	0,00
3090	3227/2015	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	. Engrenagem simples; 32 dentes., Corrente de rolo; tipo 10 a 1., Bocal para limpeza de ramais.	OUTROS/NÃO	/0	1.680,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903041.041100000 - GERAL</b>									
3077	3181/2015	056.037.955/0001-78	4716 - MICRO WORK INFORMÁTICA LTDA EPP	. Impressao de ticket's; tamanho 15cm x 21cm; papel 90gr/m2 com duas dobras e fechamento nas laterais; com dados de cada funcionario na parte externa; conforme modelo anexo.	DISPENSA D	/0	452,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
2797	3039/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Corrente Elos Curtos 19MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
2437	2544/2015	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	. Semestralidade de acreditacao; laboratorio referente ao processo INMETRO nº 52600 - 054272/09-00; TCA nº 172/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	730,00	0,00
2437	2544/2015	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	. Semestralidade de acreditacao; laboratorio referente ao processo INMETRO nº 52600 - 054272/09-00; TCA nº 172/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1201	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G		CONVITE	04/2015	0,00	29.466,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>				. Prestação de serviços para elaboração de estudo de caracterização o geológica, hidrogeológica e hidrológica de levantamento de nascentes e olhos d'água intermitentes no município de Indaiatuba.					
2874	3084/2015	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. Servico de recuperacao de cacamba traseira maquina retroscavade ira; incluindo servico de solda dos olhais; chapas de reforco; substituicao de dentes e buchas.	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
3068	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		365,20	0,00	0,00
3087	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autar quia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		710,00	0,00	0,00
3089	3228/2015	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	. Mão de Obra (montagem/desmontagem)	OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3065	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-14: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -14: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -14: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -14: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -14: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -14: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-14: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -14: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -14: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -14: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB-14: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14)	CONCORRÊNCIA/2014		3.587,52	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	DISPENSA D	/0	0,00	7.967,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1239	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba. Obs.: valor empenhado apenas para o ano de 2015. O restante será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	107.157,83
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	20.470,86	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b>									
2454	109/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L		PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	2.780,00





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 24/11/2015 08:03:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				. Dispensador de líquidos; para dosagem de reagentes e soluções; parte de contato com líquido deverá ser em vidro borossilicato; cerâmico; platinoirídio; ETFE (EtilenoTetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com tampa de segurança; resistente a solventes; ácidos e bases; com graduação e volume ajustável de 1-10ml; com válvula de segurança; rosca padrão adaptável em frascos de diferentes medidas; tubo de sucção regulável para adaptação em frascos de diversas alturas; totalmente autoclavável					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
3036	3185/2015	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. Conversor de mídia gigabit; padrão: IEEE 802.3z/ab 10/100/1000 base-t 1000 base-sx/lx; utp cable: cabo cat.5 e até 100m; fiber cable: sx: 50/125; 62.5/125 ou 100/140mm multi-mode; lx: 8.3/125; 8.7/125; 9/125 ou 10/125mm mono-mode; led indicator: pwr; fdx; tp/act; fx/act; 100m; 1000m; taxa de transferência de dados: 1000mbps/ful duplex; tp: 10/100/1000fdx with n way auto -negotiation; fibra: 10/100/1000fdx at auto modo; energia requerido: 2a@+5Vdc;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	678,40	0,00
SUBTOTAL							2.422.070,39	1.274.669,44	164.174,68
TOTAL							2.422.070,39	1.274.669,44	164.174,68

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS