

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100725	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Juros e amortização dos contratos. Ofício SEF 67/2015.		/0	0,00	0,00	170.973,50
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	27,50
2561	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite integral. Aditamento. Reajuste para reequilíbrio econômico aproximadamente 11,52%.	-financeiro em	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	900,00
3091	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, FORNECIMENTO DE CARNES, AVES E PESCADOS.		PREGÃO PRE21/2015	45.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	20.700,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.979,20	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	-12.979,20	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	25.937,60	0,00
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexos de sais férricos.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	15.064,10
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2687	0/2015	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.		PREGÃO PRE 4/2015	0,00	0,00	1.402,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
2221	61/2015	000.539.972/0001-59	4907 - ALUMINIOS MARANA IND. E COMÉRCIO - EI			PREGÃO PRE48/2015	0,00	0,00	12.400,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2247	90/2014	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final forneci da pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao.					
					PREGÃO PRE76/2014		0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2890	2977/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecular de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e, Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal branco; peso molecular: 77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 63181-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Reagente para determinacao de monocloramina e amonia livre pelo metodo indofenol; faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2 ; pacote com 50 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. ;Obs: compativel para equipamento Pocket Colorimeter II Monochloramine and Free Ammonia - HACH., Solucao de armazenamento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 500 ml.;Obs:Compativel para eletrodo marca Hach modelo 50250.	DISPENSA D		0,00	-2.390,00	0,00
2890	2977/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; mecanico; diametro de 160mm x 32mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm.	DISPENSA D		0,00	1.550,00	0,00
2890	2977/2015	005.345.891/0001-31	2101 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; mecanico; diametro de 160mm x 32mm., Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm.	DISPENSA D		0,00	2.390,00	0,00
2932	0/2015	009.565.740/0001-40	2502 - VEDASYSTEM IND E COM DE PROD P/ INS	. Dispositivo antifraude; com instalacao interna ao tubete; tipo anti-ranqueamento, em formato de cone; confeccionado em poliacetato; destinado a inibir e prevenir fraudes em hidrometros; impedindo o furto de agua.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	14.800,00	0,00
2939	0/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcarea; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	11.998,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2078	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Antena tipo omni direcional 900 mhz em pvc pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; com as seguintes especificacoes minimas: conector n fema; faixa de operacao 902 a 928 mhz; ganho 7 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao vertical; maxima potencia 10w; peso 1.500 gr; comprimento 142 cm; resistencia a vento 150 km/h., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2:1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Cabo de programacao mini -din 5 pinos - db9 fema - 1,5m; especifico para programacao dos cli's dos itens 01 e 02., Cabo de conexao com haste nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: -40°C ate +85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf +1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204-1. Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas por rotocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e rececao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere, Controlador programavel com 8 entradas digitais e 6 saidas digitais a transistor pnp; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate	PREGÃO PRE69/2014		0,00	0,00	8.041,86

cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados, que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programa, Conversor serial rs232 para rs485 especifico para montagem em paineis electricos de automacao industrial; alojado em gabinete metalico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificacoes minimas: tensao de alimentacao 10 a 30vcc; porta serial 1 - rs232; porta serial 2 - rs485; borne destacavel com 5 conexoes; velocidade serial: 1200 a 57600 bps; consumo de energia: 70 ma max; protecoes porta rs485 com dispositivos de protecao contra surtos de tensao.; Interface homem maquina (ihm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; e especifico para controlador programavel (clp)., Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucão de 12 ou 14 bits; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisao de 1% em fundo de escala., Modulo seccionador protetor contra surtos de energia (dps); com as seguintes funcoes minimas: seccionamento; protecao contra sobre corrente por meio de 2 fusíveis de 5a; protecao contra sobretensões por meio de 3 varistores de oxido metalico; tomada bipolar com terra padrao abnt; sinalizacao luminosa de energizacao; tensao de utilizacao 110 ou 220 entre fase e neutro; corrente nominal maxima 5a., Protetor contra sobretensões oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de protecao c1 c2 c3 e d1; tensao maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nominal (8/20 µS): 10 kA; descarga maxima (8/20 µS): 20 kA; grau de protecao ip 20; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafuso com contatos de material nao ferroso; normas aplicaveis IEC-61643-21 e UL 94., Protetor contra sobretensões oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sin al analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal: 24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs): 10 Ka; descarga total de descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencia a p/par: 2,2; grau de protecao IP 20; monitoramento de queima: sim; classe de inflamabilidade: Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele através de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele através de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucão: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucão maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma.; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrente

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL**

2636	0/2015	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. Pneu 1000x20; liso; 16 lonas., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE62/2015	0,00	0,00	4.660,00
2712	2917/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. Vareta de valvula do motor., Patim Freio Traseiro, Kit Relação, Jogo de raios; roda de moto., Bucha da coroa, Carcaca superior painel moto; cg 125/150.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	306,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL**

2644	2804/2015	066.983.719/0001-06	1104 - EMIL MOTO PEÇAS LTDA ME.	. Instalacao de bau plastico em motos da autarquia.	DISPENSA D /0	0,00	351,00	0,00
2715	2920/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	235,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL**

262	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. 4º aditamento. Contrato de prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel celular, em regime de comodato.	PREGÃO PRE75/2011	0,00	7.300,54	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL**

2413	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL		DISPENSA D /0	0,00	212,59	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------	--	---------------	------	--------	------



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 24/11/2015 08:36:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de editais.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis (óleo diesel e gasolina) para veículos do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65.282,04
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL</b>									
249	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Contribuição pecuniária pelo uso de solos e espaços públicos referente ao exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49.203,37
3093	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS. Nf.178.	DISPENSA D	/0	0,00	1.113,62	0,00
3093	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS. Nf.178.	DISPENSA D	/0	1.113,62	0,00	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL</b>									
2039	0/0	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	, Contratação de serviços técnicos especializados em museologia, história, Arquitetura museográfica e arquitetura Luminotécnica para implantação do Museu da Água.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	14.187,10
SUBTOTAL							46.113,62	83.963,35	344.182,97
TOTAL							46.113,62	83.963,35	344.182,97

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS