



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/08/2015 09:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
1043	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, 1º aditamento. Contratação de agência de publicidade e propagand a para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊN	06/2013	0,00	37.504,00	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1179	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil, com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecido s aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 gr aus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nomina l de 300 mm., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua, com ponta e bolsa jun ta elastica; diametro nominal de 300 mm; classe de espessura k7; revestimento interno ar gamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintu ra anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especifica do na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE	16/2015	0,00	0,00	1.300,01
1246	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil, com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem se r fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso ant icorrosivo; com diametro nominal de 450 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha , insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundid o ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento i nterno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 400 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pa sta lubrificante., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna ; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 450 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha , insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Extremidade de ferro fundido d uctil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta travada interna, conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametr o nominal de 450 mm; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metalicos para fix acao e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE	38/2015	0,00	0,00	30.300,00
1277	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA		PREGÃO PRE	22/2015	0,00	0,00	345,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/08/2015 09:33:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1716	95/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, QUE SERÃO ADQUIRIDAS POR ENTREGA UNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.996,24
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1525	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		0,00	0,00	218,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
1376	0/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Apagador; para quadro branco; corpo feito de poliestireno; medin do aproximadamente 15 x 5,5 x4,5cm; com base de feltro 2mm., Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Grampo para grampea dor (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidaca o; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Livro ata; medindo aproxim adamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kr aft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off -set, pesando 56g/m2., Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capacidade de 50 folhas; com 4 vazadore s; com marginalizador para centralizacao; na cor preta.	PREGÃO PRE62/2014		0,00	64,00	0,00
1818	1786/2015	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos ;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem;;;impressora na garantia ate 24/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.220,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2178	90/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com c antos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa basculante; com pedal; cesto co letor sem rodas para banheiro., Regador; em plastico; capacidade para 10 litros.	PREGÃO PRE72/2015		289,14	0,00	0,00
2179	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Alcool etilico hidrata recomendado p ara uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as info rmacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gr avadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vence dora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autoriza cao de funcionamento do Fabricante expedido pela A	PREGÃO PRE72/2015		983,20	0,00	0,00
2180	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de pr imeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastif icado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE72/2015		252,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2054	0/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	318,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquilonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucão da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Sabonete; tabulete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancia permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
1631	1706/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.895,85	
1639	0/2015	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	1.470,00	
1759	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2.1/2 x 2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2.1/2 x 1.1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Bucha de reducao; em latao; com diametro da tubulacao principal de 1.1/4"; com diametro da reducao de 1"; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Luva para conexao hidraulica; confeccionado em latao; com diametro de 1.1/4"; com encaixe tipo rosca., Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1.1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 2 polegadas., tubo de aco; galvanizado; diametro de 3/4"; com 6 metros; de acordo com a norma nbr 5580., Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 75 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	3.219,30	
1829	52/2014	008.809.779/0001-00	2331 - INDAIAFER AÇO E CIMENTO LTDA	, Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros., Aco ca 50 8mm; barra de 12 met ros.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	2.640,00	
1992	0/2015	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	, Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	6.700,00	0,00	
2070	0/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	, Adaptador femea; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em poliacetel branco; conforme nbr 979 8.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	790,00	0,00	
2173	2220/2015	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: a-216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; fabricados conforme especificacao do chlorine institute., Tubo 1 sch80 sem rosca, Uniao tipo amonia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes caracteristicas: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aco carbono galvanizado; parafusos: aco carbono galvanizado; fabricado conforme especificacoes do chlorine institute, Valvula header cod u 3792	OUTROS/NÃO	/0	4.192,05	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
2062	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -35: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -35: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -35: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -35: ROTOR, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -35: MANCAL, CMB -35: CORPO ESPIRAL, CMB -35: PÉ DE APOIO, CMB -35: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -35: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -35: ANEL CADEADO, CMB -35: APERTA GAXETA, CMB -35: CAIXA DE GAXETA, CMB -35: GAXETA, CMB -35: EIXO EM INOX, CMB -35: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -35: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -35: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-35: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-35: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	7.057,46	0,00	
2064	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE 9/2014		0,00	36.361,09	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/08/2015 09:33:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -37: MANCAL, CMB -37: CORPO ESPIRAL, CMB -37: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APERTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -37: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -37: PARAFUSO DO ROTOR					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
430	0/2015	001.128.902/0002-51	4545 - BENTLY DO BRASIL LTDA	, Transmissor de pressão; range: 0 a 10 bar g; sinal de saída: 4 a 20ma; diametro: 25mm; material: aço inox; conexão elétrica: conector din; temperatura compensada: -20 a +80 °c; exatidão: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0.05% fs típica ao longo de um ano; conexão de pressão: 1/4 npt f; sobre pressão: admissível até 4 x o fe; tempo de inicial, transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 10 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo :15 metros; sobre-pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente : 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmin, Transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 15 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo: 20 metros; sobre -pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente: 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmi, Transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 20 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo: 25 metros; sobre-pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente: 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmi, Transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 25 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo: 30 metros; sobre -pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente: 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmi, Transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 30 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo: 35 metros; sobre-pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente: 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmi, Transmissor hidrostático de nível e profundidade; pendular; 0 a 5 mh2og; 4 - 20 ma; comprimento do cabo: 10 metros; sobre -pressão admissível: 8 x para ranges de 1 e 2,5 psig 6 x para o range 5 psig 4 x para ranges de 10 psi a acima (maximo de 2000 psi); sinal de saída em corrente: 4 - 20 ma (sistema alimentação e saída a 2 fios); tensão de alimentação: 9 - 32 vdc vmin = vs - (0,02 x rl) onde: vmin	PREGÃO PRE69/2014		0,00	0,00	37.936,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
1442	0/2015	010.531.345/0001-25	2814 - DDA COMERCIO DE CONFECOES E CALC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso	PREGÃO PRE70/2014		0,00	0,00	2.147,40

acolchoado; forraço interna na gaspea em nã tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nã tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45. Botina de segurancia; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em nã tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nã tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; so lado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

1732	0/2015	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolímero aquoso de acrilamida e derivado catiônico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos.;A eficiência do polímero deverá ser superior a 0,16 Kg de sólido seco por Kg de polímero, e deverá ser comprovada com um teste em planta, seguindo a tabela em anexo.;O produto deverá ter seu rendimento, dentro dos valores aqui especificado.;O produto deverá ser entregue em bombonas de 20 à 25 litros diretamente na ETE "Mário Araldo Candello";;Faz -	PREGÃO PRE32/2014	0,00	0,00	31.050,00
2109	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinação de demanda química de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreado ao ní st; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. , Kit para determinação de demanda química de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: com patível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH	PREGÃO PRE29/2015	0,00	590,00	0,00
2174	2296/2015	012.850.204/0001-09	3786 - QUIMLAB PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de fluoreto 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	OUTROS/NÃO /0	875,87	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

1614	0/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	, peca reposicao para retroescavadeira; amortecedor capo; cod 331/ 66785 ; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE57/2014	0,00	0,00	145,00
1617	0/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	, Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod 17/913600; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE57/2014	0,00	0,00	178,00
1725	84/2015	005.844.213/0001-13	3482 - FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES A SEREM UTILIZADOS MAQUINA KOMATSU D61 .	PREGÃO PRE70/2015	0,00	0,00	2.938,16
1813	1964/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Patim Freio Traseiro, Capa Banco, Kit Relação, Junta Vedação, Peca manutencao moto; capa corrente. ,Lampada Farol	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	335,00
1816	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Camara de ar para caminhao; 1000 x 20. , Camara de ar para caminhao; 750 x16 .; Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 10,5 x 18. , Protetor de camara de ar; medida aro 16; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas. , Protetor de camara de ar; medida aro 20; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas.	PREGÃO PRE62/2015	0,00	1.279,40	0,00
1843	1955/2015	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, VALVULA PEDAL	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	903,50
2106	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Pneu 205/75; r-16; para cargo; sera utilizado em veiculo modelo jumper.	PREGÃO PRE62/2015	0,00	1.128,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL

1046	0/0	011.517.262/0001-44	4504 - EXTRAMIX CONCRETO LTDA		PREGÃO PRE31/2014	-337,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	---------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/08/2015 09:33:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reempenho do empenho 775/2015 , para acerto de ficha - Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2061	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -35: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -35: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -35: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -35: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -35: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -35: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -35: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-35: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -35: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -35: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -35: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -35: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -35: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -35: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	5.944,50	0,00
2063	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	13.365,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1812	1966/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
57	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE	80/2014	0,00	54.995,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903959.041100000 - GERAL									
2137	2242/2015	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento anexo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	290,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1239	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	0,00	111.614,36



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/08/2015 09:33:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba. Obs.: valor empenhado apenas para o ano de 2015. O restante será empenhado em 2016.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.989,14
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	306,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL									
2175	0/0	008.031.226/0001-61	4957 - SOLECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES	, Restituição de valor. Empresa efetuou pagamento ao SAAE solicitando ligações de água e esgoto em seu empreendimento. Devido ao SAAE não conseguir atender toda a demanda solicitada, a empresa assumiu os trabalhos de forma parcial. Em virtude desta ocorrência, solicita devolução parcial do valor pago ao SAAE, conforme cota do processo 23492/2010 da Prefeitura de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL									
1373	0/0	000.502.167/0001-50	4881 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE O	, Contratação de empresa especializada, para execução das obras do Museu da Água.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	401.986,37	0,00
SUBTOTAL							6.255,21	568.681,12	269.071,26
TOTAL							6.255,21	568.681,12	269.071,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS