



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2015</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
77	0/0	060.676.616/0001-09	4751 - CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	, Contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água V.		CONCORRÊNC7/2014	0,00	207.759,73	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
1317	0/2015	002.865.153/0001-27	669 - O-TEK TUBOS BRASIL LTDA	, Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superfície int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de ve		PREGÃO PRE88/2014	0,00	0,00	26.268,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
1848	requi 1636/2015	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, REEMPENHO EMPENHO 1763		OUTROS/NÃO /0	713,04	0,00	0,00
1848	requi 1636/2015	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, REEMPENHO EMPENHO 1763		OUTROS/NÃO /0	0,00	713,04	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	1.074,41	0,00
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	2.656,27
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	1.393,70
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	1.321,00	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	82,50	0,00
1540	0/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico invi olavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e sua s condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78		PREGÃO PRE35/2015	0,00	450,00	0,00
1749	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA			PREGÃO PRE09/2014	0,00	5.184,90	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b></p>										
303	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca rioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc. Ozeo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima. isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega. frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega. frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Hidróxido de sódio a 50% (soda líquida) PTA.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	0,00	14.105,85	
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	93.150,00	
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	16.100,00	0,00	
1698	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	10.800,00	0,00	
				, Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amare lado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	282,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b></p>										
1002	1002/2015	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de tinta; cor preta; com 69ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c 4844 -a/10.	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b></p>										
1583	0/2015	010.706.939/0001-20	4662 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	, Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietilen o; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE75/2014		0,00	0,00	292,08	
1832	107/2014	002.037.493/0001-60	2085 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE90/2014		0,00	228,06	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>										
				, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).						
1533	0/2015	011.513.296/0001-60	4526 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA M	, Pano de limpeza; composto de 100% algodao; medindo aproximadamen te 90 x 70cm, do tipo alvejado; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas ; sem acabamento; na cor branca; acondicionado em embalagem apropriada.	PREGÃO	PRE39/2014	0,00	0,00	492,00	
1686	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo acido sulfonico; co mposto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido vis coso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de aco, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu; tipo liquido ; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa ob jetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela arvisa., Oleo lubrifican te, multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conf orme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro ., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradavel; sem abrasivos; soluvel em agu a; balde de 3,5 kg; para limpeza de maos; composicao agentes desengraxantes ., Pasta; d esengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg.	PREGÃO	PRE50/2014	0,00	2.339,40	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
535	459/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, TE de ferro dúctil, DEFoFo X PBA com bolsas, DN 150 X DN 50, com anéis.	DISPENSA D	/0	0,00	212,80	0,00	
1598	1703/2015	057.484.537/0001-91	4715 - SASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Rosca de dosagem tipo mola; completa com eixo; em aco inox 304; utilizada nas dosadoras de carvao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	729,30	
1644	1762/2015	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, Tabua em garapeira; bruta; com 2,5 cm de espessura; 2,5cm de lar gura e 3,00 metros de comprimento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.764,00	
1673	0/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE59/2015	0,00	12.200,00	0,00	
1674	0/2015	065.723.520/0001-78	3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE59/2015	0,00	12.200,00	0,00	
1709	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/jeri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm;quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nomi nal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO	PRE61/2015	0,00	1.851,50	0,00	
1763	0/0	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, CARGA DE ACETILENO E ARGONICO.	DISPENSA D	/0	-713,04	0,00	0,00	
1772	1857/2015	016.875.909/0001-23	4140 - SANCOFERR COMERCIAL LTDA	, Flange cego de ferro fundido ductil; com pressao nominal 10; con forme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso ant icorrosivo; com diametro nominal de 80 mm.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,50	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>										
1806	1925/2015	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B		OUTROS/NÃO	/0	0,00	802,00	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Refletiva Para -Choque 100mm, Mangueira Sucção Azul 2					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
1510	0/2015	000.117.312/0001-80	3168 - CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS EL	, Conversor de fibra optica multimodo; alimentacao 110/220vca ou 1 25vcc; fo = dados na interface de fibra optica e on = cfl 125 energizado; dimensoes min imas l=110mm a=35mm p=95mm; alcance, minimo de ate 2.000m; comprimento da onda 1 .300nm; taxa de transmissao 10/100 mbps com auto negociacao; modos de operacao 10 base t ou 100 base t, conector rj -45; aplicacao trilho din; led's para sinalizacao; funcionamento em 10 base t ou em 100 base t, tp=dados na interface de rede; tecla para alteracao de	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	1.417,95
1585	0/2015	074.648.593/0001-33	4702 - J.BILL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	, Adaptador, especifico para caixa de derivacao (condutele); bito la:3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas a bnt/ nbr -5410 e abnt/nbr-15465., Curva 90° raio longo; bitola: 1"; material: pvc rigido; extremidades:encaixe (sem rosca e sem cola); cor: cinza;atendiment o: norma abnt/nbr -15465., Curva 90° raio longo; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; extremidades:encaixe (sem rosca e sem cola); cor: cinza;atendimento: norma abnt/nbr - 15465., Lampada fluor escente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nomi nal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atend imento: norma abnt/nbr-iec 901, Lampada fluorescente tubular; potencia: 40w; bulbo: t10; base: g13; fluxo luminoso (minimo):2500 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento : norma abnt/nbr -iec 60081., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fl uxo luminoso (minimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma a bnt/nbr -iec60598., Reator eletronic; especifico para lampadas fluorescente tubular t 8; potencia: 2 x 32w ;tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento : normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr -1441 abnt/nbr -iec/en 61347 -2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000 -3-2., Reator eletronic; especifico para lampadas fluorescente tubular; t10 ; p otencia: 2 x 20w tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95)atendimento: normas a bnt/nbr 14417, abnt/nbr-14418abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr-iec/en 61000-3-2.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	1.690,15	0,00
1587	0/2015	000.117.312/0001-80	3168 - CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS EL	, Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(10 0 x 2,5 x 1,0 ) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Micro chave com atuador acionado por botao; tensao nomi nal 250vca/60hz; corrente nominal (maxima) 16a; temperatura operaciona l 185°c; grau de protecao ip40; protecao contra choques eletricos classe 0; resisten cia ao calor e ao fogo nivel 2; tensao de impulso nominal (minima) 1,5kv; velocidade de o peracao no pino atuador 0,05mm/seg minimo a 1m/seg maximo; material (involucro) poli amida; material (pino atuador) poliamida; material (lamina movel) cobre berilio; m aterial (contatos) liga de prata; mat	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	13,80
1593	0/2015	000.117.312/0001-80	3168 - CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS EL	, Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 1,5 mm²; material: co bre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo : anel; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486 ; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	0,00	25,50
1595	0/2015	074.648.593/0001-33	4702 - J.BILL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	, Abacadeira plastica com trava; bitola: 1"; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465., Abacadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; m aterial: pvc rigido; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465., Eletroduto; bitola: 3/ 4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465.	PREGÃO	PRE83/2014	0,00	273,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
1729	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cab edal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha ; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem f echamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tip o trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nb r20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; pal miha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345.	PREGÃO	PRE93/2014	0,00	960,00	0,00
1768	57/2015	003.823.574/0001-58	4882 - A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I		PREGÃO	PRE44/2015	0,00	2.457,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1823	1807/2015	003.823.574/0001-58	4882 - A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I	, Extintor de incendio novo; carga 4 kg de dióxido de carbonico co mprimido; capacidade extintora 5-b-c., Extintor de incendio novo; carga 4 kg de po quimico seco pre ssurizado; capacidade extintora 20-b-c. , Esguicho mangueira de incendio do tipo regulavel; confeccionado em duraluminio com acabamento anodizado; diametro de entrada de 1 1/2 polegada (38 mm.); junta de uniao do tipo engate rapido storz; sistema de regulagem de jato do tipo con trole rotativo no corpo do esguicho; esguicho com vazao regulavel de 30 ate 125 gpm; pressao de trabalho 70 ou 100 psi; devera possuir dispositivo que permita sua limpeza sem a necessidade de desconectar o esguicho; com empunhadura tipo pistola, tubo pick -up acoplado ao sistema para sucção de lge na dosagem de 3%; regulagem de vazao marcada no difusor do esguichomarcando 30,60,90 e 125 gpm; com garantia minima de 12 meses; e suas condicoes deverao atender a nfpa 1964 em sua ultima versao.; Mangu eira de incendio; do tipo 2; com diametro de 38.1mm (1.1/2 polegadas); com 30 metros de comprimento; tubo interno da mangueira em borracha sintetica; capa externa composta de tecido de 100% poliester de alta tenacidade com reforco textil; do tipo simples; com junta de uniao do tipo engate rapido fixada por anel de expansao; confeccionada em laiao de alta resistencia; na mangueira devera estar gravado nome do fabricante, data de fabrica cao, tipo e norma; o produto devera atender rigorosamente a nbr 11861 e nbr14349 da abnt; com garantia minima de 12 meses.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.097,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
228	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; ambar; capac idade 250 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certific ado RBC; cujo erro seja menor que 0,15 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para, Balao volu metrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietile no calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor q ue 0,10 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificad o devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o prod, Balao volumetrico em vidro boro silicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individual mente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,40 mL estabelecido par a esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como sol icitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o pr, Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacida de 2000 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RB C; cujo erro seja menor que 0,60 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Nor ma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o prod, Bal ao volumetrico em vidro boro silicato; classe A; capacidade 250 ml; com tampa de pol ietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor q ue 0,15 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificad o devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produ, Balao volumetrico em vidro boro silicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmen te com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,060 mL estabelecido pa ra esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como s olicitante o "Serviço Autóno mo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; devera estar acondicionado em embalagem aprorr, Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capaci dade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RB C; cujo erro seja menor que 0,25 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Nor ma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o prod, Pec a de reposicao; capa para sensor otico de oxigenio dissolvido por luminescencia; c ompatível com sensor molelo LDO101 marca hach; embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com numero do lote, da ta de fabricacao e validade., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao perman ente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0, 020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o	PREGÃO PRE20/2014		0,00	0,00	9.489,00
1182	1134/2015	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1566	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Material de referencia certificado pelo ISO GUIA 34; Solucao com dutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; com base em agua; com certificado de analise; frasco 50 0 ml acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento o; composicao e procedencia; ;OBS: Pedidos com 2 ou mais frascos os lotes deverao ser diferentes	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	0,00	3.600,00
1700	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO	PRE51/2014	0,00	1.364,00	0,00
1700	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Ampolas; contendo 2mL de suspensao de Geobacillus Stearothermop hilus; para controle em autoclaves; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Material referencia certificado pelo iso guia 34; soluca o padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebi mento.; Padrao para calibracao e verificacao de eletrodo de ORP/Redox; solucao de fer rocianeto de potassio [K4Fe(CN)6], ferricianeto de potassio [K3Fe(CN)6] e cloreto de pot assio (KC) dissolvidos em agua tipo I, preparado segundo metodologia descrita no Standard s Methods for Examination of Water and Wastewater; destinado principalmente ao u so em medicoes potenciometricas de potencial redox em meio aquoso; frasco de 250 ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada p, Pero xido de hidrogenio PA; aspecto fisico liquido incolor; instavel, corrosivo; composica o basica h2O2; peso molecular 34,01; pureza minima teor minimo de 30%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7722 -84-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto	PREGÃO	PRE51/2014	0,00	72,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
1743	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO	PRE89/2014	0,00	1.064,00	0,00
1774	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alco ol, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco s de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrifi cantes com nivel de desempenho API CF; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, fle x e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SF; disponivel no grau d e viscosidade SAE 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso e m motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Oleo lubrificante ; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempe nho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE50/2014	0,00	1.847,95	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
1473	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Jogo de soquete; em aço cromo vanadio; modelo sextavado; de impacto; encaixe quadrado de 1"; níquelado/cromado; longo; para velas; composto de 08 soquetes; nas medidas: 24,27,30,32,33,36,38 e 41 mm; acondicionado em estojo com alca; rebitador manual; tipo alicate; medida de 10 polegadas; corpo e fuso em aço sae 1018; ponteiras em aço sae 1045; ponteiras para 4 bitolas de diferentes pino; rebites de repuxo 2,4; 3,2; 4 e 4,8mm; acompanha chave para troca.	PREGÃO PRE47/2015		0,00	0,00	852,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
1846	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, Despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
1846	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, Despesas miúdas com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
32	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	333,83
1613	1627/2015	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal, através de Correio Eletronico e Website, pelo Periodo de 12 (doze) Meses.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
1339	1343/2015	010.622.948/0001-32	3264 - LIDER TRASPORTES E LOC. DE BANHEIRO	, Locacao de cabine de sanitarios quimicos.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1656	1785/2015	010.622.948/0001-32	3264 - LIDER TRASPORTES E LOC. DE BANHEIRO	, Locacao de cabine de sanitarios quimicos.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1681	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	1.275,00	0,00
1762	0/0	017.714.267/0001-43	4784 - RENOVA SDM CONSTRUCAO SECA LTDA -	, Complemento de divisória em painel mso divilux, na cor areia e perfil em aço na cor preta. Reempenho do empenho 1513/2015 para acerto de ficha de despesa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
1731	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, ALINHAMENTO DE AUTOMÓVEL, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO, BALANCEAMENTO RODAS AUTOMÓVEL, BALANCEAMENTO RODAS CAMINHÃO, CONSERTO DE PNEUS AUTOMÓVEL, CONSERTO DE PNEUS CAMINHÃO COM CAMARA, CONSERTO DE PNEUS CAMINHÃO SEM CAMARA, CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINA PESADA SEM CAMARA, CONSERTO DE PNEUS MOTO, MONTAGEM PNEUS DE AUTOMÓVEL, MONTAGEM PNEUS DE CAMINHÃO, MONTAGEM PNEUS MOTO, VULCANIZAÇÃO PNEU AUTOMÓVEL, VULCANIZAÇÃO PNEU CAMINHÃO	PREGÃO PRE49/2014		0,00	0,00	3.225,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
60	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	244,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa especializada para suporte técnico remoto , manutenção preventiva e assistência técnica.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL</b>									
1788	0/0	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, SERVIÇO DE FRETE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,93	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.768,72
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
1833	1979/2015	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria utilitario., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria automovel.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	273,50	0,00
1845	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, Despesas miúdas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
1845	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, Despesas miúdas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL</b>									
1896	0/0	006.165.580/0002-34	2121 - AUTOMECCOM. DE VEÍCULOS NOV. E US	, MONTANA LS 1.4 CHEVROLET	PREGÃO PRE40/2015		40.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							44.950,00	292.603,17	179.488,90
TOTAL							-----	-----	-----
							44.950,00	292.603,17	179.488,90

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS