



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2015 11:16:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2339 | 98/2015 | 020.363.508/0001-61 | 4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP | , OLEO LUBRIFICANTE | | PREGÃO PRE78/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | , Frutas, legumes e verduras. | | PREGÃO PRE78/2014 | 0,00 | 0,00 | 214,67 |
| 318 | 0/0 | 064.739.063/0001-47 | 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI | , Ovo de galinha branco. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 2614 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | , Frutas, verduras e legumes diversos. | | PREGÃO PRE93/2015 | 0,00 | 1.281,92 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1874 | 107/2014 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). | | PREGÃO PRE90/2014 | 0,00 | 0,00 | 436,60 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2663 | 0/2015 | 011.724.191/0001-50 | 4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME | , Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco r esistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanh o de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumet rica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resisten te de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanh o de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumet rica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao | | PREGÃO PRE72/2015 | 0,00 | 1.448,50 | 0,00 |
| 2685 | 0/2015 | 011.724.191/0001-50 | 4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME | , Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem icriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 m eses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as info rmacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao se r gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vence dora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autoriz acao de funcionamento do, Alcool l em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 1 0 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com in formacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar aut orizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto., Filme; para alimento s; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alt o brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com esp essura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, l argura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, fr ase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1 /2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca. | | PREGÃO PRE72/2015 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1757 | 0/2015 | 011.230.004/0001-82 | 4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA | . Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | PREGÃO PRE52/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 2375 | 73/2015 | 065.723.520/0001-78 | 3703 - GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS | . Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirotuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). | PREGÃO PRE59/2015 | | 0,00 | 27.474,40 | 0,00 |
| 2486 | 0/2015 | 021.951.873/0001-50 | 4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS | . Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha. Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme Nbr 10569; com diametro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso., Plug com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | PREGÃO PRE03/2015 | | 0,00 | 692,90 | 0,00 |
| 2541 | 0/2015 | 056.995.681/0002-00 | 2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA. | . Abracadeira de reparo; diametro 480 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel., Abracadeira de reparo, diametro 630 mm; minima pressao de operacao de 13,0 bar; torque de aperto de 5,0 mkp/50 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel. | PREGÃO PRE28/2015 | | 0,00 | 9.588,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2451 | 99/2014 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD | . Reator especifico para lampada halogena dicroica; eletronico;potencia: 50w; entrada: 127/220v; saida: 12v;atendimento: norma:abnt/nbr-iec 61347., Chave seccionadora tripolar nh 00; corrente nominal: 160 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr-iec60269., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (50 a 65a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Receptaculo. rosca: e27; material: porcelana; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129 | PREGÃO PRE83/2014 | | 0,00 | 0,00 | 1.138,90 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1063 | 0/2015 | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A | | PREGÃO PRE20/2014 | | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2015 11:16:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2466 | 0/2015 | 005.437.537/0001-37 | 4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA | . Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento. | | | | | |
| 2714 | 2916/2015 | 067.752.683/0001-04 | 1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA | . BOMBA D AGUA; CAMINHAO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998; | PREGÃO PRE84/2014 | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2717 | 2911/2015 | 050.849.843/0001-35 | 3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME | . Abracadeira; tubo de saida turbo/intercooler. | DISPENSA D /0 | | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | . Kit Relação, Lona traseira | DISPENSA D /0 | | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 53 | 0/0 | 005.730.705/0001-88 | 4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO | . Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público para defesa dos interesses da autarquia. | CONVITE | 2/2014 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP | . Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais. | PREGÃO PRE63/2011 | | 0,00 | 3.559,74 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 39 | 0/0 | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME | . Manutenção do ar condicionado da Autarquia. | PREGÃO PRE05/2014 | | 0,00 | 4.108,33 | 0,00 |
| 2718 | 2902/2015 | 023.405.799/0001-00 | 5003 - ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA - MEI | . instalacao especializada de equipamento de ar condicionado. | DISPENSA D /0 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2715 | 2920/2015 | 003.323.364/0001-09 | 1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME. | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS | DISPENSA D /0 | | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2716 | 0/2015 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | . Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo. | PREGÃO PRE97/2015 | | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 8.314,62 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2015 11:16:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Contas telefônicas. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2707 | 2871/2015 | 013.847.549/0001-68 | 5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST. | , Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citação com ar digital; junto ao fedj (fundo especial de despesas do tribunal de justiça do estado de são paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2377 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | , Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.475,04 |
| 2413 | 0/0 | 004.196.645/0001-00 | 3301 - IMPRENSA NACIONAL | , Publicação de editais. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 151,85 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2719 | 2891/2015 | 004.393.720/0001-15 | 662 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LT | , Manutencao de no-break - servicos | DISPENSA D | /0 | 3.706,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2576 | 2677/2015 | 005.607.657/0001-35 | 2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES | , Características de desempenho padrao de leitura: linha unica; profundidade do campo: do contato a 43 cm em 100% dos simbolos U.P.C./EAN; resolucao minima: refletividade com no minimo 20% de diferenca; capacidade de decodificacao: 629.626; interfaces compatíveis: teclado; tecnologia: laser; inclinacao: 2 +/- 65 graus; rotacao: 1 +/- 30 graus; oscilacao (zigzague): 3 +/- 60 graus; características físicas: dimensões: 15, 2 cm A x 6, 3 cm L x 8, 4 cm; peso: 146 g; tensao e corrente: 5 volts +/- 10% a 130 mA (típico); 175 mA (maximo); fonte de alimentacao: energia cedida por host ou fonte d e alimentacao externa; depende do tipo do host: cor: preto fosco; caixa registradora bran ca; portatil; com fio; temperatura operacional : 0°C a 50°C; temperatura de armazenamento : -40° a 70°C; especificacoes de queda: a unidade funciona normalmente apos queda s repetidas de 1, 5 m em concreto; tolerante a condicoes de luz artificial tipica de i nteriores e natural de exteriores (luz do sol direta); fluor | DISPENSA D | /0 | -428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2721 | 2677/2015 | 007.500.596/0001-38 | 2329 - AIDC TECNOLOGIA LTDA. | , Características de desempenho padrao de leitura: linha unica; profundidade do campo: do contato a 43 cm em 100% dos simbolos U.P.C./EAN; resolucao minima: refletividade com no minimo 20% de diferenca; capacidade de decodificacao: 629.626; interfaces compatíveis: teclado; tecnologia: laser; inclinacao: 2 +/- 65 graus; rotacao: 1 +/- 30 graus; oscilacao (zigzague): 3 +/- 60 graus; características físicas: dimensões: 15, 2 cm A x 6, 3 cm L x 8, 4 cm; peso: 146 g; tensao e corrente: 5 volts +/- 10% a 130 mA (típico); 175 mA (maximo); fonte de alimentacao: energia cedida por host ou fonte d e alimentacao externa; depende do tipo do host: cor: preto fosco; caixa registradora bran ca; portatil; com fio; temperatura operacional : 0°C a 50°C; temperatura de armazenamento : -40° a 70°C; especificacoes de queda: a unidade funciona normalmente apos queda s repetidas de 1, 5 m em concreto; tolerante a condicoes de luz artificial tipica de i nteriores e natural de exteriores (luz do sol direta); fluor | DISPENSA D | /0 | 423,55 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 11.276,35 | 59.288,91 | 16.912,06 |
| TOTAL | | | | | | | 11.276,35 | 59.288,91 | 16.912,06 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

