



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2015</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
1525	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp).(nбр-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	436,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp).(nбр-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	218,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2067	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barril de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPO do produto.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	708,15	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
1573	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nбр 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO	PRE97/2014	0,00	189,00	0,00
1752	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nбр 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 110 mm x 4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adaptador de pvc rigido soldavel ; fabricacao conforme nбр 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 75 mm x 2.1/82"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nбр 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nбр 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nбр 5648; com diametro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nбр 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme n br 5688/77; com diametro nominal de 75 mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Luva de correr simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nбр 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm., Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nбр 5648; com diametro nominal de 2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nбр 5688; com diametro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial;	PREGÃO	PRE52/2015	0,00	693,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Data: 25/08/2015 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1871	65/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diam etro nominal de 150 mm.	PREGÃO	PRE52/2015	0,00	402,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2128	128/2014	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Eixo da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB -1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -1: Tampa do selo do rolamento da bomba	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	868,59	0,00
2130	128/2014	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -13: Selo mecânica, CMB -13: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -13: Respiro, CMB-13: Respiro com chapéu, CMB -13: Carcaça, CMB -13: Carcaça do selo, CMB -13: Kit de Mancal, CMB -13: Tampa de Inspeção, CMB -13: Placa de Desgaste, CMB -13: Rotor, CMB-13: Tampa de enchimento, CMB -13: Válvula de alívio pressão, CMB -13: Eixo em inox	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	8.714,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
1728	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	, Capacete de segurança para uso em obras; cor azul royal; fornecido com suspensao (carneira) e jugular., Carneira ou suspensao, para capacete de segurança, ajustavel para todas as medidas de cabeça, confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta resistência., Luva de pvc; comprimento de 65 cm; luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; de alta qualidade garantindo resistencia mecanica e quimica, alem de durabilidade., Luva em poliamide; cor cinza; com ba nho de borracha nitrilica na palma; proporciona otima sensibilidade ao ta to., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordao de algodao.	PREGÃO	PRE93/2014	0,00	1.037,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
1699	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto con, Agar s abouraud dextrose desidratado; frasco com 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Caldo de soja e tripton (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas., Comparador.utilizado como prova de presença ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativ a 0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conj	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	1.577,74	0,00
1934	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Oxidoreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristal incolor a branco; inodoro; peso molecular 322,25; formula quimica ZrCl2.8H2O; grau de pureza minima de 98,5%; caracteristica adicional reagente p.a; numero de referencia quimic a cas 13520-92-8; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Pipeta pasteur de vidro alcalino; ponta capilar fina e estirada; capacidade 2mL; medidas aproximadas de comprimento 225 mm; comprimento ponteira 120mm; comprimento tubo de aspiração 25mm; diametro exterior 7mm; tubo com estreitamento para tampao de algodao.caixa com 250 unidades., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada ; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 1 0 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 5 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada.	PREGÃO	PRE51/2014	0,00	4.098,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
1774	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporção 35% a 50% de aditivo; devendo ser compatível com todos veículos a álcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosão; impede entupimento e lubrifica a bomba d água; fornecido em frascos de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscozo; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF; disponível no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nível de desempenho API SF; disponível no grau de 20w/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC; disponível no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Oleo lubrificante multiviscozo; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL -5; disponível no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE50/2014	0,00	71,25	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1391	1402/2015	064.892.276/0001-04	2354 - EDSON FELIPE SAES	, Servico de confeccao de parapeito e corrimao.,obs: medidas e local a ser instalado conforme relatorio em anexo.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	3.196,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2127	128/2014	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -1: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -1: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-1: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -1: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-1: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -1: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -1: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -1: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -1: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -1: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -1: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -1: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -1: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-1: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA	9/2014	0,00	2.069,41	0,00
2129	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB-13: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB-13: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-13: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -13: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -13: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -13: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA	9/2014	0,00	4.054,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>									
56	0/0	011.605.536/0001-57	3223 - TRANS B&C TURISMO LTDA EPP		PREGÃO	PRE36/2011	-0,38	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços de fretamento de ônibus para transporte de s funcionários do SAAE.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
2186	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, Recolhimento de emolumentos para protocolo de regularização de 0 2 travessias aéreas do afluente do Córrego Bruruzinho.	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
2186	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, Recolhimento de emolumentos para protocolo de regularização de 0 2 travessias aéreas do afluente do Córrego Bruruzinho.	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
2186	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, Recolhimento de emolumentos para protocolo de regularização de 0 2 travessias aéreas do afluente do Córrego Bruruzinho.	DISPENSA D	/0	0,00	-425,00	0,00
2186	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, Recolhimento de emolumentos para protocolo de regularização de 0 2 travessias aéreas do afluente do Córrego Bruruzinho.	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
2101	2235/2015	000.565.813/0001-29	332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	, Martelo demolidor; potencia de 1700w; forza de impacto de 23j; i mpacto por minuto 900-1700; taxa de remocao em concreto medio duro 1100kg/h; encaixe sds -max; duplo sistema anti vibracao nas empunhadeiras e mecanismo de transmissao; acesso rios: maleta de transporte; empunhadeira auxiliar; ponteiro; peso minimo 11kg; 220 volts.	DISPENSA D	/0	0,00	2.851,90	0,00
SUBTOTAL							424,62	28.415,62	3.196,00
TOTAL							424,62	28.415,62	3.196,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS