



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Julho de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
77	0/0	060.676.616/0001-09	4751 - CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	, Contratação de empresa especializada para execução das obras de Estação de Tratamento de Água V.	ampliação da	CONCORRÊNC7/2014	0,00	0,00	207.759,73
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE91/2014	0,00	0,00	17.461,78
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	473,12	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	751,90
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	735,40	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	82,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	-3.060,00	0,00
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	3.060,00	0,00
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	20.700,00	0,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	21.600,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	12.989,60
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.168,00	0,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	13.337,50	0,00
1406	1449/2015	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	, Inseticida; deltametrina; piretroide com acao de choque e residu al; indicado para controle de baratas; moscas; mosquitos; tracas; cupins e brocas de madeira; grupo quimico piretrinas e piretroides; concentracao: deltametrina 2,5% p/p; inseticidas; estabilizante; diluente; tensoativos; solvente 97,5% p/p; embalagem frasco de 1 litro.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	707,20
1890	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, REEMPENHO DO EMPENHO 193/2015. REF. AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILICICO.		OUTROS/NÃO	3.060,00	0,00	0,00
1890	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, REEMPENHO DO EMPENHO 193/2015. REF. AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILICICO.		OUTROS/NÃO	0,00	3.060,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
535	459/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES			DISPENSA D /0	0,00	0,00	212,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1590	0/2015	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	, TE de ferro dúctil, DEFoFo X PBA com bolsas, DN 150 X DN 50, com anéis. , Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; c lasse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conform e nbr 6136.	PREGÃO	PRE47/2014	0,00	0,00	3.140,00
1772	1857/2015	016.875.909/0001-23	4140 - SANCOFERR COMERCIAL LTDA	, Flange cego de ferro fundido ductil; com pressao nominal 10; con forme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 80 mm.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119,50
1829	52/2014	008.809.779/0001-00	2331 - INDAIAFER AÇO E CIMENTO LTDA	, Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros., Aco ca 50 8mm; barra de 12 met ros.	PREGÃO	PRE97/2014	0,00	2.640,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1753	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de co municacao: rs-235 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao : 230kbps; terminacao: para porta rs -485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: facon e modbus	PREGÃO	PRE67/2015	0,00	1.620,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
1442	0/2015	010.531.345/0001-25	2814 - DDA COMERCIO DE CONFECÇOES E CALC	, Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastic o lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de seguranga; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina d e seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 41., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 42., Botina de seguranga; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina d e seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 44., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 45., Botina de seguranga; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; so lado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38.	PREGÃO	PRE70/2014	0,00	2.147,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1182	1134/2015	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1660	0/2015	004.513.474/0002-79	3221 - PARKSON DO BRASIL LTDA	, Material de referencia certificado pelo ISO GUIA 34; Solucao con dutividade eletrolitica 5,0 µs/cm; com base em agua; com certificado de analise: frasco 50 0 ml acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenament o; composicao e procedencia; ;;OBS: Pedidos com 2 ou mais frascos os lotes deverao ser diferentes , A membrana do difusor sera confeccionada em plastico a base de p oliuretano liso de forma a aumentar a vida utli do sistema, resistente inclusive a hi drocarbonetos; esta membrana se mantera em seu local mediante duas abraçadeiras de aco inoxidavel enviadas junto com as mesmas; ;o material nao podera conter nenhum plastificante ou aditivo volatil; a membrana tem que ser necessariamente em poliure tano, com 2 polegadas de diametro por 1700mm de comprimento para perfeito encaixe nos di fusores ja i, Os difusores que formam parte do sistema de aeracao serao incorporado s a uma unidade totalmente funcional; os tubos se unem nas extremidades a um manif old de alimentaçao de ar por meio de uma conexao rapida de rosca e tubulacao, todas f abricadas por um processo de molde de injecao em polipropileno reforçados com fibra de vidro e ou talco; ; todos os tubos e os difusores deverao ser construídos de forma a nao flotaem, o peso total do conjunto devera ser inferior a 15 kg mantendo a armacao s ubme	PREGÃO PRE50/2015		0,00	45.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
1580	0/2015	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	, AMORTECEDOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984; LONA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	352,00
1727	0/0	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES A SEREM UTILIZADOS MAQUINA KOMATSU D 61	PREGÃO PRE70/2015		0,00	2.114,00	0,00
1817	76/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 17,5 x 25., Pneu 12 ,5x80; 10 lonas., Pneu 185 r-14 c; veiculo kombi., pneu 19.5x24; 12 lonas., Pneu 275x80 22,5; b orrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	16.282,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
1413	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicate amperimetro digital; portatil; com funcao de congelament o de picos; lcd de 3 1/2 digitos; realiza medidas de tensao dc e ac; corrente ac ate 1000a; tensao dc 1000v., Alicate de bico chato e longo; em aco cromo vanadio; atendimento a norma em 60 900, Alicate de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; a co vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; proje tado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Alicate de pressao; com mordentes curvo; medid a 5 polegadas; abertura 1,3/16 polegas 30mm; em aco cromo vanadio., Alicate para aneis externos pontas fixas; em aco cromo vanadio; fosfatizado; cabo plastificado; alica te para aneis de seguranca externos conforme norma din 471 e din 983., Alicate para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento termico total e in ducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento f osfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Chave canhao; medida 06mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fos fatizada., Chave canhao; medida 07mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transpar ente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada 1/2 polegadas; f abricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrel a; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., C have combinada 10 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas igua is na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos qua drados e sextavados., Chave combinada 11 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cr omado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de p orcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 15 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave comb inada 3/4 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medid as iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/16 polegadas; fabricada em aco; aca bamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aper to e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9/16 po legadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e n a estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 1/8., Chave combi nada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 5/8., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 7/16., Chave combinada; aco; acab amento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; aco; acabamento niquela do e cromado; medida de 13mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e crom ado; medida de 14mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medid a de 16mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 17 mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., C have combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 20mm., Chave combin ada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 21mm., Chave combinada; aco;	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	1.688,10

				<p>acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 23mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 25mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 26mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 28mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 36mm., Chave combinada; aço;</p> <p>acabamento niquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; e m aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 27mm., Chave combinada; em aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 32mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave de fenda simples para bornes; haste niquelada e cromada; ponta fosfatizada; cabo ergonômico; largura da ponta e igual ao diâmetro da haste; possibilitando o uso em bornes terminais na linha elétrica e eletrônica. Chave de fenda simples; 1/4 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 3 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Porta eletrodo 250 amper; corpo em liga de bronze; cabo punho em poliamida com fiberglass.</p>				
1431	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	<p>, Alicete amperímetro digital; portátil; com funcao de congelamento de picos; lcd de 3 1/2 dígitos; realiza medidas de tensão dc e ac; corrente ac até 1000a; tensão dc 1000v., Alicete corta cabos de corte progressivo com isolamento; aço cromo vanadio; atendimento a norma em 60.900. Alicete de bico chato e longo; em aço cromo vanadio; atendimento a norma em 60.900. Alicete de corte diagonal; 6 polegadas; com isolamento 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonômico injetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm. Chave canhao; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 07mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 10mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada 10 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 15 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 6 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 8 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12 mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 20mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 21mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 23mm., Chave combinada; e m aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave de fenda simples; 1/4 x 5 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 4 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros.</p>	PREGÃO PRE00/2014	0,00	0,00	396,35
1470	0/2015	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	<p>, Biselador; tipo tubular; com orelhas laterais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm., Estrangulador de vazão; para tubo pead diametro de 20 mm; fabricado em aço carbono 1045, com parafuso central e dois tubos paralelos sendo que um deles fixo e outro móvel para aperto.</p>	PREGÃO PRE00/2014	0,00	0,00	574,98
1489	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	252,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, jogo de chaves combinadas; com catraca reversível em milímetros; e m aço cromo - vanádio; com medidas de 8 mm a 19 mm; contendo 12 peças; atendendo as normas de torque din; ansi e abnt., Jogo de soquete; em aço cromo vanádio; mo delo sextavado; encaixe quadrado de 1/2"; níquelado/cromado; longo; para velas; composto de 20 soquetes e 06 acessórios; nas medidas: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30 e 32 mm; acompanha: manivela, cabo , catraca reversível, extensão de 5, extensão de 10 e junta uni versal; acondicionado em estojo com alca.; Vanga; com lamina em aço carbono; temperada; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL										
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.073.511,80	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL										
553	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.819,04	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL										
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.918,87	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO PRE12/2015		0,00	14.666,67	0,00	
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	14.666,67	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL										
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
1891	0/0	000000000000142	142 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		DISPENSA D	/0	106,25	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1891	0/0	000000000000142	142 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	, DARE da Dívida Ativa. Walter Katsumi Furucho. , DARE da Dívida Ativa. Walter Katsumi Furucho.	DISPENSA D	/0	0,00	106,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
1500	0/2015	055.107.445/0001-67	4589 - DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERV	, Impressora jato de tinta colorida; conforme especificacoes detal hadas em anexo I.	PREGÃO PRE65/2014		0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.166,25	135.140,34	1.368.774,82
Movimentação do dia 24 de Julho de 2015									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000 - GERAL									
1892	100/2014	007.873.936/0001-76	4538 - RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	, FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013.; TER MINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHÃO GMC; MODELO: 14 190 T; ANO 1998;	PREGÃO PRE84/2014		226,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
1662	1633/2015	003.391.625/0001-10	4914 - COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	, Tipo de impressao: termica direta ou termo -transferencia; resolucao da impressao: 203 dpi; velocidade de impressao: ee 1,5 pol/s a 3 pol/s; linguagens: emulacao epl2 (eltron); emulacao dpl (datamax) e drivers p/ windows; processador: 32 bits risc; memoria: 8 mb dram e 4 mb flash; largura da etiqueta: de 25 mm a 108 mm; comprim ento de impressao: de 25 mm a 1092 mm; papel: termico, couche, poliester, vinil, tag ou continuo; rolos de 109mm de diametro, com tubete de 25mm; ribbon: cera, resina e mist a / suporta rolos de ate 91m; fontes: 5 fontes alfanumericas - expansiveis e rotacionaveis; graficos: suporta arquivos pcx, bmp e img; comunicacao: serial rs -232, paralela centronics e usb 2.0; dimensoes: 27,8(l) x 15,3(a) x 18,6(p) cm; peso: 2 kg; gabinete: p lastico; alimentacao: 110/220 vac, interna; garantia 1 ano.	DISPENSA D	/0	-964,00	0,00	0,00
1894	1633/2015	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	, IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETA	OUTROS/NÃO	/0	964,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							226,00	0,00	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							3.392,25	135.140,34	1.368.774,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS