



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903999.041100000 - GERAL									
2143	2086/2015	012.970.492/0001-27	4946 - SANTOS & CUNHA SERRALHERIA E ESTR	, Protetor de cacamba interna; divisoria entre motorista e cacamba ferramentas e equipamentos possam atingir motorista e passageiro ; evitando que	OUTROS/NÃO	/0	-1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
1244	0/2015	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 400 mm; devem ser fornecido s aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante., Curva 90 gr aus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 767 5; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nomina l de 500 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha, insertos metalicos para fixacao e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	4.350,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2113	0/2015	005.437.537/0001-37	4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter cloro-fluor-carbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar, embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml, acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE50/2014		0,00	167,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1525	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha: composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		0,00	0,00	218,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE78/2014		0,00	484,56	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46 2116	0/0 0/2015	005.637.139/0001-64 005.367.970/0001-43	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP 4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Frutas, legumes e verduras. , Frutas, legumes e verduras. , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. , Chá; erva constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeira mente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheir o e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 mes es a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a reso lucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores.; Feijao carioca; t ipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de ma terial terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 200 7; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc, Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade m inima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa d e papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. , Oleo comestivel; de soj a; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e su as alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE78/2014 PREGÃO PRE09/2014	0,00 0,00	443,10 4.760,30	0,00 0,00	
2134	132/2014	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentrac ao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionado s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da en, Caldo de bacon; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, a lho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de bacon; validade minima 10 meses a con tar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; caixa pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes dev erao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados p, Caldo de galinha; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, al ho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de frango; validade minima 10 meses a co ntar da data de entrega; apresentacao em tablete com 6 cubos cada; acondicionado e m caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela a, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola , gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da e ntrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel car tao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificaca o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE09/2014	0,00	892,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
1646	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Teclado e mouse, Microcomputador.	PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	0,00	270,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
1686	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE50/2014	0,00	0,00	0,00	510,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2055	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	<p>, Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; co mposto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido vis coso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de aco. Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu; tipo liquido ; de cor azulada, ph 8,0+/- 0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa ob jets grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrifican te; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conf orme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro ., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradavel; sem abrasivos; soluvel em agu a; balde de 3,5 kg; para limpeza de maos; composicao agentes desengraxantes., Pasta; d esengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg.</p> <p>, Sponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marelada para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limp eza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e mbalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alv ura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Prato descartavel; redonda; de folha de alu minio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com cap acidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalgem numero 8., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanh o de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumet rica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; horn ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sa., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resisten te de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanh o de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumet rica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; horn ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 2 1 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de a ltura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosc a de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente id entificado atraves de etiqueta do fabricante., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo com suporte plastico.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	219,00	0,00
2084	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	<p>, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista l; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embala do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marc a; nome do fabricante e demais informacoes necessarias., Filme; para alimento s; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micr as; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serri lha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comp rimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identifi cacao do produto, orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1 /2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote co m 500 unidades; na cor branca., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre: isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado d e 1 kg., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plas tico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura m inima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e par ticulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.057,90	0,00
2198	2307/2015	005.973.831/0001-63	3458 - BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP DE		OUTROS/NÃO	/0	1.650,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1755	0/2015	000.469.688/0001-53	2305 - BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	, Mangueira de Incendio do Tipo 2; Com Diametro de 63.3mm (2.1/2 Polegadas); Com 30 Metros de Comprimento; Tubo Interno Da Mangueira Em Borracha Sintetica; Capa Externa Composta de Composta de Tecido de 100% Poliéster de Alta Tenacidade e Com Reforço Textil; do Tipo Simples; Com Junta de União do Tipo Engate Rapido Fixada Por Anel de Expansão; Confeccionada Em Latao de Alta Resistência; Na Mangueira Deverá Estar Gravado Nome do Fabricante, Data de Fabricação, Tipo e Norma; o Produto Deverá Atender Rigorosamente a Nbr 11861 e Nbr14349 Da Abnt; Com Garantia Mínima de 12 Meses;					
					PREGÃO PRE03/2014		0,00	0,00	1.940,00
1758	0/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/2" x 1"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/4 x 3/4 Pol; Na Cor Branca; para Ser Utilizada Em Instalacoes Prediais de Agua Fria.; Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/4 x 1 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.; Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 x 3/4; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/2 x 3/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x1 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha; plastico e latao ; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedacao; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopla; botao unico; Abnt Nbr 15857; ;Corpo compativel com hydra max codig o 2550. Ligacao flexivel; de pvc; medindo 40 cm de comprimento; para instalacao hidraulica de lavatorio; na cor branca; utilizada para agua fria; atendendo pressoes baixas e altas; com bitola de 1/2 polegada; devendo ser entregue com niple de 1/2 polegada e 02 borrachas de vedacao; com canopla. Luva com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais. Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha. Registro de esfera soldavel; corpo do material em pvc; cor marrom; cola; dn 32mm conforme norma abnt/nbr 11.306. Registro de esfera; em pvc soldavel; com diametro nominal de 50mm; acionamento do tipo borboleta; para ser instalado em hidraulica; na cor marrom. Registro de esfera; em pvc soldavel; com diametro nominal de 60mm; acionamento do tipo borboleta; para ser instalado em hidraulica; na cor marrom. Registro de gaveta; com bolotas; junta elastica; com cunha de borracha; para tubos de PVC PBA; com cabecote; classe pressao nominal 10; diametro nominal 50; com aneis. Sifão; de polipropileno sanfonado; acabamento branco. Conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada; comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saída Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50; Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 150 Mm (6"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; União com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Valvula para lavatorio; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 3/4"; para instalacoes prediais de agua fria; conforme Nbr 1146;					
					PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	6.426,60
1836	52/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD						
					PREGÃO PRE43/2014		0,00	0,00	15.576,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1883 2163	2006/2015 110/2014	062.100.383/0001-27 017.209.732/0001-99	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA 4659 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA E	, Tela soldada para concreto; fabricada em tela metálica q 636; em aço ca 60; medindo 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armação horizontal com diâmetro de 10mm; armação vertical com diâmetro de 10mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT. , Tapete Ctb , Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elástico de ajuste no dorso., Óculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o óculos e o rosto do usuário., Óculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o óculos e o rosto do usuário.	OUTROS/NÃO PREGÃO PRE93/2014	/0	0,00 0,00	0,00 933,00	870,00 0,00
2188	2310/2015	044.829.653/0001-53	673 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; diâmetro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	OUTROS/NÃO	/0	3.840,00	0,00	0,00
2190	99/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Reator específico para lâmpada halógena dicróica; eletrônico; potência: 50w; entrada: 127/220v; saída: 12v; atendimento: norma: abnt/nbr-iec 61347.	PREGÃO PRE83/2014		249,75	0,00	0,00
2191	126/2014	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Lacre para proteção das porcas de hidrômetro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; matéria prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acúmulo de água.	PREGÃO PRE06/2014		2.640,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2194	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL-02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2014		11.342,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2189	84/2014	010.531.345/0001-25	2814 - DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37.	PREGÃO PRE70/2014		5.690,61	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1234	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisic o cristal branco; peso molecular;77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Ajustador de força ionic a armonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropr ada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Com pativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado e m embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2014		0,00	0,00	28,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
1859	2029/2015	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, Peca manutencao caminha; semi -eixo, Peca manutencao caminha; caixa satellite, Peca manutencao caminha; arruela planetaria, Peca manutencao cami nhao; engrenagem diferencial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.258,61	0,00
1907	0/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, MANGUEIRA DA SAIDA DO TANQUE HIDRAULICO COD 134 62 71262	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	1.950,00
1983	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	, BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	160,00	0,00
2123	2268/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, bomba ureia; marca ford; cod cc45/5h298/ba	DISPENSA D	/0	0,00	6.289,75	0,00
2172	109/2014	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminha; porte pe sado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminha; porte pesado, 1º folha de mola traseira reforcada, caminha; porte pesado, 2º folha de mola dianteira refor cada, caminha; porte medio	PREGÃO PRE92/2014		0,00	1.476,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Pedágio sem parar e ponto a ponto.	DISPENSA D	/0	0,00	1.935,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2133	59/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos linha gm	PREGÃO PRE46/2015		0,00	537,29	0,00
2192	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		9.579,17	0,00	0,00
2193	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC7/2015		3.166,95	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2195	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cat17 -desmontagem completa, cat17 -inspecao visual, cat17 -testes e ensaios eletricos, cat17-testes e ensaios mecanicos, cat17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat17-substituicao da tampa defletora, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat17 -substituicao /retificacao do eixo, cat17 -substituicao dos rolamentos, cat17 -rebobinamento no estator, cat17-rejuvenescimento no estator, cat17 -limpeza geral no estator, cat17 -secagem em estufa no estator, cat17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat17 -testes preliminares no estator, cat17 -limpeza geral no rotor, cat17 -secagem em estufa no rotor, cat17-balanceamento no rotor, cat17 -testes preliminares no rotor, cat17 -a vacuo ou imersao, cat17 -verniz eletroisolante, cat17 -secagem em estufa, cat17 -montagem do equipamento, cat17 -ensaios eletricos, cat17 -acabamento, cat17 -pintura, cat17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat17 -medicao da resistencia do isolamento, cat17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat17 -dieletrico antes da impregnacao, cat17 -dieletrico apos impregnacao, cat17 -corrente em vazio, cat17 -equilibrio de fases, cat17 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC9/2014		7.493,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				, CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -57: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1878	86/2014	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia a; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	0,00	1.330,00
1972	2031/2015	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Tapeçaria para banco de máquina retro jcb .	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
2051	2139/2015	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Tapeçaria em caminhão.	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
2111	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor c umins 04 cilindros, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor per kins 04 cilindros	PREGÃO PRE10/2014		0,00	5.200,00	0,00
2124	2285/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Mao de obra mecanica; para conserto de veiculo oficial da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	0,00
2197	0/0	012.970.492/0001-27	4946 - SANTOS & CUNHA SERRALHERIA E ESTR	, Protetor e divisoria de caçamba interna.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2197	0/0	012.970.492/0001-27	4946 - SANTOS & CUNHA SERRALHERIA E ESTR	, Protetor e divisoria de caçamba interna.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.929,99
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
553	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.241,82
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.519,88



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2015 16:27:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas. , Contas telefônicas do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	16,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
1701	0/2015	062.890.504/0001-81	4599 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	, Cartão para marcação de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saídas.	PREGÃO PRE66/2014		0,00	0,00	330,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
1645	0/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificações detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE77/2014		0,00	0,00	11.700,00
1894	1633/2015	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES	, IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,00
SUBTOTAL							45.651,93	34.666,51	71.804,59
TOTAL							45.651,93	34.666,51	71.804,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS