

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2015									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100718	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN DA N.F. 212 SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME.		/0	0,00	0,00	362,44
100739	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao ISS. Nfs.24561 e 24562 Concrebase.		/0	36,75	0,00	0,00
100739	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento ao ISS. Nfs.24561 e 24562 Concrebase.		/0	0,00	36,75	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
3079	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com o decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proc., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE09/2014	0,00	-5.848,70	0,00	
3079	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA		PREGÃO PRE09/2014	0,00	6.543,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3079	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	<p>, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; Extrato de tomate ; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 276/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado ; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucão rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> <p>, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; Extrato de tomate ; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 276/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado ; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucão rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE09/2014		0,00	5.848,70	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3167	0/0	010.670.182/0001-61	2553 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Cesta congelada contendo ave temperada, pernil desossado e tende r. Acondicionado em embalagem térmica tipo bolsa térmica.	PREGÃO PRE	25/2015	91.260,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2954	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto., Gramp eador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (pap el 75g/m2), Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho o ficio; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alt a precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas; medin do aproximadamente 350 x 280 x 80 mm., Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho oficio; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prende dor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal.	PREGÃO PRE	8/2015	0,00	312,45	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
3085	3219/2015	007.239.308/0001-33	2395 - J. FERRES INDUSTRIA E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (3 60 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	0,00	2.476,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	90/2014	0,00	0,00	218,30
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2757	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embala do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identi cada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.	PREGÃO PRE	72/2015	0,00	0,00	588,00
2883	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; taman ho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde pla stico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; n ao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 m m de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta con tendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfu me/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a veri ficacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 ce rdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; compo sto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Rodo; com cepa de polip ropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessur a 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropi leno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alkil lbzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmen tos(exceto p/	PREGÃO PRE	72/2015	0,00	113,95	0,00

versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**

2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE79/2014	0,00	0,00	6.420,03
2649	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	1.611,50
2702	0/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 200 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 300 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Luva de correr, moldada; pvc rigido defofo, dn 250 mm, com aneis de trava ; conforme norma abnt -nbr-7665/2007.	PREGÃO PRE97/2014	0,00	624,00	0,00
2759	65/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Curva; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 50mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Torneira; de liga de lata o/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.	PREGÃO PRE52/2015	0,00	129,00	0,00
3096	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco ; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	2.996,86	0,00
3134	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	5.970,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL**

2379	90/2015	010.439.346/0001-44	4934 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTA	, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	518,10
3179	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -40: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -40: MANGAL, CMB -40: CORPO ESPIRAL, CMB -40: TAMPAS DO MANGAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -40: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -40: ANEL CADEADO, CMB -40: APERTA GAXETA, CMB -40: GAXETA, CMB -40: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -40: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -40: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014	8.588,07	0,00	0,00
3182	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -41: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: ROTOR, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -41: MANGAL, CMB -41: TAMPAS DO MANGAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: APERTA GAXETA, CMB -41: GAXETA, CMB -41: EIXO EM AÇO CARBONO	CONCORRÊNCIA/2014	12.313,23	0,00	0,00
3184	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -43: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -43: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -43: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -43: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -43: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -43: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -43: ANEL CADEADO, CMB -43: APERTA GAXETA, CMB -43: GAXETA, CMB -43: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -43: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -43: ROTOR	CONCORRÊNCIA/2014	15.920,08	0,00	0,00
3186	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -47: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -47: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -47: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -47: ROTOR, CMB -47: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -47: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -47: MANGAL, CMB -47: CORPO ESPIRAL, CMB -47: PÉ DE APOIO, CMB -47: TAMPAS DO MANGAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -47: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -47: ANEL CADEADO, CMB -47: APERTA GAXETA, CMB -47: CAIXA DE GAXETA, CMB -47: GAXETA, CMB -47: EIXO EM INOX, CMB -47: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -47: ANEL CENTRIFUGADOR	CONCORRÊNCIA/2014	10.427,41	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**

2946	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE43/2015	0,00	1.080,00	0,00
------	--------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1699	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Fita isolante: de borracha autofusao; classe de temperatura 140° ; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm., Fita isolante; fita a desiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454 -3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	160,00	0,00
1699	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Acido Sulfúrico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto com Agar s abouraud dextrose desidratado; frasco com 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Caldo de soja e triptona (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas., Comparador,utilizado como prova de presença ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega de vera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo o 0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de corj	PREGÃO PRE29/2015		-0,02	0,00	0,00
2108	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 nt u; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	2.400,00
2386	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE96/2015		0,00	0,00	30,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03081	3149/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Solucao alcalinizante de hidroxido de potassio a 50% para analis e de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 50ml; acondicionado em embal agem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela policia federal., Bismarck brow n y; numero cas 10114 - 58-6; formula de hill C18H18N8 - 2HCl; peso molecular 419,31; frasco 25 gramas; com certificado de analise., Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2717	2911/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Kit Relação, Lona traseira	DISPENSA D	/0	0,00	199,00	0,00
2935	3114/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Kit Carburador, Kit Relação, Bateria P/ Moto, Rolamento	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
2936	3114/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Filtro Gasolina, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar, Mangueira Gasolina	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
3090	3227/2015	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Engrenagem simples; 32 dentes., Corrente de rolo; tipo 10 a 1., Bocal para limpeza de ramais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.680,00	0,00
3139	3310/2015	072.927.197/0001-10	550 - RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PE	, Peca caminhao; eixo cardan; rolamento 45mm., Peca caminhao; eixo cardan; abraçadeira com parafusos., Cruzeta Cardan, Peca caminhao; eixo ca rdan; terminal 10 estrias., Peca caminhao; garfo de eixo cardan	DISPENSA D	/0	0,00	779,46	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
2710	0/2015	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicete para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Arco de serra; com arco para lamina 12"; cabo ergonomico i rjetado; com pintura eletrostatica na cor preta; com profundidade de corte 90 mm.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	0,00	303,00
2942	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistenc ia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de c orte e sistema "Split - Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras; utilizada para ca pinagem, sem cabo., Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Marreta; e m aço forjado especial; com 260 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fo sfatizado; cabeça polida; pesando 1000 gramas; com cabo de madeira., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Talhadeira; em aço carbono; medindo 300 x 32mm (co mprimento x ponta)., Trena; aço; com trava; 5 metros de comprimento por 19mm de largura ; embalagem adequada.	PREGÃO PRE00/2014		0,00	1.335,24	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
3172	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3172	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com material de consumo. , Adiantamento para despesas com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1146	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, 2º aditamento. Prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	4.419,83
1613	1627/2015	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal , at raves de Correio Eletronico e Website, pelo Periodo de 12 (doze) Meses.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	1.225,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2733	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	365,20
2934	3115/2015	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
3068	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	365,20	0,00
3089	3228/2015	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Mão de Obra (montagem/desmontagem)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00
3138	3311/2015	072.927.197/0001-10	550 - RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PE	, Alinhamento/Balanceamento	DISPENSA D		0,00	120,54	0,00
3169	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE13/2014		8.300,60	0,00	0,00
3170	3323/2015	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, Montagem / Desmontagem	DISPENSA D	/0	2.416,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3180	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		9.333,00	0,00	0,00
3181	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		17.642,88	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3183	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC9/2014		15.034,50	0,00	0,00
3185	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -43: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -43: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -43: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -43: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -43: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -43: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -43: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -43: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -43: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -43: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -43: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -43: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-43: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC9/2014		4.089,60	0,00	0,00
3187	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia elétrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.677,17	0,00	0,00
3188	0/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia elétrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.984,17	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
189	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	49.377,26	0,00



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas de energia elétrica do SAAE.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
1553	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	3.899,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
2500	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Aditamento. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocerias nos veículos específicos. Obs.: valor empenhado apenas para o exercício de 2015. O restante já está previsto na LOA de 2016.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	20.502,81	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1456	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	8.409,38
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	1.528,42	0,00
3189	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Pagamento ao menor patrulheiro. Recibo 462/15.	DISPENSA D	/0	0,00	314,79	0,00
3189	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Pagamento ao menor patrulheiro. Recibo 462/15.	DISPENSA D	/0	314,79	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3171	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
3171	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL</b>									
3168	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs. 24561 e 24562 Concrebase.	DISPENSA D	/0	2,12	0,00	0,00
3168	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs. 24561 e 24562 Concrebase.	DISPENSA D	/0	0,00	2,12	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL</b>									
3190	3279/2015	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME		DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 02/12/2015 15:21:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Radio comunicador; com 2 vias para uso em serviço de campo; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; busca por todos os canais para encontrar transmissao; que indique a quantidade de carga disponivel; com funcao trava que evite manipulacao accidental das operacoes; com canais de frequencia; com fonte de alimentacao externa bivolt; com controle de volume; pequeno e compacto; com clip para utilizar no cinto; com uma base carregadora.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b>									
3174	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Micropipetador com volume variável de 20 - 200 microlitros.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
3177	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Projetada para a visualização de fluorescencia em análises microbiológicas.	PREGÃO PRE86/2015		1.090,00	0,00	0,00
3177	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Projetada para a visualização de fluorescencia em análises microbiológicas.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	1.090,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
2537	0/2015	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises micro biologicas (Escherichia coli); gabinete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; camara interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a camara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissora de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada co	PREGÃO PRE86/2015		0,00	-1.090,00	0,00
2537	0/2015	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises micro biologicas (Escherichia coli); gabinete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; camara interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a camara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissora de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada co	PREGÃO PRE86/2015		-1.090,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							220.120,35	101.292,45	29.544,78
TOTAL							220.120,35	101.292,45	29.544,78

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS