

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100668	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 24.243 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	58,80
100669	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 195 - SERVETC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.		/0	0,00	0,00	362,44
100686	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Folha de pagamento dos aposentados do mês 10/2015.		/0	0,00	0,00	29.632,44
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2723	0/0	315.708.488-74	3637 - EDSON JERÔNIMO DE OLIVEIRA	, Exconeração de funcionário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.328,92
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS.	DISPENSA D	/0	0,00	164,09	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.784,30	0,00
2706	0/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posterior. Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de perni I suino sadio; com aspecto, cheiro.cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao nomativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalagem em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78	PREGÃO PRE35/2015		0,00	986,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	30.196,10

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2032	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico. , Complexos de sais férricos.	PREGÃO	PRE21/2015	0,00	15.102,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2476	0/2015	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso., Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g /m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/- 0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiadora e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr -nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel.	PREGÃO	PRE36/2015	0,00	0,00	2.768,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2796	2921/2015	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (3 60 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	OUTROS/NÃO	/0	2.390,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	0,00	218,30
2686	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Isopor; com 4 divisórias; formato bola; para acondicionar embala gens de marmitex nº 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	384,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2247	90/2014	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecular de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal bra nco; peso molecular;77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Reagente para determinac ao de monochloramina e amonia livre pelo metodo indofenol; faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2 ; pacote com 50 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. ;Obs: com pativel para equipamento Pocket Colorimeter II Monochloramine and Free Ammonia - HACH., Solucao de armazenamento de eletrodo para leitura de amonia; com certifica do de analise; frasco com 500 ml.;Obs:Compativel para eletrodo marca Hach modelo 50250.	PREGÃO	PRE76/2014	0,00	1.500,00	0,00
2485	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO	PRE03/2015	0,00	0,00	225,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2491	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te soldavel; corpo em pvc rígido; cor marrom; diametro nominal 32 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	307,20	0,00
2575	0/2015	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 150 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posicao vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; porntinholas de ferro fundido nodular; eixo em aco inoxidavel 410/316; sedes de vedacao metal x metal; mola aco inoxidavel 302.	PREGÃO PRE71/2015		0,00	660,00	0,00
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retritada com CAP 30 -45, mistura a quente, executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE79/2014		0,00	6.420,03	0,00
2649	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao, obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	1.611,50	0,00
2696	2883/2015	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Manta de bidim; utilizada para drenagem pesada; embaladas em rolos com 200mts lineares x 2,15 de largura; contendo 430mts² cada rolo.	DISPENSA D	/0	0,00	4.128,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2633	0/2015	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	. Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60, Jogo de anéis para Compactador Wacker BS 60, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60, Junta escavamento para Compactador Wacker BS 60, Retenitor virabrequim para Compactador Wacker BS 60, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60, Pistão para Compactador Wacker BS 60, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 60, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60	PREGÃO PRE89/2015		0,00	675,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2078	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Antena tipo omni direcional 900 mhz em pvc pintado com tinta resistente as irradiaçoes uv; com as seguintes especificacoes minimas: conector n fema; faixa de operacao 902 a 928 mhz; ganho 7 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao vertical; maxima potencia 10w; peso 1.500 gr; comprimento 142 cm; resistencia a vento 150 km/h., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiaçoes uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2:1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Cabo de programacao mini -din 5 pinos - db9 fema - 1,5m; especifico para programacao dos clp's dos itens 01 e 02., C have fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v;10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secado dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf +1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204-1, Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas por rotocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere, Controlador programavel com 8 entradas digitais e 6 saidas digitais a transistor pnp; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados, que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programa, Conversor serial rs232 para rs485 especifico para montagem em paineis eletricos de	PREGÃO PRE69/2014		0,00	8.041,86	0,00

				automacao industrial; alojado em gabinete metalico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificacoes minimas: tensao de alimentacao 10 a 30vcc ; port a serial 1 - rs232c112; porta serial 2 - rs485;bome destacavel com 5 conexoes; velocidade serial: 1200 a 57600 bps; consumo de energia:70 ma max; protecoes porta rs485 com dispositivos de protecao contra surtos de tensao., Interface homem maquina (hhm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; e especifico para controlador programavel (cpl)., Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucacao de 12 ou 14 bits; faixas de tensao de -10V a 10V ; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisao de 1% em fundo de escala., Modulo seccionador protetor contra surtos de energia (dps); com as seguintes funcoes minimas: seccionamento; protecao contra sobrecorrente por meio de 2 fusiveis de 5a; protecao contra sobretensoes por meio de 3 varistores de oxido metalico; tomada bipolar com terra padrao abnt; sinalizacao luminosa de energizacao; tensao de utilizacao 110 ou 220 entre fase e neutro; corrente nominal maxima 5a., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de protecao c1 c2 c3 e d1; tensao nominal maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nominal (8/20 µS): 10 kA; descarga maxima (8/20 µS):20 kA; grau de protecao ip 20; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafuso com contatos de material nao ferroso; normas aplicaveis IEC-61643-21 e UL 94., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sinal analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal:24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs):10 Ka; descarga total de descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencias a p/par: 2,2; grau de protecao IP 20, monitoramento de queima: sim; classe de inflamabilidade: Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc ; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 saidas analogica; tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucacao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucacao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma ; precisao: ±1%;tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrente					
2482	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m., Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454 -3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE43/2015	0,00	0,00	612,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2520	0/2015	017.209.732/0001-99	4659 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA E	, Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., bloqueador solar; em forma de locacao cremosa; nao oleosa e resistente a agua; testada dermatologicamente; contra aacao nociva dos raios ultravioleta dos tipos uva e uvb emitido pelo sol; fator de protecao solar fps deve ser a partir de 58; embalagem com quantidade aproximada de 4 litros.	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	2.589,60	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
2603	2768/2015	003.881.632/0001-08	589 - FLORA RENASCER LTDA ME	, Muda de arvore em saquinho plastico; pronta para plantio; com no minimo 2,0 metros de altura; sendo do tipo tabebuia avellanedae - ipe roxo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2600	2255/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2640	0/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	, Nitrato de mercurio ii PA; monohidratado; aspecto fisico cristal branco; inodoro; formula quimica Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783 -34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise. , Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em poli etileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm a proximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4O) ; em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mol; numero CAS 538 -62-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	99,80	0,00
2795	2943/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo sensor de temperatura pt100; 100mm., Peca reposicao para equ ipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo placa capaci tador netica; pl cap v1r1., Controlador de temperatura micro.etc45.;Obs: compativel c om estufa e banho maria; marca nova etica., Peca reposicao para equipamento estufa m odelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo motor 20w 2800/3400rpm; 50/60hz; 110/220v.	OUTROS/NÃO	/0	1.152,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2609	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Camara de ar para caminhao; 1000 x 20., Camara de ar para caminh ao; 750 x16 ;, Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 10,5 x 18.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	1.145,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2415	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com produtos (material).	OUTROS/NÃO	/0	-47,80	0,00	0,00
2415	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com produtos (material).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-47,80	0,00
2415	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com produtos (material).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-47,80
2793	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2793	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
1613	1627/2015	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal, at raves de Correio Eletronico e Website, pelo Periodo de 12 (doze) Meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	1.960,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Manutenção do ar condicionado da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	4.108,33
2345	44/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, SERVIÇO DE AJUSTE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO	PREGÃO PRE33/2015		0,00	575,00	0,00
2794	2942/2015	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Hora tecnica; para manutencao de equipamento do laboratorio de aguas	OUTROS/NÃO /0		890,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2716	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	1.420,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas do SAAE.	DISPENSA D /0		0,00	48,18	0,00
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas do SAAE.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	44,47
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
2500	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Aditamento. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocerias nos veículos específicos. Obs.: valor empenhado apenas para o exercício de 2015. O restante já está previsto na LOA de 2016.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	15.267,74
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1456	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	8.409,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D /0		0,00	1.606,14	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D /0		0,00	0,00	22.339,43



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Data: 05/11/2015 09:56:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2414	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesas com mão de obra (serviços).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-260,70	0,00
2414	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesas com mão de obra (serviços).	OUTROS/NÃO	/0	-260,70	0,00	0,00
2414	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesas com mão de obra (serviços).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-260,70
2792	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
2792	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL									
2732	0/0	024.545.449-70	5013 - ELAINE ROTTA VIGANIGO	, Devolução de valor pago ao SAAE solicitando cópia de CD do Processo de Tomada de Preço. Não foi feita a cópia. Sendo assim, restituimos o valor ao solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
2119	0/0	020.278.213/0001-97	4944 - BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUÇÃO E E	, Contratação de empresa especializada para substituição de cobertura do prédio da CETESB Jundiá.	CONVITE	06/2015	0,00	41.000,52	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000 - GERAL									
2519	2555/2015	000.637.929/0001-26	601 - FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUI	, Mira de alumínio para nivel topografico, de encaixe, leitura direta, comprimento de 5,00 m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL							7.124,10	90.351,42	134.106,45
TOTAL							7.124,10	90.351,42	134.106,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS