



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/07/2015 11:33:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100522	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 6.931 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		/0	0,00	0,00	9,90
100527	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 6.952 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	12,20
100533	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 161 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.		/0	0,00	0,00	223,04
100538	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2530 ETC.		/0	645,12	0,00	0,00
100539	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2530 ETC.		/0	3.686,40	0,00	0,00
100540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.824 Sanejets.		/0	15.538,38	0,00	0,00
100540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.824 Sanejets.		/0	0,00	15.538,38	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44906103 - TERRENOS									
03.01.01.17.512.0062.1041.44906103.041100000 - GERAL									
1950	0/0	228.977.338-70	2461 - MELISA SABBADINI	, Desapropriação amigável das áreas de 4.265,72m² e 561,84m², a serem destacadas do imóvel objeto da Matrícula nº 79177 de propriedade de Melisa Sabbadini e Fernando Victor Bauza, para fins de implantação de via de acesso à Barragem do Rio Capivari Mirim. Processo 7062/15.	DISPENSA D	/0	0,00	206.100,00	0,00
1950	0/0	228.977.338-70	2461 - MELISA SABBADINI	, Desapropriação amigável das áreas de 4.265,72m² e 561,84m², a serem destacadas do imóvel objeto da Matrícula nº 79177 de propriedade de Melisa Sabbadini e Fernando Victor Bauza, para fins de implantação de via de acesso à Barragem do Rio Capivari Mirim. Processo 7062/15.	DISPENSA D	/0	206.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
303	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidróxido de sódio a 50% (soda líquida) PTA.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	0,00	14.105,85
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	14.540,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
1944	0/2015	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN		PREGÃO PRE36/2015		2.990,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
1955	2025/2015	004.393.720/0001-15	662 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LT	, Manutencao de no-break - pecas	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1087	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE79/2014		0,00	0,00	23.054,04
1094	0/2015	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, Tubo pvc rígido pba/ jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de ju nta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diam etro externo de 110 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de montag em minimo de 5,83 m e comprimento comercial de 6 metros.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	8.236,50
1951	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto , branco e azul); fio 12; com mouros de concreto; espacamento de no maximo 2,50 metros lineares entre os mouros; altura minima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fora da terra e 0.10 cm dentro da terra) ; a mureta de vera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto.	PREGÃO PRE39/2015		4.348,00	0,00	0,00
1957	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 8160; com diametro nominal de 100mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel in cluso; para ser usado em instalacoes em esgoto predial., Tubo de pvc rígido soldavel; fa bricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser uti lizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE61/2015		3.144,32	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1945	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -12: Selo mecânico, CMB -12: jogo de parafusos e prisoneiros, CMB -12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu, CMB-12: Eixo em inox	PREGÃO PRE 9/2014		1.021,39	0,00	0,00
1947	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -25: Selo mecânico, CMB -25: jogo de parafusos e prisoneiros, CMB -25: Respiro, CMB-25: Respiro com chapéu, CMB-25: Eixo em inox	PREGÃO PRE 9/2014		5.707,76	0,00	0,00
1948	0/2015	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	, Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.	PREGÃO PRE 6/2014		1.270,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
1569	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET		PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	1.103,34



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/07/2015 11:33:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1586	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Contator trifasico; corrente nominal: 9 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca;atendim ento: normas abnt/nbr-iec 60947-4-1 e abnt/nbr-iec 60947-5-1.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	1.919,41
1587	0/2015	000.117.312/0001-80	3168 - CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS EL	, Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (sento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Contator trifasico; corrent e nominal: 12 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operac iona l (maxima): 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-4-1 e abnt/nbr-iec 60947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal: 18 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de i solacao: 1000 vca;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -4-1 e abnt/nbr -iec 60947 -5-1., Contator trifasico; corrente nominal: 25 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca;a tendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-4-1 e abnt/nbr-iec 60947-5-1., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz ; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 901, Lampada fluorescente tubular; potencia: 36w; bulbo: t8; base: g13; fluxo luminoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081., Lampada halogena; potencia: 150 w; tensao nominal: 220v/60 hz; flu xo luminoso (minimo):2550 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s -15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1., Reator eletronic o; especifico para lampadas fluorescente tubul ar t8; potencia: 2 x 36w ;tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd:afp.(f.p.>=0,95); aten dimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr14418, abnt/nbr -iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao no minal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor i ncorporado ao reator; afp; atendimento:normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12; abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr-61547.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	2.103,60
1594	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Abracadadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(10 0 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kVf; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Micro chave com atuador acionado por botao; tensao nomi nal 250vca/60hz; corrente nominal (maxima) 16a; temperatura operaciona l 85°C; grau de protecao ip40; protecao contra choques eletricos classe 0; resiste ncia ao calor e ao fogo nivel 2; tensao de impulso nominal (minima) 1,5kv; velocidade de o peracao no pino atuador 0,05mm/seg minimo a 1m/seg maximo; material (involucro) poli amida; material (pino atuador) poliamida; material (lamina movel) cobre berilio; m aterial (contatos) liga de prata; mat	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	389,70
1938	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	, Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequen cia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: nor mas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Rele trifasico de protecao contra falta de fa se; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42 ; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr- ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nomi nal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:par afuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr- ul 508.	PREGÃO PRE43/2015		150,90	0,00	0,00
1939	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potacio, grafite e oxido de zinco; n o tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potassio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE83/2014		7.212,46	0,00	0,00
				, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Manopla rotativa giratoria para porta de paineis especifica pa ra disjuntores motores com faixa de corrente nominal de 32 a 65 a, com eixo prolongador de comprimento minimo de 130mm, que permita abertura da porta do p anel somente na posicao disjuntor desligado, e que permita tambem o uso de tres ca deados na posicao desligado, com grau de protecao ip 55, conforme normas: abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: alumini o; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao no minal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 50,0 mm2; i solacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Manopla rotativa giratoria para porta de paineis especifica para d isjuntores motores com					

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

1543	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros., Elemento de conexao entre o cinturoa paraquedista e o ponto de ancoragem; confeccionado em tira de poliester; com sistema absorvedor de energia que suaviza o transcurso em consequencia da queda do trabalhador; formado em y; com dois ganchos em aco com abertura 50 mm aproximadamente., Protetor facial com visor em tela plastica; altura aproximada de 150 mm; para protecao contra particulas projetadas contra o rosto do operador de rocadeiras; suspensao ou carneira com regulagem de tamanho; possibilitando ser utilizado por qualquer individuo; o numero do certificado de aprovacao do ministrio do trabalho deve estar gravado no corpo do equipamento.	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	910,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
1933	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Eletrodo digital combinado para determinacao de nitrito com sensor de temperatura integrado; com historico da calibracao armazenado na memoria da sondagem; sistema de medicao digital; cabo de 1 metro; sensor em estado solido sem necessidade de troca de membranas e solucao de enchimento; faixa de medicao de 0.4 mg/L a 62.000 mg/L como NO3+ ou 0.1 mg/L a 14.000 mg/L como NO3-; tempo de resposta aproximado de 60 segundos; temperatura de operacao de 0 -50°C; tipo de referencia Ag/AgCl; juncao dupla an	PREGÃO PRE76/2014	2.510,00	0,00	0,00
1934	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Oxidoreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristalino branco; inodoro; peso molecular 322,25; formula quimica ZrCl2.8H2O; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 13520-92-8; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Pipeta pasteur de vidro alcalino; ponta capilar fina e estirada; capacidade 2mL; medidas aproximadas de comprimento 225 mm; comprimento ponteira 120mm; comprimento tubo de aspiracao 25mm; diametro exterior 7mm; tubo com estreitamento para tampao de algodao.caixa com 250 unidades., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 10 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada., Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 5 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada.	PREGÃO PRE51/2014	5.088,00	0,00	0,00
1935	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Ditiona p.a.; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; grau de pureza minimo de 75%; frasco de 5g; aspecto po marrom ou preto; cas numero r 60 -10-6; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2014	1.000,00	0,00	0,00
1936	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gg; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garante a integridade do produto.	PREGÃO PRE51/2015	1.831,80	0,00	0,00
1949	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015	420,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/07/2015 11:33:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
1481	1589/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. Kit Relação, Retentor ..., Vela ignição, Rolamento da Roda Dianteira, Patim freio, Retentor Roda, Filtro de Ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	448,00
1937	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE89/2014		1.269,50	0,00	0,00
1941	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. TERMINAL DE DIRECAO DIREITO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011; TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE84/2014		196,00	0,00	0,00
1942	0/2015	012.783.291/0001-10	4537 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	. BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE84/2014		375,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1952	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorida com mourees e mureta.	PREGÃO PRE39/2015		2.372,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
1597	1640/2015	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento Camara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
1943	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-12: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Recuperacao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperacao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO ELE 9/2014		2.084,91	0,00	0,00
1946	0/2015	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-25: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Recuperacao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -25: Recuperacao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -25: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -25: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -25: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE 9/2014		10.231,62	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		DISPENSA D	/0	0,00	1.405,66	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/07/2015 11:33:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas de energia elétrica do SAAE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL									
60	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, Contratação de empresa especializada para suporte técnico remoto , manutenção preventiva e assistência técnica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
1895	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Aditamento de acréscimo. Contratação de empresa especializada pa ra prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocer ias dos veículos específicos.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	2.964,57
1923	2074/2015	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria utilitario.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,06
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1456	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	5.175,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Prestação de serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,71
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
1956	2024/2015	004.393.720/0001-15	662 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LT	, Manutencao de no-break - servicos	DISPENSA D	/0	1.318,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
1954	0/0	011.460.208/0001-00	4929 - ARIANE CELI FARRAPO ME	, Cadeira de rodas manual; em aço pintura epoxy; dobravel em x; ap oio para bracos e pes fixos; indicada para usuarios de ate 90 kg; peso cadeira - 15 kg	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
1954	0/0	011.460.208/0001-00	4929 - ARIANE CELI FARRAPO ME	, Cadeira de rodas manual; em aço pintura epoxy; dobravel em x; ap oio para bracos e pes fixos; indicada para usuarios de ate 90 kg; peso cadeira - 15 kg	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL									
1647	0/2015	066.022.526/0001-80	4594 - MICROSTART COM. SUPRIMENTOS INFOR		PREGÃO PRE65/2014		0,00	0,00	1.200,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/07/2015 11:33:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</p>									
1637	0/2015	055.107.445/0001-67	4589 - DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERV	. No -break 700 VA semi -senoidal;;Características de entrada: potencia nominal: bivolt automatico 115/127/220; variacao maxima de tensao para regulacao de e +6% -10%; 89 a 138 (rede 115V), 175 a 254 (rede 220V); variacao maxima de tensao em modo rede: 89 a 143 (rede 115V), 175 a 264 (rede 220V); frequencia de rede: 60 ± 4 ; plugue do cabo de forca: padrao NBR 14136;;Características de saida: potencia maxim a: 700VA; tensao nominal: 115V; regulacao: ± 5% (para operacao bateria), + 6% - 10% (para o					
				. Multifuncional monocromatica, formato A3, 25 ppm, padrao (duplex , copiar, impressao de Rede, scan colorida, 1GB de memoria), padrao bandeja para no minimo o 250 folhas, ciclo maximo mensal de 80.000 paginas; garantia 1 ano.	PREGÃO PRE66/2015		0,00	0,00	20.800,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</p>									
1940	2089/2015	011.460.208/0001-00	4929 - ARIANE CELI FARRAPO ME	. Cadeira de rodas manual; em aco pintura epoxy; dobravel em x; ap oio para bracos e pes fixos; indicada para usuarios de ate 90 kg; peso cadeira - 15 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS 03.01.01.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.021000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO</p>									
542	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	CONCORRÊNCIA	03/2014	0,00	517.945,97	0,00
SUBTOTAL							282.332,86	741.370,01	98.822,12
TOTAL							282.332,86	741.370,01	98.822,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS