



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100514	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 21.227 - 21.243 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	81,00
100538	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2530 ETC.		/0	-645,12	0,00	0,00
100539	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2530 ETC.		/0	-3.686,40	0,00	0,00
100541	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2524 ETC.		/0	4.416,15	0,00	0,00
100541	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2524 ETC.		/0	0,00	4.416,15	0,00
100542	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2524 ETC.		/0	0,00	14.075,61	0,00
100542	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao INSS. Nf.2524 ETC.		/0	14.075,61	0,00	0,00
100543	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 22.054 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	40,43	0,00	0,00
100543	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 22.054 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	40,43	0,00
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 173 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA ME.		/0	0,00	108,94	0,00
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 173 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA ME.		/0	0,00	-108,94	0,00
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 173 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA ME.		/0	0,00	108,94	0,00
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 173 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA ME.		/0	108,94	0,00	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução de obras para implantação de um barramento no curso do rio Capivari-Mirim.	CONCORRÊNC2/2013		0,00	841.171,46	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
813	0/2015	071.089.320/0001-08	4717 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E S	, Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de agua; com ponta e bo Isa junta travada interna; diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; reves timento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo z inco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; confo rme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metali, T ubo de ferro fundido dúctil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta travada intern a; diametro nominal de 250 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorros iva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metali	PREGÃO PRE16/2015		-15.960,00	0,00	0,00
818	0/2015	071.089.320/0001-08	4717 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E S		PREGÃO PRE16/2015		-27.357,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
822	0/2015	071.089.320/0001-08	4717 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E S	. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas.. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 450 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas.. Tubo de ferro fundido dúctil para adução de água; com ponta e bolsa junta elastica; diâmetro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.. Tubo de ferro fundido dúctil para adução de água; com ponta e bolsa junta travada interna; diâmetro nominal de 300 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metálicos	PREGÃO PRE16/2015		-22.271,00	0,00	0,00
896	0/2015	071.089.320/0001-08	4717 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E S	. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 500 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas.. Tubo de ferro fundido dúctil para adução de água; com ponta e bolsa junta travada interna; diâmetro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metálicos, Tubo de ferro fundido dúctil para adução de água; com ponta e bolsa junta travada interna; diâmetro nominal de 300 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metálico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na abnt; devem ser fornecidos anel de borracha, insertos metálicos	PREGÃO PRE16/2015		-7.113,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1525	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		0,00	218,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	338,84
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	. Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	0,00	1.358,40
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	. Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE78/2014		0,00	631,40	0,00
543	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	. FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ D MANHÃ DOS FUNIONÁRIOS DO SAAE E CAPTAÇÃO	PREGÃO PRE15/2015		0,00	897,00	0,00
1671	0/2015	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe tradicional; torrado e moído; constituído de cafe ate tipo 8 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 20% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global aceitavel minima de 4,5 pontos na esca	PREGÃO PRE54/2014		0,00	0,00	2.730,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	41.400,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.						
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	5.400,00	
1659	0/2015	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	, Cloreto de polialumínio. , Copolímero aquoso de acrilamida e derivado catiônico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos.;A eficiência do polímero deverá ser superior a 0,16 Kg de sólido seco por Kg de polímero, e deverá ser comprovada com um teste em planta, seguindo a tabela em anexo.;O produto deverá ter seu rendimento, dentro dos valores aqui especificado.;O produto deverá ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ETE "Mário Araldo Candello";;Faz-		PREGÃO PRE13/2015 PREGÃO PRE32/2014	0,00 0,00	0,00 0,00	12.188,80 20.700,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
1375	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Bobina para plotter; tipo sulfite; (base); com 75g/m2; medindo aproximadamente 0,914 x 50 m., Caderno espiral; de arame galvanizado; medidas aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2.; Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 e etiquetas, total 600 etiquetas; apresentação no formato carta.; Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.; Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente.; Lápiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,5mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilização técnica.; Lápiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilização técnica.; Lápiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilização técnica.; Livro protocolo; medindo aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off-set plastificado; com 100 fls.; Organizador de mesa; em plástico; com compartimento para lapiz, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliques; tipo com 5 divisões; sem inclusão dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal, Pincel atômico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartável.; Pincel atômico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartável.; Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.; Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptável em rolo de 12 mm x 30 metros.; Prendedor para papel; 15 mm; colorido; caixa com 12 unidades.		PREGÃO PRE62/2014	0,00	0,00	403,70	
1818	1786/2015	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor embalagem.;;impressora na garantia ate 24/06/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.220,00	0,00
1962	2105/2015	002.036.880/0001-81	1161 - A. MAZUTTI CAMPINAS EPP	, Caixa organizadora; em polipropileno; nº 26; medidas externas aproximadas 22,5 x 35 x 50,5 cm (a x l x p); na cor preta.		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL										
1497	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, teclado para Microcomputador; conforme especificações detalhadas em anexo I.; Mouse para Microcomputador; conforme especificações detalhadas em anexo I.		PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	90,00	
1546	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, TECLADO DE MICROCOMPUTADOR.; MOUSE DE MICROCOMPUTADOR.		PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	180,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
1531	0/2015	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME			PREGÃO PRE39/2014	0,00	0,00	45,60	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho médio; com certificação compulsória inmetro; pacote com 10 caixas., Água sanitária; solução aquosa; a base de hipoclorito de sódio ou cálcio; com validade mínima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; princípio ativo cloreto de alquileto benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática; com validade mínima de 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 750 ml; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela anvisa., Esponja de la para limpeza; tipo aço inox de longa duração; medindo aproximadamente 65 x 25 cm (diâmetro); peso líquido 10 gramas tolerância de +/- 5%; com formato redonda; 100% aço inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plástico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plásticas., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliéster e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variação de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel higiênico p/dispenser de 1ª qualidade; apresentando folha simples, gofrado, sem picote, com relevo, gramatura de no mínimo 20g/m2; na cor branca; neutro; medindo 10cm x 30cm; composto de 100% de celulose virgem; com ph neutro; tubete medindo no máximo 6,0 cm de diâmetro; embalagem apropriada com 08 rolos cada (farol); com laudo microbiológico do fabricante conforme portaria nº 1.480 de 31/12/90; dentro da validade., Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 195 mm de diâmetro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem número 9., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no mínimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poluretano; rosca de polietileno de alta densidade., Sabão em barras; composição básica: carbonato de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas; especificações pH=11,5 máximo; alcalinidade livre; máximo 0,5%; de glicerina; embalado em saco plástico contendo 05 unidades de 200g cada; com validade mínima de 2 anos; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura de nylon; doméstico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).</p>					
1686	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	<p>, Detergente automotivo; produto biodegradável; espumante; contem cheiro característico e ph ácido; líquido viscoso; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico; ácido sulfônico; ácido luorídrico; corante; com ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; líquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condições deverão estar de acordo, Graxa lubrificante; a base de sabão de lítio; para múltiplas aplicações automotivas; disponível no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu; tipo líquido; de cor azulada; ph 8,04/-0,5, peso 1,3g/cm3, material ativo 20%; frasco plástico de 500ml; composição solução glúceose com aditivos protetores para borracha, pneus (não deixa objetos grudados); registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradável; sem abrasivos; soluvel em água; balde de 3,5 kg; para limpeza de maos; composição agentes desengraxantes., Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de resíduos leves e pesados de graxa e óleo; acondicionada em barrica de papelaço com saco plástico de 25 kg.</p>	PREGÃO PRE50/2014		0,00	1.829,40	0,00
1686	0/2015	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	<p>, Detergente automotivo; produto biodegradável; espumante; contem cheiro característico e ph ácido; líquido viscoso; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico; ácido sulfônico; ácido luorídrico; corante; com ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; líquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condições deverão estar de acordo, Graxa lubrificante; a base de sabão de lítio; para múltiplas aplicações automotivas; disponível no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu; tipo líquido; de cor azulada; ph 8,04/-0,5, peso 1,3g/cm3, material ativo 20%; frasco plástico de 500ml; composição solução glúceose com aditivos protetores para borracha, pneus (não deixa objetos grudados); registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradável; sem abrasivos; soluvel em água; balde de 3,5 kg; para limpeza de maos; composição agentes desengraxantes., Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de resíduos leves e pesados de graxa e óleo; acondicionada em barrica de papelaço com saco plástico de 25 kg.</p>	PREGÃO PRE50/2014		0,00	510,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1407	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adaptador; pvc rígido marrom; po nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rígido, para coletor de esgoto ponta integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm.		PREGÃO PRE97/2014	0,00	459,60	0,00
1562	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12: pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	3.169,60	0,00
1640	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE48/2014	0,00	0,00	2.200,00
1641	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4".		PREGÃO PRE61/2014	0,00	0,00	1.365,00
1714	0/2015	058.514.928/0001-74	2437 - MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	, Tubo de mpvc defoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1,6 mpa; co mprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 e nbr 15750:2009 da abnt., Tub o de mpvc defoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 50,0 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1 mpa; comprimento de 6,00 m; confor me especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt., Tubo de pvc para recalque de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com anel e p asta lubrificante; pressao nominal 1,6 mpa; comprimento de 6,00 m; normas de referenc ia: nbr 7665:2007 e nbr 15750:2009 da abnt.		PREGÃO PRE61/2015	0,00	8.450,00	0,00
1755	0/2015	000.469.688/0001-53	2305 - BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	, Abracadreira de reparo; para tubos de 500 mm; faixa de diametro e xterno de 500 mm a 520 mm; comprimento 400 mm; minima pressao de operacao de 10,0 bar ; torque de aperto de 2,0 mkp/ 20 Nm; material de carcaca em aco inoxidavel no rma DIN 1.4301 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM(etileno -propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel., Acoplamento para unir tubos; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 7,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20Nm; material de carcaca em aco inoxidavel norma DIN 1.4301 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno -propileno); parafusos e eixos de fixacao em aco inoxidavel.		PREGÃO PRE03/2014	0,00	1.940,00	0,00
1836	52/2014	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 636; em aco ca 60; medindo:6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 10mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.		PREGÃO PRE43/2014	0,00	15.576,00	0,00
1884	1956/2015	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	, Perfil Guia Superior		OUTROS/NÃO	0,00	1.740,00	0,00
1911	0/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm ; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.		PREGÃO PRE48/2014	0,00	74,40	0,00
1928	2087/2015	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, Elemento Filtr Fis/Quim		DISPENSA D	0,00	315,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1684	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -42: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -42: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -42: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -42: ROTOR, CMB -42: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -42: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFÓ, CMB -42: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -42: ANEL CADEADO, CMB-42: APERTA GAXETA, CMB -42: GAXETA, CMB -42: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-42: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-42: PARAFUSO DO ROTOR		PREGÃO PRE 9/2014	0,00	0,00	18.762,28
1808	1925/2015	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP			OUTROS/NÃO	0,00	501,04	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Rodizio 06 polegadas; poliuretano em ferro fundido; giratorio.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

1586	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos.; Contator trifasico; corrent e nominal: 12 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operac ional (maxima): 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-4-1 e abnt/nbr-iec 60947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal: 18 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de i solacao: 1000 vca;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -4-1 e abnt/nbr -iec 60947 -5-1.. Contator trifasico; corrente nominal: 25 a em ac -3; contato auxiliar: 2 na + 2 nf; bobina: 220v/60hz; tensao operacional maxima: 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca;a tendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1.. Lampada fluorecente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz ; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 901, Lampada fluorecente tubular; potencia: 36w; bulbo: t8; base: g13; fluxo luminoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081., Lampada halogena; potencia: 150 w; tensao nominal: 220v/60 hz; flu xo luminoso (minimo):2550 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s -15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.. Reator eletronic; especifico para lampadas fluorecente tubular t8; potencia: 2 x 36w ;tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd.afp.(f.p.>=0,95); aten dimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr14418, abnt/nbr -iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2.. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao no minal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor i ncorporado ao reator; afp; atendimento:normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12; abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr-61547.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	1.220,20
1685	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2.. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de i nturrucao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; aten dimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	1.000,54
1742	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamen to ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	450,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

1678	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Barra magnetica; em forma de cruz; em Politetrafluoretileno (PTF E); medidas aproximadas diametro 25 mm; 10 mm de altura. Detergente neutro co ncentrado, destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de me didas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e refor cada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.. Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e re forcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para eq uipamento Spectronquant MULTY Merck, Kit reagente para analise de manganes; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicio nado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: compativel para equipamento spectroq uant multy merck, Macro controlador de pipetagem; para pipetas volumetricas e gradua das de 0,1 a 200 ml; com filtro de 3 micrometro; funcionamento atraves de valvulas de c ompressao que permite aspiracao e dispensacao de liquidos; equipado com filtros de membr ana hidrofobicas; equipamento, filtro e conexoes da estrutura devem ser autoclavaveis a 121°C; acompanha 1 filtro de 3 micrometro para reposicao; manual de ins. Micropipet ador com volume fixo de 1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiras coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 2,0 µL; esterilizavel em autoclave a 12 1°C; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; Ponto de calibracao1000 microlitros (cu, Micropipetador com volume variavel de 100 -1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiras; coe ficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual a 0,2 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digit os; ajuste sem auxilio de	PREGÃO PRE20/2014		0,00	0,00	1.720,00
------	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

				ferramentas; com certificado e selo RBC; calibração em modo normal ; sendo executadas 10, Micropipetador com volume variável de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121° C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramenta s; com certificado de calibração e selo RBC; calibração em modo normal; sendo e, Padrão referência NIST; solução alumínio 100 mg/l; padronizada a padrões primários do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e proceden, Reagentes para preparação de amostras; reagentes de digestão para a determinação do conteúdo total de cádmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, níquel, fósforo e zinco para uso no termoreator; contém reagente de digestão, ácido e reagente de neutralização para ajuste do pH; kit para 100 análises; acompanha certificado de qualidade por lote com rastreabilidade ao nist; compatível com o equipamento spec				
1234	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acetato de amônio PA; composição básica nh4c2h3o2; aspecto físico o cristal branco; peso molecular; 77,08; pureza mínima de 98%; características adicionais reagente p.a. ACS; número de referência química cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedencia; com certificado de análise., Ajustador de força iônica amônia; método de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr, do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Placa de petri descartável; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigências da anvisa; não ecológica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedencia; com certificado de análise.	PREGÃO PRE76/2014	0,00	28,00	0,00
1630	0/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em pead - polietileno de alta densidade; retangular; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedencia., Frasco fabricado em pead - polietileno de alta densidade; retangular; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedencia.	PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	7.225,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
1661	0/2015	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. peça reposição para retroescavadeira; tampa tanque diesel; cod 3 31/45908 ; peça original; retro job 3c plus	PREGÃO PRE57/2014	0,00	0,00	131,00
1853	0/0	008.020.472/0001-18	3334 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATOR	. Anel O. Bucha Bronze RG D61, Mancal RG D61 EX E, Mancal RG D61 E X D, Retentor RG D61, Eixo RG D61, Pora sextavada, Trava do eixo da roda guia.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.000,00
1907	0/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. MANGUEIRA DA SAIDA DO TANQUE HIDRAULICO COD 134 62 71262	PREGÃO PRE59/2014	0,00	1.950,00	0,00
1963	2116/2015	014.982.315/0005-10	4933 - RACE DISTRIBUIDORA E CENTRO AUTOM	. Pneu 175/70 R13	DISPENSA D /0	0,00	0,00	0,00
1965	0/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. TUBO INJEÇÃO DIESEL COD 6732 71 5210	PREGÃO PRE59/2014	165,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL								
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Pedágio sem parar e ponto a ponto.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.507,64
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL								
1900	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. Pagamentos das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça em questão. Ofício nº 49/2015-mh.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	255,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL								
24	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM		PREGÃO PRE25/2011	0,00	2.335,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Serviços de manutenção de sistema telefônico.					
1146	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	89,17
				. 2º aditamento. Prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	324,70
1624	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas: contabilidade, tesouraria e patrimônio. Reajuste de 8,17%.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	4.005,96
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
23	0/0	069.239.838/0001-39	648 - ARGANET COMUNI. MONITOR. DIGITAL LT	. Prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP (internet protocol) e a respectiva infraestrutura.	PREGÃO PRE24/2014		0,00	0,00	3.395,83
187	61/2015	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	. HOSPEDAGEM DE SITE, LOCAÇÃO DE IP FIXO	DISPENSA D	/0	0,00	191,73	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1563	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	990,40	0,00
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	1.347,50	0,00
1713	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Reempenho do empenho 1682/2015 - concreto usinado fck 20 mpa; com brita 1, slump60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	2.700,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
1683	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -42: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -42: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -42: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -42: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -42: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -42: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -42: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -42: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -42: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -42: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-42: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE 9/2014		0,00	0,00	11.715,30
1906	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros	PREGÃO PRE10/2014		0,00	2.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
1675	0/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE13/2014		0,00	5.351,95	0,00
1852	0/0	008.020.472/0001-18	3334 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATOR	. Desmontagem, montagem e recuperação do centro da roda guia D61 KOM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
1878	86/2014	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.. Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	1.330,00	0,00
1924	0/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME		PREGÃO PRE72/2014		0,00	540,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.</p>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23.095,74
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	23.095,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	261,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
1282	1355/2015	006.234.211/0001-75	1380 - CARROCERIAS E CHARRETES CANDIANI L	Reforma de Carroceria	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.256,00
1858	2008/2015	014.769.399/0001-84	4083 - PV JACOBBER EPP	Servico de confecao de gancho de elevacao, Servico de perfuracao em placa de aco, Servico de reforma para os redutores utilizados nas bombas das etes; etas; ecas e eees da autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.680,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	Taxa de regulaco e Fiscalizaco.	DISPENSA D	/0	0,00	28.001,41	0,00
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	Taxa de regulaco e Fiscalizaco.	DISPENSA D	/0	0,00	28.001,41	0,00
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	Taxa de regulaco e Fiscalizaco.	DISPENSA D	/0	0,00	28.001,41	0,00
1197	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	Taxa de regulaco e Fiscalizaco.	DISPENSA D	/0	0,00	28.001,43	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
1954	0/0	011.460.208/0001-00	4929 - ARIANE CELI FARRAPO ME	Cadeira de rodas manual; em aco pintura epoxy; dobravel em x; apoio para bracos e pes fixos; indicada para usuarios de ate 90 kg; peso cadeira - 15 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
1496	0/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E		PREGO PRE77/2014		0,00	0,00	3.900,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2015 15:15:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1524	0/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, CPU do Microcomputador, conforme especificacoes detalhadas em anexo I., Monitor do Microcomputador, conforme especificacoes detalhadas em anexo I. , Microcomputador, conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE77/2014		0,00	0,00	7.800,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL										
1896	0/0	006.165.580/0002-34	2121 - AUTOMECCOM. DE VEÍCULOS NOV. E US	, MONTANA LS 1.4 CHEVROLET	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	40.950,00	
SUBTOTAL								-57.026,39	1.052.040,56	223.918,45
TOTAL								-57.026,39	1.052.040,56	223.918,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS