



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.665.320,68
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	304.401,35
3398	0/0	142.758.488-53	5479 - LEONALDO SALLA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.540,04

03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL

13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,79	0,00
----	-----	--	---	--	------------	----	------	--------	------

03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL

3453	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS, REF. OUTUBRO/2016 CONFORME OFICIO SEPREV Nº 363/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,81	1.400,81	0,00
------	-----	---------------------	---	---	------------	----	----------	----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

2742	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,24 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 2,29 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 3,05 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,60 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	32.609,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------

				resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressão nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressão nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Curva 45 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Flange cego de ferro fundido ductil para esgoto; com pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.				
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ								
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON								
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Contrato para execucao das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiaí.	CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	301.201,65
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO								
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL								
3174	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3., Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE67/2016	0,00	0,00	12.681,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL								
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015	-17.227,58	0,00	0,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.610,75	0,00
3069	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de vera conter calcio valor minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016	0,00	0,00	7.250,00
3474	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal;	PREGÃO PRE30/2015	11.546,30	0,00	0,00

				refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a Resolução Rdc nº 28 de 28/03/00, res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.				
3475	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeável fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alterações posteriores. Cha; erva mate queimado; constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação mofa e materiais estranhos; validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; peso aproximadamente 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 354/96. Massa alimentícia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Massa alimentícia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015	1.622,40	0,00	0,00
3476	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior; torrado e moído; constituído de café atóxico e tipo 6 na classificação oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto ríozona; com um máximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausência de grãos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se grãos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto não seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a médio claro; com qualidade global mínima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g máxima de 1%; e umidade em g/100g máxima de 5%; com embalagem almofada (validade mínima de 03 (três) meses da data de entrega) ou a vácuo (validade mínima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; não sendo tolerada a presença de etiqueta autoadesiva com a descrição do produto; pacotes com 500 gramas; legislação relativa ao produto; o produto deverá atender as seguintes regulamentações: I) resolução	PREGÃO PRE72/2016	5.050,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016	0,00	19.832,00	19.832,00
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm ³ ; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016	0,00	2.040,00	3.060,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm ³ ; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	-178.500,00	0,00	0,00
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE14/2016	-200.000,00	23.490,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo. . hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e ai: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%; 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; de vera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICOOES PARA PRESTACAO DE SERVICOO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		-200.000,00	0,00	0,00
3149	18/2016	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (mínimo-máximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (máximo) 2,5 g/L; umidade (máxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cizuras totais (máximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (mínimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (mínimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (mínimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	12.600,00	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		-200.000,00	0,00	0,00
3473	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE61/2016		62.650,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg sb/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	15.974,40	14.899,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3218	3208/2016	011.193.508/0001-70	3563 - GRAFLOG COMERC, SERVICOS GRAFICOS	. Etiqueta adesiva em bopp; cor branca; fosca; medidas aproximadas 50 x 50 mm; 2 colunas; rolo de 45m; para utilizacao em impressao via termotransferencia com ribbons.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
3477	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016		5.440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
3483	3542/2016	012.617.287/0001-82	5483 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN		DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Kit teclado e mouse ótico; abnt2; resistente a derramamento de líquidos; conforme especificações detalhadas em anexo I.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
3172	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a traco ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		0,00	2.523,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2890	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloro de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deveser apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sinteticas; fixacao firme ao cabo com suporte plastico., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon destiadas com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	288,60
3350	3370/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO		DISPENSA D	/0	0,00	2.194,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Conjunto com 04 (quatro) lixeiras seletivas; com suporte metálico; feita em polietileno; quatro cores (vermelho; azul; amarelo e verde); volume de 65 litros; dimensões (lap) 160,0x82,5x55,0 cm; com tampa basculante (vai e vem); fabricado de acordo com a norma DIN 30.713.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
3061	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfúrio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; normatização conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	4.100,00	0,00
3365	3499/2016	006.989.405/0001-80	1885 - CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CON	. Tubo ff; dn 300; 4,00 de comprimento; material ferro fundido., Derivação com flange dn 300; material de ferro fundido., Curva 90° dn 300; material ferro fundido., Tubo ff dn 300; 1,30 mts de comprimento; material ferro fundido., Flange cego dn 300; material ferro fundido.	DISPENSA D		0,00	7.600,00	0,00
3374	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTAR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Tela para montagem de gaiolas de galinha; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torção; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	15.300,00	0,00
3467	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro máximo; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma, 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		28.548,50	0,00	0,00
3478	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE54/2016		294,25	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Sifão; de polipropileno sanfonado; acabamento branco,cConforme N br 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento mínimo 370 Mm, máximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatório; com bitola de e ntrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saída Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50;. Cotovelo sold avel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para s ar utilizado em instalacao predial de agua fria.. Luva de pvc rígido soldavel; fab ricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser u tilizada em instalacao predial de agua fria... Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao co nforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; d e mesa; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamen to de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionam ento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses						
3485	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Barra de ferro cha to em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros.. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura.. Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.. Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		9.747,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
3460	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-4: Carcaça da bomba, CMB-4: Rotor da bomba, CMB-4: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-4: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-4: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-4: Depósito de óleo da bomba, CMB-4: Propulsor da bomba, CMB-4: Placa de fundo da bomba, CMB-4: Eixo do motor, CMB-4: Rotor do motor	CONCORRÊNCIA/2016		4.878,22	0,00	0,00	
3462	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-8: Estator da bomba, CMB-8: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-8: Depósito de óleo da bomba, CMB-8: Propulsor da bomba, CMB-8: Câmara de propulsão da bomba, CMB-8: Placa de fundo da bomba, CMB-8: Substituição do motor.. CMB-8: Eixo do motor, CMB-8: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		8.382,28	0,00	0,00	
3464	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-7: Estator da bomba, CMB-7: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-7: Depósito de óleo da bomba, CMB-7: Propulsor da bomba, CMB-7: Câmara de propulsão da bomba, CMB-7: Placa de fundo da bomba, CMB-7: Substituição do motor.. CMB-7: Eixo do motor, CMB-7: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		3.019,01	0,00	0,00	
3466	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB-16: Kit de Mancal, CMB-16: Válvula de alívio de ar, CMB-16: Tampa de Inspeção, CMB-16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB-16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-16: Conjunto flap, CMB-16: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		12.798,09	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
3250	12/2016	001.613.358/0001-52	5228 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	. Cabo de transmissão de dados em alta velocidade para instalacoes externas ou subterrneas tubuladas; tipo f/utp (blindado); categoria 5e; 4 par es; blindagem: aplicado sobre o nucleo uma fita de poliester metalizado; condutores: compo sto por cobre nu com diametro nominal de 24awg e isolamento polietileno de alta densida de com diametro nominal de 0,94 mm; capa interna: pvc retardante a chama; capa ext erna: pvc retardante a chama e resistentes a raios uv aplicado sobre uma fita de material waterblocking; classe de flamabilidade: cm; atendimento as normas tia/eia-568-b.2 e iso/iec 11801.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	124,00	0,00	
3481	35/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		PREGÃO PRE29/2016		164,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3482	35/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.; Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016		594,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
3231	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs.com esp essura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certif icacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.; Capacete para motociclista; modelo originalm ente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as n ormas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE11/2016		0,00	630,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco co ntogotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorre sistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas apr oximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm;fabrica dos de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto; Suport e escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de p olipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas ; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de compriment o x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo a proximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatula 175m m aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0 ,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto m edindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espatula 170 mm apr oximadamente., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PT FE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	1.662,00
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE85/2016		0,00	225,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contogotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
3456	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.	PREGÃO PRE85/2016		4.500,00	0,00	0,00
3457	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST); Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto desc. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. e. Comparador utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.	PREGÃO PRE28/2016		6.684,00	0,00	0,00
3458	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aeruginosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bacterianas; sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua; com resultado positivo em fluorescencia azul sob luz UV apos 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao e procedencia. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao e procedencia. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e	PREGÃO PRE59/2016		1.256,00	0,00	0,00

				certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,40 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.				
3497	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certi	PREGÃO PRE06/2016	10.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
								(Página: 10 / 15)
3237	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015	0,00	880,00	0,00
3245	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015	0,00	703,00	0,00
3260	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015	0,00	174,00	0,00
3266	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Adaptador para soquetes; encaixe interno de 1" fema; encaixe externo de 3/4 macho; fabricado e aco cromo vanadio e acabamento fosfatizado., Jogo de chave; biela tipo i; com 12 pecas sendo: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 mm; niquelado e cromado; medidas iguais nas dois lados; cabeca de perfil conico; indicada para aperto e desaperto em porcas e parafusos sextavados., Extrator para rolamento; com diametro externo de 12 mm e 75 mm; acabamento fosfatizado e cromado; uso universal., Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retencao; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; gatilho anatomico e ergonomico de plastico; 30 cm de comprimento., Rastelo; ferro; de 14 dentes; com cabo de madeira.	PREGÃO PRE95/2016	0,00	1.044,94	0,00
3267	116/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Alicates para abraçadeiras elasticas; com perfil chato; ponta movel para mangueiras de agua; dos sistemas de arrefecimento e ar condicionado; comprimento 30 cm., Kit de ferramentas; para troca de correia dentada da linha fiat; composto por 7 peças., Micrometro externo; com arco e plaqueta termo isolante; de 0 -25 mm com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de seguranga contra esforco excessivo; trava para fixacao de medida; area isolada para manuseio; dimensoes: 13,5x5,5x2,0 cm; com chave para afericao; embalado em caixa plastica.	PREGÃO PRE95/2016	0,00	766,00	0,00
3303	3452/2016	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, Peca manutencao; vedador 21k2541150; komatsu pc 160. Peca manutencao; vedador 21k3071150; komatsu pc 160. Peca manutencao; reletor 7030895620; komatsu pc 160. Peca manutencao; anel 0700015080; komatsu pc 160. Peca manutencao; reletor 70308955770; komatsu pc 160. Peca manutencao; anel 0700012105; komatsu pc 160	DISPENSA D /0	0,00	2.736,00	0,00
3384	3551/2016	012.194.117/0001-32	3907 - BIG CABOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, Sling 50mm 02 toneladas 01 metro, Sling 50mm 02 toneladas 02 metros, Cinta de amarracao 05 toneladas, Cinta de amarracao 10 toneladas, Manilha reta forjada 5/8, Manilha reta 7/8	DISPENSA D /0	0,00	405,00	0,00
3385	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas dianteiro comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	250,00	0,00
3479	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Adesivo para colar; a base de epoxi; bi-componente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulejo/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc.; acondicionado em embalagem com 23 g.	PREGÃO PRE95/2016	247,20	0,00	0,00
3480	116/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicomponente; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca; embalagem de 100 gramas.	PREGÃO PRE95/2016	81,00	0,00	0,00
3484	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, volante de direcao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007	PREGÃO PRE94/2016	224,00	0,00	0,00
3489	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016	403,20	0,00	0,00
3490	105/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP		PREGÃO PRE86/2016	3.923,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leos com nivel de desempenho API GL -4 ou GL -5; lata ou balde de 20 litros.; Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; supera alimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2 -96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.						
3491	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto defluides -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO	PRE86/2016	2.790,00	0,00	0,00	
3492	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; d e tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO	PRE86/2016	2.371,20	0,00	0,00	
3493	105/2016	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	. Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE86/2016	1.195,20	0,00	0,00	
3494	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero original 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 905411880008; (PSL962 - PH5443 - W962 - 3873022 - 6106841); ou similar, Filtro de ar primario externo; ars 8842; c-16400 ou similar., Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 94632619; (PSL619 - PH4722 - W712/22); ou similar, Elemento filtrante para ar; numero original 30943204; (AP7108 - C15165 - CA3295 - MF2710804 - FORD 79TU9601B); ou similar	PREGÃO	PRE26/2016	913,40	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
3001	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976 ; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido.	PREGÃO	PRE 4/2016	0,00	0,00	1.244,39	
3005	43/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono ; norma aplicavel; nts - 175/t/0p-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolitico.	PREGÃO	PRE37/2016	0,00	850,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL										
3454	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	. PAGTO DE DILIGÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME OFÍCIO 093/2016 - rp	OUTROS/NÃO	/0	1.130,40	1.130,40	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
66	0/0	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA		TOMADA DE	04/2014	0,00	54.339,71	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3488	3557/2016	021.243.932/0001-35	5480 - ICTIOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL	. Expansão e capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE. . Contratacao de empresa especializada para a execucao de campanha de monitoramento da ictiofauna	DISPENSA D	/0	7.536,31	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
3487	3513/2016	015.462.728/0001-02	4224 - CLEOMARCIO MARCONI	. Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade ind ustrial para executar manutencao em disjuntor geral a oleo classe 25KV, instalado na cab ine primaria da ETA III/Pimenta com fornecimento de material e mao de obra, como segue : 1 - Revisao geral; 2 - Substituicao mecanismo de acionamento; 3 - Substituicao dos 03(tres) polos; 4 - Substituicao da bobina de mínima; 5 - Substituicao da bobina de abertura; 6 - Teste eletricos finais. .Nota: Visitas Tecnicas deverao ser agendadas co m o Engenhei ro Mario Figueiredo, pelo telefone (19) 3834 -9470 ou (19) 3834 -9478 ou pelo e -mail: mmvf@saae.sp.gov.br.	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3498	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao	CONCORRÊNCS/2016		552,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
3088	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminheiros oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	2.800,00
3486	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminheiros da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminheiros da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		3.400,00	0,00	0,00
3495	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		888,00	0,00	0,00
3496	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminheiros oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		5.456,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3459	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -4: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -4: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-4: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -4: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -4: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subit em 4.3.6), CMB -4: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -4: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -4: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -4: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-4: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -4: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -4: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-4: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -4: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-4: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCA/2016		5.140,10	0,00	0,00
3461	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCA/2016		11.617,73	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)						
3463	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		3.989,41	0,00	0,00	
3465	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-16: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		2.208,99	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL										
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,44	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL										
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	1.633,14	0,00	
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCIERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	14.002,32	
3123	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCIERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	8.996,52	
3499	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA. ADITAMENTO REF. CONTRATO Nº 034/2011.	PREGÃO PRE68/2011		5.056,80	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	59.435,56	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para dis posição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
2866	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. CONTRIBUIÇÃO AO MENOR PATRULHEIRO DE INDAIATUBA - CAMPI.	DISPENSA D	/0	0,00	1.073,38	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	16.631,24	0,00
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	3.329,80	0,00
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	5.395,10	0,00
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	7.703,80	0,00
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	7.916,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
3455	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Adiantamento para despesas de serviço.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
3214	0/0	022.583.381/0001-11	5387 - BLU EQUIPAMENTOS EIRELI ME	. FOGAO 06 BOCAS DUPLAS, INOX ACO 430, COM 03 CAIXAS COLETORAS PER 09 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO CENTRAL., FORNO DUPLO A GAS, MEDINDO, 90X90, PEDRA REFRATARIA, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INOX EXTERNO / INTERNO.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	9.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
3119	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Microcomputador, conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	5.280,00	0,00
SUBTOTAL							-548.576,96	326.398,86	2.363.999,75
TOTAL							-548.576,96	326.398,86	2.363.999,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/12/2016 15:23:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS