



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100476	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 06/2016.		/0	24.754,68	24.754,68	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100487	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse a Prefeitura referente a Imposto de Renda do período de 01/06 a 01/07.		/0	152.171,07	152.171,07	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100477	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 06/2016.		/0	214.663,45	214.663,45	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100482	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha 06/2016, referente a empréstimos e taxas da ASPMI.		/0	317.406,92	317.406,92	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100484	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	2.061,50	2.061,50	0,00
100485	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	2.061,50	2.061,50	0,00
100486	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	2.061,50	2.061,50	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100483	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto na folha 06/2016, referente a empréstimos consignados.		/0	99.335,76	99.335,76	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100488	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse a Prefeitura referente a Imposto de Renda do período de 01/06 a 01/07.		/0	151.935,92	151.935,92	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA									
100480	0/0	006.958.620/0001-14	3780 - P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			/0	1.410,00	1.410,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Desconto na folha 06/2016, referente à compra de ingressos da Faici 2016.									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100481	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto na folha 06/2016 referente a contribuição sindical.		/0	1.113,20	1.113,20	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100471	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do mês 06/2016.		/0	0,00	0,00	23.229,96
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100461	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.172 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	1.453,65
100478	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 4.058 - HR SERV DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENE LTDA.		/0	2.394,61	2.394,61	0,00
100489	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 27.785 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	64,80	64,80	0,00
100490	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 27.811 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	22,05	22,05	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100460	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 2610 - Trans Netti Transporte e Locação.		/0	0,00	0,00	624,69
100479	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 4.058 - HR SERV DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENE LTDA.		/0	13.170,36	13.170,36	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100468	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícias referente a folha 06/2016.		/0	0,00	0,00	27.723,30
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100469	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Desconto na folha 06/2016.		/0	0,00	0,00	205,31
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.814.094,69



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.					
1859	0/0	357.294.358-27	5318 - CARLA FERNANDA BRITO DA SILVA	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	277.762,10
1860	0/0	182.133.198-26	5319 - ADRIANA DE FATIMA ALCIDES	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.448,03
1861	0/0	020.788.969-42	5320 - SILVANA PEREIRA TORREZAN	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	971,58
1874	0/0	020.788.969-42	5320 - SILVANA PEREIRA TORREZAN	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.549,95
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.208,35
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	268,31	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.178,59	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	456.107,20	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA									
1929	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Exames admissionais. Ofício Seprev 208/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.308,85	2.308,85	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000.11 - FICHA									
1554	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	21.993,82



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.					
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000.6001 - FICHA									
58	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME Contratação de empresa especializada para a Implementação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre com Resgate de Fauna, do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna com Resgate da Ictiofauna. Apresentação da Autorização de Manejo in situ emitida pelo Centro de Fauna Silvestre e elaboração do laudo de aceitação ou adequação do sistema de transposição de peixes e respectiva ART.	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	15.262,50
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
1704	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE	61/2015	0,00	53.406,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA									
1555	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.	CONCORRÊNCIA	04/2014	0,00	0,00	26.461,30
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
1781	1740/2016	002.877.654/0001-23	3135 - KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LT		DISPENSA D	/0	0,00	6.349,64	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1855	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Oleo lubrificante OMEGA SB -220 (Características mínimas: lubrificante tipo PAO de grau ISO/SAE 220/50; viscosidade cinemática a 40°C de 206 cSt; viscosidade cinemática a 100°C de 20,4 cSt; índice de viscosidade de 115; ponto de fulgor de 251°C; ponto de fluidez de -35°C; carga de solda de 315 Kg; demulsibilidade de 40/40/0/30 - óleo mL/H2O/emulsão/minutos; gravidade específica a 15,5°C de 0,899; temperatura máxima recomendada de operação do óleo de 121°C; temperatura mínima recomendada de operação do óleo de -35°C); embalagem de 5 litros;;Obs: Oleo utilizado em sopradores Marca Kaeser, que estão na garantia, portanto o óleo devera ser original.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	1.123,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO				. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro.. Oleo lubrificante; mineral; monoviscozo; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	4.649,86	0,00
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	1.430,80	0,00
1392	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de porco; sem sal; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Feijao; preto; tipo 1; no cozido; constituido de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa n° 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Chocolate; amargo; sem acucar; preparado com cacau em pó; sem sal; solavel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78). Biscoito; doce; sem recheio; maizena; tipo maizena; pacote de 200 gramas; de farinha de trigo; gordura vegetal; sal; acucar e outras substancias permitidas; embalado em filme bopp; com validade minima na data da entrega de 5 meses; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante; benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sua processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses da data da entrega; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Amendoim; torrado; sem pele; sem sal; constituido de graos inteiros; saos; limpos e de primeira qualidade; sem fermentacao e mofo; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 04 meses a contar da entrega; acondicionado em saco plastico transparente atoxico; pesando 1 kg e suas condicoes deverao estar de acordo com a portarias 172 de 22/9/03 e 264 de 15/10/02; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	3.084,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1516	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; açúcar e lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolução rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Milho verde; em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes ; acondicionado em lata com aproximadamente 2kg; validade mínima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.156,86
1533	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Açúcar; refinado; obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%pp e umidade máxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentacao, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.134,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
433	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP		PREGÃO PRE65/2015		0,00	0,00	2.226,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	7.437,50
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	46.796,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
1816	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/- 3,0); espessura 0,098mm (+/-0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiado ra e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr-nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel., Papel sulfite de pap elaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016		0,00	2.720,00	0,00
1836	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Caneta para retroprojeter; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Corretivo: roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforcado; tamanho oficio; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	407,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
1741	0/0	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel para serie 1320; cor preta; compativel, componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref.: q 5949a., Cartucho de tinta; cor preta; com 19ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c6657 a.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	1.356,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1775	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE01/2015		0,00	1.022,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1543	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Faca de mesa; em aço inox; espessura mínima de 3,00 mm; com cabo de polipropileno; cor creme, pacote com 3 unidades.. Garfo; para refeição; com lâminas em aço inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e altura 13mm; pacote com 4 unidades. Colher; para refeição; com lâminas em aço inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 39 mm e altura 20 mm; pacote com 4 unidades		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	381,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
957	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	. Limpa alumínio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	993,85
1134	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	. Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho m., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais no lado esquerdo; tamanho g., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho gg., Camiseta; em malha pv; gola v; manga curta; cor branca; com logotipo do saae bordado do lado esquerdo; tamanho p.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	9.809,60
1337	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 5.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	280,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1504	0/0	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo; uso aparente; resistência característica a compressão mínima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	0,00	2.240,00
1695	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 2"; rosca bsp nm iso-7.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	273,84	0,00
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). Pedra britada; agregado graúdo, que passe pela peneira de malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada série intermediária e série normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	3.327,81	0,00
1740	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. Te de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 50mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.973,30	0,00
1744	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Fita teflon para rosca; composição 100% resina PTFE (politetrafluoretileno não sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalações prediais hidráulicas.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	1.794,00	0,00
1773	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 2"; rosca bsp nm iso-7.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	342,30	0,00
1780	1844/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	. Válvula de retenção horizontal; bitola 2"; de metal; usada na distribuição e recalque de água; rosca nbr 6414(iso r7/1). Válvula de retenção horizontal; bitola 2 1/2"; de metal; usada na distribuição e recalque de água; rosca nbr 6414(iso r7/1).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.737,74
1802	1815/2016	002.731.369/0001-08	5309 - POLLYCALL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Crepinas em aço inox aisi 304; ponteira diâmetro 3/4" bsp; no mínimo 35mm de comprimento; 01 porca sextavada padrão; 01 arruela padrão; dimensão: diâmetro 40 a 60 x 40mm (mínimo) (parte filtrante); grau filtração: 0,25mm (tolerância +0,05 - 0,10mm); vazão por crepina: mínimo 1,0m³/h.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.000,00	0,00
1820	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfato de cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; normatização conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	4.920,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE21/2016		0,00	250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2; tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensão de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 - 12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima): 45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto femexa x femexa para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);caracteristicas eletricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (f) 1,90 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso: tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secas dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno: 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo; b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; caracteristicas eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao: 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950-1, tuv en60950-1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gta01., Conector de barramento para rele, 20 pinos; 36A, 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/380v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: aco silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de conditor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Thilho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao estatica do material isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza;

1767	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0., , Chave de nível; tipo boia; capacidade elétrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos.	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	373,35	0,00
1796	1884/2016	008.797.206/0001-04	4385 - ANDRADE & CAMPANARI COM ANTENAS C	. kit antena parabólica digital tv livre externa monoponto, UHF, V HF, FM, todos os canais abertos liberados, sem mensalidade, com cobertura nacional.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	440,00

(Página: 11 / 17)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA

1127	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 46., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	2.241,60
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA

1150	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Camara de Sedgewick -Rafter confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Celula com dimensoes de 50 milímetros de comprimento x 20 milímetros de largura e 01 milimetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoes de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara., Becker graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt. 95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 1000ml; em polietileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 120mm; alt.140mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015	0,00	129,50	0,00
1242	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	3.600,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1558	0/0	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura, com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	8.300,00	0,00
1672	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - DANPIE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	2.440,00	0,00
1938	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo de ± 1 metro com sensor em inox., Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; .Obs: Compativel com colorimetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol., Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		1.870,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1792	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	462,00
1793	1848/2016	049.449.408/0001-34	96 - NOVA IVESA - INDAIATUBA VEICULOS S/A.	. Filtro de Combustivel, Oleo Motor, Bujão Carter, Filtro de Oleo	DISPENSA D /0		0,00	268,35	0,00
1932	0/0	010.744.983/0001-24	5310 - MILTINHO COMERCIO DE ESCAPAMENTOS	. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE ESCAPAMENTO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA.	DISPENSA D /0		500,00	500,00	0,00
1933	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, mola de suspensao , apresen tacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 200 2/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro mestre freio , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		249,00	0,00	0,00
1934	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 1.3 ano 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2002/2002	PREGÃO PRE91/2015		436,00	0,00	0,00
1935	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE14/2015		256,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1936	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002, Peca de reposic ao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE14/2015	114,00	0,00	0,00
1937	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor diant eiro; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002 . Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002 ., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspen sao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002.		PREGÃO PRE14/2015	343,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1838	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 met ros., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marc enaria., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	195,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualiza ção cadastral, irregularidades.		PREGÃO PRE02/2015	0,00	119.730,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A EM SERVIÇOS CONTABEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.		PREGÃO PRE18/2013	0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2015	0,00	735,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG			PREGÃO PRE63/2015	0,00	2.160,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1783	1776/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm. . Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	0,00	1.525,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1654	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	5.900,00
1658	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	0,00	4.585,00
1791	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	240,00
1800	1831/2016	010.744.983/0001-24	5310 - MILTINHO COMERCIO DE ESCAPAMENTOS	. Servico de adaptacao de escapamento em maquina retroescavadeira; com acessorios.	DISPENSA D	/0	-500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1706	0/0	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta dig ital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador de volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2	PREGÃO PRE36/2016		0,00	1.350,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Fornecimento de vales alimentaçao.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
1040	1081/2016	022.046.628/0001-60	5211 - MARIA PAULA GONÇALVES CRUVINEL 070		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Treinamento e capacitacao para os monitores no museu da agua.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	0,00	5.990,57
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
50	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. Cobertura de seguro dos veiculos oficiais do SAAE.		PREGÃO PRE65/2013	0,00	0,00	5.235,02
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
1538	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugar es; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo; de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.		PREGÃO PRE75/2015	0,00	0,00	18.930,11
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1832	1845/2016	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Servico de desinsetizacao especifica para baratas, tracas, aranh as de parede e formigas; com reforco apos 21 dias; local de aplicacao: escritorio central: sala da superintendencia, recepcao, banheiros e ralos internos dos mesmos; area externa: corredores e ralos externo da sala superintendencia.		DISPENSA D /0	0,00	220,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1897	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE SERVIÇOS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1873	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Banho maria sorologico; sem agitacao; capacidade volumetrica utili aproximada de 9 litros; controle micro processado de sistema PID com sensor PT100, que permita ajuste da temperatura de trabalho e do tempo de processo desejado; resolucao de +/- 0,1°C, uniformidade de +/- 0,5°C; faixa de temperatura do ambiente ate 100°C no minimo; painel com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, atraves de display de 4 digitos de alta resolucao e visibilidade; teclado com 4 teclas tipo soft-touch, que permitem total programacao do aquecimento; cuba em aco inox com cantos arredondados sendo a caixa externa da cuba em aco carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po; caixa de controle construida em aluminio, isolada termicamente da plataforma por isoladores de teflon, nao apresentando nenhum material ferroso; acompanha tampa tipo pingadeira alta em aco inox; resistencia, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises microbiologicas (Escherichia coli); gabinete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; camara interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a camara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissoras de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada com comprimento de onda de 365nm; acionamento das lampadas por interruptor; oculos de com vidro protegido acoplado para visualizacao segura; cabo de forca; manual de operacao; tensao 220V;	PREGÃO PRE86/2015		0,00	1.970,00	0,00
1939	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Dispensador de liquidos; para dosagen de reagentes e solucoes; parte de contato com liquido devera ser em vidro borossilicato; ceramico; platinioiridio; ETE (EtilenoTetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com tampa de segurancas; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volume ajustavel de 1-10ml; com valvula de segurancas; rosca padrao adaptavel em frascos de diferentes medidas; tubo de succao regulavel para adaptacao em frascos de diversas alturas; totalmente autoclavavel 121°C; acompanha tubo flexivel de dosificacao; com manuais de instrucoes; garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE86/2015		2.780,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA									
1801	1579/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fragmentadora de papel; de cd e dvd; de cartoes de credito e visas; grampos; acionamento e desligamento automatico; fragmenta ate 12 folhas a4 simultaneamente; preferencialmente 220 v; garantia de fabrica de 12 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	589,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.236,34	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao SEPREV (inativos).					
SUBTOTAL							992.984,97	1.733.180,58	2.378.378,94
TOTAL							992.984,97	1.733.180,58	2.378.378,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS