



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100426	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 1.191 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.	- COSATEL CONSTRUÇÕES	/0	0,00	0,00	6.016,40
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100416	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento da n.f. 2555 - Trans Netti Transporte.	- COSATEL CONSTRUÇÕES	/0	0,00	0,00	434,61
100427	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 1.191 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.	- COSATEL CONSTRUÇÕES	/0	0,00	0,00	3.320,05
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, Contratação de empresa especializada para execução de dois re servatórios metálicos apoiados.	CONCORRÊN	02/2015	0,00	0,00	200.546,55
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1266	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE	72/2015	0,00	0,00	760,38



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,09mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com comprimento aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1635	1673/2016	018.711.004/0001-43	4425 - HIDROTEM COMERCIO MATERIAIS HIDRAU	<p>, Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado (4 a 10 segundos); acionamento com pressao manual (minimo de 300.000 acionamentos); produzida em liga de cobre, elastometros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado, corpo reto; bica baixa vertical levemente inclinada p/ frente, com comprimento 129mm, altura 93mm; fixacao em mesa, com rosca 51mm de comprimento, distancia entre a parte inferior da bica para a parte inferior da torneira 62mm; bitola 1/2 polegada; com pressao de 2 a 40 m.c.a., com bico arejador antivandalismo, jato tipo spray; peso: 0,569kg; utilizacao em lavatorio; embalagem blister incluindo 01 canopla, 01 porca de fixacao, 01 anel de vedacao; 02 restritores de vazao e 01 adesivo orientativo e manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos., Acabamento para valvula de descarga; produzida em liga de cobre, plastico de engenharia e liga de zinco; cromada; duplo acionamento; utilizada em instalacoes hidraulicas; dimensoes: 125 x 105 x 49mm (a x l x p); peso: 0,356kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; embalagem blister incluindo 01 chave sextavada; 02 parafusos e manual de instalacao.</p>	DISPENSA D	/0	6.499,80	0,00	0,00
1636	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	<p>, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.</p>	PREGÃO PRE45/2016		5.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1625	1685/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	<p>, Cabo de aco galvanizado 3/16., Cabo de aco galvanizado 01 polega da, Clip para cabo de aco; medida 3/16.</p>	DISPENSA D	/0	1.468,24	0,00	0,00
1626	1685/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	<p>, Bomba Manual de Graxa 7kg</p>	DISPENSA D	/0	189,41	0,00	0,00
1627	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	<p>, Peca reposicao para retroescavadeira; porca; cod 1340/0701z; peca original; retro jcb 3c plus</p>	PREGÃO PRE90/2015		30,00	0,00	0,00
1628	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	<p>, Peca reposicao para retroescavadeira; parafuso; cod 826/00217; peca original; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral direi to; cod 531/03208; peca original; jcb 3c plus</p>	PREGÃO PRE90/2015		546,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1109	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	173.702,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Borne fusível para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusíveis g/5x20; tipo do fusível: vidro; número de níveis: 1; número de conexões 2, tensão: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensão de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura nominal: 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60947-7-3., modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -232 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para porta rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: facon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: a gni, contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilho din 35mm terminal de parafuso., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiações uv; conector N fema com a seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 90 0 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2;1; feixe: -3 db plano e: 40o feixe: -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria., Cabo coaxial flavelavel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletrico: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frecuencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 3,70 kv r.m.s.; resistencia do condutor interno 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem 4,1 ohm/km., Controlador programa vel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permittem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem em linguagem ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao de bug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacidade de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frecuencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo 200 ma maximo, impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 24v; protegidas por supressor de transientes e fusiveis rearmaveis (ptv) individuais., Interface homem maquina (hm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 e 1 x rs 485., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl)., Modulo expansor de entrada analogica; endereçamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolhe individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; cpls e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de entradas digitais e 2 saidas analogicas; tensao de alimentacao: 24vdc; -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits; -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma, 5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs-485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e facon; isolacao transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20%; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada (minimo): 4/24vdc; pontos de saida (minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) 0,61 µa (10 ma/16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va; impedancia da carga modo de tensao: 500ohms-1mohms; impedancia de saida modo tensao: 63,2kohms; impedancia da carga modo corrente: 0ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ±30ma; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolacao: tra nsformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento as normas: abnt/nbr/ce., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma/16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 10 vdc, -10 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
901	807/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para poc ket II cloro; marca hach, Peca de reposicao; contato inferior pilhas; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; pino do suporte de pilhas; para analisador pock et ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; filtro de 528 nm; para analisador pocket ii clo ro; marca hach., Peca de reposicao; suporte cubeta; para analisador pocket ii cloro; marca hach, peca de reposicao; mola de metal para fixar cubeta; para analisador pocket colorimetr o ii; marca hach	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.140,05
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1246	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li nha; para o veiculo renault logan 1.6 flex 8v; ano 2008/2009., Filtro blindado; para oleo lubr ilicante; genuino; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1 1.6 flex ano de 20 08 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro de combustivel oleo diesel; numero original kx 0024; pc 2/255; ou similar	PREGÃO PRE26/2016		0,00	0,00	437,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1139	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesas de adiantamento com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-0,24	-0,24	-0,24
1155	1186/2016	010.712.398/0001-42	5236 - YES CLEAN - sOLUÇÕES PARA L.PROF.LT	, Tapete constituído por filamentos de vinil entrelacados; com cos tado solido antiderrapante tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 2,20 x 1,20 m., Tapet e constituído por filamentos de vinil entrelacados; com costado solido antiderrapant e tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 1,60 x 0,90 m.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.140,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	905,34	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
1634	1675/2016	000.855.894/0001-00	870 - A.W.R. EDITORA, COM. PUBL.E PRET. SER		DISPENSAD	/0	320,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Renovacao de assinatura anual de jornal.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilid ade es, Serv ico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 63 47; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidad e de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratori o de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certifi, Ma nutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante , do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Auto nomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declara da no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida ne ste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetad or de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes p ara os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibra cao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapra, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variav el; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e ce rtificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado d evera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste e calib racao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibr acao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Servico de ajuste de volume para eq uipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a no rma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento m icropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes s para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade d e medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilid	PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	575,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1319	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME		PREGÃO PRE38/2015	0,00	0,00	4.030,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1629	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo					
1630	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		821,70	0,00	0,00
1631	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		593,45	0,00	0,00
				, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		273,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1632	1522/2016	020.543.719/0001-86	4675 - S.V.F. PRESTADORA DE SERV DE USINAGE	, Servico de usinagem em base de bomba e acoplamento	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
1633	1611/2016	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	, Servico de conserto em relógio cartografico Henry plus.	DISPENSA D	/0	1.060,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
1624	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	, Escritura de desapropriação.	OUTROS/NÃO	/0	29,52	29,52	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	0,00	13.169,91
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	6.046,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1140	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesas de adiantamento com serviços/mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-5,61	-5,61	-5,61
SUBTOTAL							17.456,17	6.975,01	405.587,30
TOTAL							17.456,17	6.975,01	405.587,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS