



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.683.949,33
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302.452,60
3113	0/0	016.572.538-99	5454 - PAULO ROSA DA SILVA	. RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.277,20
3114	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.281,08
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	278,15	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.554,43	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	467.183,40	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
3162	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSIONAIS, REF. 09/2016, CONFORME OFICIO SEPREV N° 333/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.244,71	1.244,71	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
33	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA	2015	0,00	0,00	167.926,90



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Execução das obras de ampliação da ETA III.									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
2741	71/2016	001.000.334/0001-28	3267 - BERMA D BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	, Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 300 mm; portinhola única flexível e passagem plena para esgoto com características de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera ob tido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em polietileno; extremidades com flanges pn 10, com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -336 65-45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	7.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
3037	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Tubo pvc rígido pb p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 300 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE	67/2016	0,00	39.000,00	0,00
3038	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 400 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 300 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE	67/2016	0,00	23.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2791	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscozo; densidade 0,8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de fluidez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespuma te, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes co m nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO PRE	86/2016	0,00	0,00	953,28
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	3.312,15	0,00
2906	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Reempenho do empenho nº 2806 pedido nº 2606/2016, para alteraçao de categoria economica. Ref. aquisiçao de Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de açucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada, e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593 de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE	47/2015	0,00	0,00	4.402,65
3130	0/0	004.728.183/0001-17	3783 - C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		PREGÃO PRE	10/2016	209.335,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3131	0/0	001.838.723/0325-92	5450 - BRF S.A.	, AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL (SECA E CONGELADA), ADQUIRIDAS POR ENTREGA UNICA.					
3135	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL (SECA E CONGELADA), ADQUIRIDAS POR ENTREGA UNICA. , Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE10/2016		64.560,00	0,00	0,00
					PREGÃO PRE30/2015		1.470,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + R1: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	8.010,00
1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e ai: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 - 25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%);.dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio; odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt;.Segue anexo: CONDICIONES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		-162,13	19.378,38	0,00
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada;.Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	0,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50;.OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	20.438,80	0,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	5.950,00	0,00
3144	3138/2016	055.482.475/0001-53	4413 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Solucao de enchimento para cadmio, calcio, fluor e sulfeto; comp atibilidade: eletrodos de ion seletivo ise; embalagens com 5 garrafas com 60 ml.	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE14/2016		391.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo. . hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e ai: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 .25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máxmo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; de vera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICICOES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		374.100,00	0,00	0,00
3148	158/2015	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado br anco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s.; pH (0,1 % em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto de vera ser fornecido em sacos de 25Kg.	PREGÃO PRE28/2015		8.250,00	0,00	0,00
3149	18/2016	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de I2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3, pH alcalino; ci nzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (minimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o lo cal de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		12.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr anspote ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	29.849,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3134	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016		4.080,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2657	2718/2016	012.257.040/0001-00	4559 - V F JACUNDINO VIDROS ME		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2848	2925/2016	003.827.168/0001-63	2757 - TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTD	, Porta entrada de correr atrás da parede; em vidro incolor 8mm temperado; com puxador na própria fechadura; medidas aproximadas 2150x 950; com kit de instalação branco; tubo para fixação da trava da fechadura; instalada	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.940,00
2931	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, revestimento anticorrosivo a base de epoxi poliâmida e piche de alcatrao de hulha; de dois componentes; na cor preto; relação de mistura - parte a = 03 volumes e parte b = 01 volume; galão de 3,6litros; ponto de fulgor parte a= 30° c e parte b=30° c; atende a norma petrobras nº 1265 - (adeepoxi 25 coalta).	PREGÃO PRE77/2016		0,00	413,75	0,00
2977	3121/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	, Cotovelo de redução 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diâmetro nominal de 3/4" x 1/2". Niple para conexão hidráulica; de latão; tipo duplo; com diâmetro de 3/4"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".	DISPENSAD	/0	0,00	780,00	0,00
3006	153/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	, Calço de borracha; 100x100x25mm, Graxa lubrificante br 100	PREGÃO PRE24/2015		0,00	507,00	0,00
3132	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Registro de esfera bruto; em bronze; latão ou metal; diâmetro nominal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de esfera bruto; em bronze, latão ou metal; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE24/2015		635,58	0,00	0,00
3143	3/2016	058.096.728/0001-49	370 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diâmetro nominal 50mm x diâmetro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 100 mm; com diâmetro externo de 110 mm, com anéis de borracha., Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexão tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalações hidráulicas.	PREGÃO PRE 2/2016		6.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2917	3006/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Abracadela para reparo de tubos com carcaça em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixação em aço inox AISI 304 e elemento de vedação em NBR especial com adição de PVC; largura entre mínima de 135 mm e máxima de 145 mm; largura útil de vedação: 91 mm; pressão de trabalho: 5,5 bar; pressão de teste: 8,25 bar; diâmetro externo: 58,8 mm; tolerâncias do diâmetro externo: 56 a 562 mm; torque de aperto dos parafusos: 25 Nm.	DISPENSAD	/0	0,00	154,40	0,00
3151	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Placa fonte l/d v1 rv2 normal am 220v.;Obs: compatível com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Placa fonte l/d3 2 chaves sem s1.;Obs: compatível com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Peça reposição para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo chave estática 15a; mod220d15.	CONCORRÊNCIA/2016		13.403,29	0,00	0,00
3153	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB-11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor., CMB -11: Eixo do motor, CMB -11: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		9.308,32	0,00	0,00
3155	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -9: Estator da bomba, CMB -9: Carcaça da bomba, CMB -9: Rotor da bomba, CMB -9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB -9: Placa de fundo da bomba, CMB -9: Eixo do motor, CMB -9: Rotor do motor, CMB -9: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		5.600,28	0,00	0,00
3157	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: MANCAL, CMB -40: GAXETA, CMB -40: EIXO EM INOX, CMB -40: TAMPAS DE SUCCÃO	CONCORRÊNCIA/2016		13.736,59	0,00	0,00
3159	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -23: Flange de Pressão, CMB -23: Carcaça, CMB -23: Carcaça do selo, CMB -23: Selo mecânico, CMB -23: Eixo em inox, CMB -23: Kit de Mancal, CMB -23: Válvula de alívio de ar, CMB -23: Rotor, CMB -23: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -23: Válvula de alívio pressão, CMB -23: Respirador com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		24.153,05	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3161	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 64 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 64 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 64 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 64 - luva protetora do eixo em inox, cmb 64 - mancal, cmb 64 - corpo espiral, cmb 64 - gaxeta, cmb 64 - eixo em inox, cmb 64 - anel centrifugador, cmb 64 - parafuso do rotor, cmb 64 - bujoes = escorva e dreno. . cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - bujoes = escorva e dreno., cmb 63 - parafuso do rotor	CONCORRÊNCIA/2016		24.511,76	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2767	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Cartucho quimico; blindado; protecao contra gas cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	1.156,80	0,00
2768	152/2015	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	. Tela tapume de polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realizar o isolamento de segurancia da area da obra., Macacao com capuz; confeccionado 100% em polietileno de alta densidade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elastico nos punhos, tomzeleto e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 para penetracao virotica; tamanho XXG.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	1.032,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	3.960,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1318	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	396,00	0,00
2910	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cloreto de bario PA; desidratado; reagente ACS; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica; BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de com plexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5,2 -8,0; Nitrogenio total menor/igual 0,002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0,0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0,005%; Ca (calcio) menor/igual 0,005%; Fe(ferro) menor/igual 0,0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0,005; Pb(chumbo) menor/igual 0,001%; Sr (estroncio) menor/igual 0,005%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e com todas estas caracteristicas descritas.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.460,00	0,00
2913	2936/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA		DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3136	146/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	<p>. Carbonato de calcio PA; padrao primario; rastreavel ao nist; aspecto fisico po de cor branca a amarelado; formula quimica CaCO3; peso molecular 100,09; pureza minima de 99,0%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal. . Carbonato de sodio PA; padrao primario; rastreavel ao nist; aspecto fisico solido cristal ino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; car acteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal</p> <p>. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE17/2015		4.330,00	0,00	0,00
3142	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibico solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra d'agua; cada kit deve conte r 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalad a a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativ o 0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina-LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de co njugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti -Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco cont endo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; inter pretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanh a certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de f, Fosfato de sodio; mono basico; monohidratado; pa a.c.s.; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula qu imica NaH2PO4; peso molecular 137,99; teor de pureza minima de 98%; numero de referenc ia quimica cas 10049-21-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforca da que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; co m tarja de identificacao e preservada com tiossilfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p>	PREGÃO PRE28/2016		8.860,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2814	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	150,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2816	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.		PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	115,00
2817	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.		PREGÃO PRE91/2015	0,00	0,00	86,00
2996	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca rep osicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genuina, aplicacao veiculo fia t uno mille ano 2003/2004		PREGÃO PRE16/2015	0,00	144,00	0,00
3059	117/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;		PREGÃO PRE96/2016	0,00	1.018,00	0,00
3137	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; terminal de direca o., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; kit embreagem completo.		PREGÃO PRE08/2015	1.758,50	0,00	0,00
3141	3271/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem rep osicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homo logada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 vo lts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro		DISPENSA D /0	440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3002	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	144,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.		PREGÃO PRE18/2013	0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2347	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	3.520,00	0,00
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	2.860,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2849	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, cat epr - substituiçao de bateria, cat epr - substituiçao do botao de volume, cat epr - substituiçao do botao de canal, cat epr - substituiçao de antena heliflex vhf, cat epr - substituiçao do potenciometro de volume, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	1.142,70
2915	3005/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			DISPENSA D /0	0,00	980,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
3007	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE35/2016	0,00	945,00	0,00
3008	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	282,00	0,00
3138	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE47/2016	315,00	0,00	0,00
3139	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de arqueamento do molejo, caminhao porte medio		PREGÃO PRE37/2015	410,00	0,00	0,00
3140	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE35/2016	700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3133	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperaçao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperaçao dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperaçao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-11: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016	8.080,30	0,00	0,00	
3152	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -9: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperaçao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-9: Recuperaçao dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recuperaçao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016	12.321,67	0,00	0,00	
3154	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperaçao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Recuperaçao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016	7.258,30	0,00	0,00	
3156	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016	2.494,90	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3158	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -23: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -23: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -23: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -23: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -23: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-23: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-23: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -23: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -23: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . cmb 64 - serviços iniciais no cmb, cmb 64 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 64 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 64 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 64 - revestimento ceramico, cmb 64 - servicos finais no cmb, cmb 64 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		4.755,14	0,00	0,00
3160	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 63 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 63 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 63 - revestimento ceramico, cmb 63 - servicos finais no cmb, cmb 63 - embalagem / transporte, cmb 63 - servicos iniciais no cmb	CONCORRÊNCIA/2016		4.013,71	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
3145	3178/2016	014.579.336/0001-65	4834 - TURUTA ZAMONER & BOIN LTDA ME	. Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laborato rio de aguas; conforme relatório anexo.	DISPENSAD	/0	4.215,51	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
2062	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os para metros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deveser credi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assi natura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta deveser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deveser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relato rios de ensaio deveser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		0,00	0,00	7.920,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
2844	2919/2016	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	. Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa., Controle de pragas - ratos; para area interna e externa ao redor da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com raticidas e iscas.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	720,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
2866	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		DISPENSAD	/0	0,00	1.073,38	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO AO MENOR PATRULHEIRO DE INDAIATUBA - CAMPI.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	1.106,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL									
2978	3112/2016	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	. Sistema de armazenamento e mistura com 01 tanque dosador capacidade de 500 litros e 01 misturador lento; descrição do tanque: taque em polietileno (PE) para dosagem e mistura de produtos químicos; capacidade de 500 litros; altura: 1.200 mm; diametro: 780mm; forma cilindrico-vertical de fundo autossustentavel plano; cor branca; indicador visual de nível; escala volumetrica a cada 50 litros; diametro da tampa rosqueavel: 150mm.; descrição do misturador: haste em aço inoxidavel e revestido em pvc; altura da haste: 980 mm; dia da haste: 150mm; potencia: 0,18 kW ou ¼ CV (480 rpm); alimentacao: trifasico (220/380 V - 60 Hz); peso: 8kg; solucao a ser agitada: polimerico.	DISPENSA D	/0	0,00	7.755,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
16	0/0		107 - PASEP	. Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82.688,13	0,00
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.147,03	0,00
SUBTOTAL							1.225.930,28	805.991,39	2.229.326,74
TOTAL							1.225.930,28	805.991,39	2.229.326,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2016 10:30:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS