



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA</b>									
100442	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Desconto de previdência e saúde na folha 05/2016.		/0	212.899,88	212.899,88	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA</b>									
100440	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	. Desconto referente a empréstimos e taxas da ASPMI. Folha 05/2016.		/0	311.564,60	311.564,60	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA</b>									
100439	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Desconto da folha de 05/2016 referente aos empréstimos consignados.		/0	98.651,64	98.651,64	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA</b>									
100438	0/0	006.958.620/0001-14	3780 - P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	. Desconto na folha de pagamento dos funcionários do SAAE do mês 0 5/2016, referente a compra de ingressos da FAICI.		/0	1.410,00	1.410,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA</b>									
100441	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	. Contribuição sindical. Folha 05/2016.		/0	1.142,42	1.142,42	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100430	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento 05/2016.		/0	0,00	0,00	26.092,51
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100437	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento de ISSQN da n.f. 25079 - Concrebase Serviços de Concrebase Ltda.		/0	11,48	11,48	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100428	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA			/0	0,00	0,00	29.844,76



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Pensões alimentícias. Folha 05/2016.						
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA</b>										
100429	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Folha 05/2016.		/0	0,00	0,00	205,31	
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>										
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.705.199,95
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302.819,32
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>										
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.215,20
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos comissionados.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.310,60
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA</b>										
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).		OUTROS/NÃO	/0	0,00	455.194,83	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>										
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>										
3339	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGEORPS ENGENHARIA S/A	, .. Contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA VI. Obs: valor restante está previsto e será empenhado em 2016.		CONCORRÊN05/2015	0,00	244.338,38		0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>										
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE20/2015	0,00	640,00		160,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1650	1515/2016	007.350.555/0001-02	5279 - DEPOSITO BELO GAS LTDA - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). , Botijao de gas glp de 13 kg - com carga; material em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura; padrao da valvula - norma ABNT NBR 8614.	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	27.286,70	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.780,98	1.169,29
1503	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frasco de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cat chup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data de entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; não admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data de entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms),(res 04/88 cn s/ms); (res.12/78,cnmpa/ms),(res.23/75 cnmpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Glutamate monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Tempero em po; para legumes,verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms),(port.541/97 svc/ms; resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda, composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data de entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	1.440,66	0,00
1533	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE30/2015		0,00	4.490,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Arroz: agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao cao: tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Fuba de milho; simples; do tipo de milho moído; com cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; peso do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pia); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	77.939,20
1466	1313/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. metilato de sodio solucao (30% metanol (nm -30) - tambor de ferro de 200 kg.; alcalinidade total: 29,5 - 31,0 (massa-%); conteudo de agua: maior/igual 0,225 (massa-%); teor total de naoh na2co3: maior/igual 0,50 (massa-%); metilato de sodio eficaz conteudo: 29,5 - 30,5 (massa-%).	DISPENSA D	/0	0,00	6.320,00	0,00
1497	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE69/2015		0,00	44.600,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
1514	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	355,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Isopor; com 4 divisorias; formato bola; para acondicionar embalagens de marmitek nº 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores., Frasco; pulverizador; plastico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com borrifador; medio/longo alcance.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
1543	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	381,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
1230	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. tubo de aço; galvanizado; diametro de 3/4"; com 6 metros; de acordo com a norma nbr 5580., Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 2 polegadas., Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 75 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria..	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	1.577,80
1253	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rigido defoto; dn 200 mm; com aneis de e trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.858,50	0,00
1257	0/0	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para serr utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	200,00	0,00
1475	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	356,60	0,00
1506	1469/2016	057.467.979/0001-20	362 - OLARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	. Tijolo comum de argila; macico; requeimado; com medidas aproximadas de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp)	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
1648	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicomponente; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca.; para concreto, ferro, madeira, azulejo, ceramica, pedra, etc; embalagem de 100 gramas.	PREGÃO PRE98/2015		108,00	0,00	0,00
1649	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adesivo para colar; a base de epoxi; bicomponente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulejo/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc; acondicionado em embalagem com 23 g., Cola; liquida instantanea; para multiuso; a base de adesivo; media viscosidade; secagem rapida e forte; acondicionada em tubo; peso 5 Gr; transparente; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega.	PREGÃO PRE98/2015		259,92	0,00	0,00
1659	1581/2016	057.492.076/0001-07	2066 - INDUSTRIA MECANICA E ARTEFATOS DE		DISPENSA D	/0	1.649,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1500	1523/2016	074.095.407/0001-86	5276 - ACETECNO DO BRASIL - CREPINAS	. Te 1" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado; haste em monel; Valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem buja o; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE cas do INSTITUTE., Tubo em aco carbono; schedule 80 s/c 1"; sem costura; comprimento 6 metros.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1500	1523/2016	074.095.407/0001-86	5276 - ACETECNO DO BRASIL - CREPINAS	. Crepinas em aco inox aisi 304; ponteira diametro 3/4" bsp com 3 5mm comprimento; 01 potca sextavada padrao; 01 arruela padrao; dimensao: diametro 45 x 43mm (parte filtrante); grau filtracao: 0,25mm (tolerancia +0,05 -0,10mm); vazao por crepina: minimo 1,0m³/h.	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1243	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletrônica do numero de pulsacoes, regulagem do curso do pistao e alteracao manual do volume da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 5,0 l/h; pressao maxima: 10 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas eletricas: monofasico - 220V; potencia 19w; acionamento magnetico; classe de isolacao: I; grau de protecao: ip65; cabeçote: pvd; valvulas: pvd; esferas duplas: pte (teflon); diafragma.	PREGÃO PRE88/2015		0,00	4.332,00	0,00
1523	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec. 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	1.188,00	0,00
1524	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m-ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	422,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
994	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%.caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Acetico PA; aspecto fisico liquido limpido transparente, peso molecular 60,05; formula quimica C2H4O2; grau de pureza minima de	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	3.768,75

				99,7%; característica adicional glacial; reagente p.a. acs iso; nu mero de referencia quimica cas 64-19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certifi icado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referen cia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreado ao nist; kit com 16 ampolas; co m certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de referencia NIS T; solucao padrao de nitrogenio -amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit reagente para analis e de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active su bstances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; co m certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42 -; 500 mg/L: Cl -; 250 mg/L: NO4 +, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2 -, Ca2+, NO3 -, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82 -; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32 -, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e. ;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000.				
1048	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes ; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espe ctrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente; acondici onado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento.;;Obs: Com pativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do p roduto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazena mento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Kit reagente para analise de surfactante anion ico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado d e analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42 -; 500 mg/L: Cl -; 250 mg/L: NO4 +, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2 -, Ca2+, NO3 -, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82 -; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32 -, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e. ;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para diges tao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: comp ativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	5.234,00
1274	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aerug inosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bact erianas; sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua; com res ultado positivo em fluorescencia azul sob luz UV apos 24 horas de incubacao; embalage m em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em bliste r e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; ac onditionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;	PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	408,00
1275	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015	0,00	0,00	740,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>								
1316	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.		PREGÃO PRE08/2015	0,00	0,00	679,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1492	1566/2016	067.439.711/0001-38	2595 - MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
1550	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores diesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	39,80	0,00
1553	1630/2016	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2012/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	475,00	0,00
1652	1725/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. Silencioso Traseiro, Silencioso Intermediario, Abraçadeira S/Fim	DISPENSAS D	/0	429,44	0,00	0,00
1660	1735/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	. Oleo ford; revisao 10.000kms., Kit lubrificante; revisao 10.000 kms., Otimizador de combustivel; revisao 10.000 kms.	DISPENSAS D	/0	1.029,09	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
1644	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolamento 1000 volts; aco vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Caixa de ferramentas metalica; safnonada com 03 gavetas; em chapa de aco; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm.	PREGÃO PRE04/2016		628,74	0,00	0,00
1645	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Talhadeira; em aco carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta)., Serra copo para pvc; dentes em aco rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril li so de 4 1/8"; com certificado ISO9002.	PREGÃO PRE04/2016		910,80	0,00	0,00
1646	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	. Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE04/2016		144,00	0,00	0,00
1647	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Lima; em aco temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Torques para armador; de aco forjado e temperado; medindo 14"; com acabamento pintado; mandibula afiada.	PREGÃO PRE04/2016		331,20	0,00	0,00
1655	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conjunto de ferramentas; para retornar embolos de pinças de freio traseiras; com adaptadores universais de 32; 35 e 40 mm; em maleta plastica., Pin gadeira de oleo; com tripe; orificio porta finis e alca; com torneira para esgotamento., capacidade para 40 litros; com 6 funis., medidor de pressao de oleo; tipo manometro; para carros e caminhoes; com capa de borracha; pressao de 0 a 10 bar (0 a 150 Psi); acompanha 04 adaptadores e 01 cotovelo 90° e caixa para acomodacao., extrator do terminal da barra de dir ecao; em aco; compativel com as marcas gm; ford; fiat e vw	PREGÃO PRE37/2016		1.241,90	0,00	0,00
1656	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Carregador de bateria; cabo positivo e negativo; velocidade rapida e lento; saida 15/30 A-6/12v; regulagem eletronica; compatibilidade para baterias de 12v ate 150 A/h; auxiliar de partida ate 70 A/h; bivolt 110v/220v; fusivel 15 A., Chave estrela; tipo torx; em aco cromado; medidas das bocas e6 x e8; comprimento aprox. 115 mm., Chave estrela; tipo torx; em aco cromado; medidas das bocas e10 x e12 comprimento aproximado x. 140 mm... Chave estrela; tipo torx; em aco cromado; medidas das bocas e14 x e18; comprimento aprox. 175 mm., Chave estrela; tipo torx; em aco cromado; medidas das bocas e20 x e24; comprimento aprox. 224 mm., Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangular 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm.	PREGÃO PRE37/2016		1.083,00	0,00	0,00
1657	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Jogo de chave allen; com 13 pecas; nos tamanhos de 4mm a 19mm; com suporte; em aco cromo vanadium; fosfatizada/escurecida; com perfil do corpo em l; o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos; com comprimento longo; para utilizacao em locais de dificil acesso., Jogo de chave soquete com bits tipo allen; com 8 pecas; com encaixe de 1/2 polegada; nas medidas de 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 e 17 mm., Lima; de aco carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especifico l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aco ndicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aco carbono; temperada; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE37/2016		1.077,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
1642	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA</b>									
1666	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	, Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo	OUTROS/NÃO	/0	353,25	353,25	0,00
1667	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	, Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo	OUTROS/NÃO	/0	807,40	807,40	0,00
1668	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	, Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo	OUTROS/NÃO	/0	127,50	127,50	0,00
1669	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	, Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo	OUTROS/NÃO	/0	268,80	268,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1641	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Reempenho do empenho 72/2016 - Concreto usinado.	PREGÃO PRE63/2015		382,50	382,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1653	1724/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Revisao caminhao ford 10.000 kms ou 06 meses.	DISPENSA D	/0	468,40	0,00	0,00
1654	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE40/2015		5.900,00	0,00	0,00
1658	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		4.585,00	0,00	0,00
1661	1734/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	, Revisão 10.000 Kms	DISPENSA D	/0	140,91	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
1662	0/0	000000000005249	5249 - 1ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA	, Pagamento de despesas processuais. Processo 100919709.2014.8.26.0246.	OUTROS/NÃO	/0	211,95	211,95	0,00
1663	0/0	000000000005282	5282 - 2ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA	, Pagamento de despesas processuais. Processo 100086752.2016.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	211,95	211,95	0,00
1664	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	, Expedição de uma matricula imobiliária.	OUTROS/NÃO	/0	29,52	29,52	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,92



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de editais.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
1643	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - DESPESAS COM SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.44 - FICHA</b>									
1665	0/0	013.003.376-64	5283 - ANTONIELLE LOPES DE OLIVEIRA	, Ressarcimento integral dos bens efetivamente atingidos pelo refl uxo e especificados no processo 17021/2014.	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000.48 - FICHA</b>									
1628	0/0	004.124.390/0001-62	5025 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA	, CONJUNTO MOTO BOMBA ANFIBIA.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	98.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA</b>									
1651	1621/2016	005.607.657/0001-35	2470 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	, impressora de cheques; matricial; características físicas: largu ra:268 mm; altura: 212 mm; profundidade: 155 mm; peso: 3,3 kg; especificacoes tecnicas de imp ressaos: MCBF de mecanismo: 4 milhoes de linhas; largura maxima do cheque ou docume nto: 173 mm; velocidade maxima de impressao: 1,1 lps; velocidade de avanço do p apel: 13,4 lps; metodos de impressao: matricial; comunicacao e interface: serial RS-232.	DISPENSA D	/0	1.399,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.565,37	0,00
SUBTOTAL							663.839,09	1.547.739,51	2.176.850,11
TOTAL							663.839,09	1.547.739,51	2.176.850,11

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS