



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100534	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 07/2016.		/0	24.194,68	24.194,68	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA									
100533	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE do mês 07/2016. Fatura 4414000014101.		/0	6.545,28	6.545,28	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100531	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 1.260 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.	- COSATEL CONSTRUÇÕES	/0	30.526,53	30.526,53	0,00
100536	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2800 ETC.		/0	3.590,58	3.590,58	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100532	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 1.260 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.	- COSATEL CONSTRUÇÕES	/0	16.845,55	16.845,55	0,00
100535	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2800 ETC.		/0	1.555,98	1.555,98	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	264,95	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.139,42	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.									
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039 - Barragem Capivari-Mirim - Funasa 0897/2007 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039.6009 - FICHA									
3341	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, , Implantação de um barramento no curso do rio Capivari -Mirim. Obs: reempenho do empenho 716/2015 para acerto do código de aplicação.	CONCORRÊNCIA	02/2013	0,00	296.376,23	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, , Contratação de empresa especializada para execução de dois re servatórios metálicos apoiados.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	1.017.550,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
2112	2155/2016	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tam bores de ferro de com 200 litros cada.	DISPENSA D	/0	0,00	2.730,00	0,00
2273	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, h idrocarboneto e fragancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas., Limpador de conta tos elétricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dieletrica 5,07; tensao superficial 18,4 m/nm; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumidificante; evaporacao instantanea., Grax a lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO PRE	78/2015	2.005,70	0,00	0,00
2274	98/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporçao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alco ol, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco s de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado dese mpenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeçao eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel d e desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e ole o; acondicionada em barrica de papetao com saco plastico de 25 kg.	PREGÃO PRE	78/2015	2.246,72	0,00	0,00
2275	98/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE	78/2015	1.675,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2276	98/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que e xijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros. . Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE78/2015		345,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	640,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	29.432,00	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.128,58	864,17
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em sacco plastico contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em sacco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	307,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI		PREGÃO PRE14/2016		0,00	24.030,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rf: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	0,00	35.235,00	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de crito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada;.Obs: as condico es de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	29.657,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
2277	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86 a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.		PREGÃO PRE44/2016	3.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
2280	38/2016	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornece dor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc644wl.		PREGÃO PRE32/2016	344,00	0,00	0,00
2281	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornece dor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767w/96. Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363w/97. Cartucho de tinta; cor preta; com 18ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. cb336w/74. Cartucho de tinta; colorido; com 12ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. cb338w/75. Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;.Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc641wl.		PREGÃO PRE32/2016	1.164,96	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
2158	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP			PREGÃO PRE35/2015	0,00	1.740,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2155	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformações; bordas afiadas ou rebarbas; não devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visíveis e de forma indelevel a marca ou identificação do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificação de material para reciclagem; massa mínima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressão lateral de no mínimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível; não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.303,20	0,00
2186	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/veículos); pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura de 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.. Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado.. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; alisante; e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Cera liquida; solvente; para ardoria; cor verde; frasco plastico com 750 ml; principio ativo solvente de petroleo; composicao basica: silicone, parafina, formol, perfume e outras substancias quimicas permitidas; teor nao volati; minimo 3%; com tampa flip-top; autorizacao de funcionamento do fabricante na ANVISA/ms.. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo.. Vassoura de nylon, domestico; cepa em polipropileno; medindo 4x21,5x3,5cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.859,95	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2279	2351/2016	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iterações posteriores., Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora deve apresentar a autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto., Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos semicriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; a lã da FISPQ do produto., Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias., Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	DISPENSA D	/0	1.564,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1457	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	2.550,00
1701	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 200 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	617,40
1851	0/0	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme normas nts 179.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	1.080,00	0,00
1995	0/0	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60 hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec 60947-2 e abnt/nbr -iec 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (1 6 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 2 5a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec 60947-2 e abnt/nbr -iec 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 4 0a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (50 a 65a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm; opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Sinalizador monobloco; com led vermelho; diametro/furacao 22mm; vida util (minimo) 30.000 horas; atendimento: o as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip68; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro /furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob cutro; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66;	PREGÃO PRE53/2016		0,00	13.310,27	0,00

2147	130/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr- ul 508; abnt/nbr- ul 50.	PREGÃO PRE03/2015	0,00	336,50	0,00
2255	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predi al de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil -etil-cetona, cicloexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE 9/2016	307,00	0,00	0,00
2263	157/2015	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Abracadreira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (3 70 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; a tendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado;atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burn dy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanha do; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: forquilha; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: pino; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE27/2015	8.000,00	0,00	0,00
2264	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; press ao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos d e acordo com a norma NTS 049 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE13/2016	4.920,00	0,00	0,00
2282	122/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf,calcio 94-96%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tem po de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE96/2015	912,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA								
1572	1435/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.058,22
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA								
1896	1939/2016	055.954.606/0001-58	921 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - M	. Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: disco para sensor optico 64 pulsos., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: painel ade sivo 11x369mm desint supositorios e ovulos lcd., Peca de reposicao para equipamentos ja r-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: lampada fluorecente luz do dia., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: reator ele tronico 1x30w bivolt., Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: pe de borracha pequeno 015x10mm nr 36., Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo:conjunto de haste do jar-test., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: conjunto do eixo tipo pinca - jar -tes com mancal e rolamento.	DISPENSA D /0	0,00	6.800,00	0,00
1955	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Receptaculo. rosca: e27; material: porcelana; atendimento: norma s abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	15,00
2064	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE53/2016	0,00	3.215,79	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2065	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250v ca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 3,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068 -6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; co m suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modula res; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	44,00	0,00
2067	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	437,00	0,00
2080	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	6.088,22	0,00
2089	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas: abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; com supressor de sobreten sao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amperes; especifico para contator trifasico corren te nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	1.300,00	0,00
2254	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.	PREGÃO PRE 9/2016		368,50	0,00	0,00
2257	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Lampada multiavop metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada fluorescente tubular; potencia: 14w; bulbo: t5; base: g5; fluxo l minoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 3000k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081.	PREGÃO PRE53/2016		7,20	0,00	0,00
2258	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abraçadeira tipo d com cunha; medida: ¾; acabamento: galvanizaca o eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.	PREGÃO PRE 9/2016		211,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2259	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nscoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 9,1 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036:ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 2,5 mm²; material: cobr e estanhado; atendimento: normas:sae as25036:ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: anel; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036:ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE53/2016		4.376,20	0,00	0,00
2260	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos ; tensao nominal: 220 - 240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: i p20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nomi nal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf; carcaca: material termoplastico;grau d e protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812-1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; ca rcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: nor mas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase, tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico; grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutr o inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; conta to 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furac ao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as norm as abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao n oминаl 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40 ; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; ilumin acao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida ut il (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminac ao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida ut il (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; ilumi nacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida ut il (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE55/2016		327,00	0,00	0,00
2265	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE 9/2016		1.028,00	0,00	0,00
2285	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (mi nimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr -iec60598.	PREGÃO PRE 9/2016		420,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1499	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	113,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2068	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aprox imadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclav acao em temperatura de 121°C por, no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabri cado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido; Erlenmeyer de vidro; boross ilicato term resistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boc a estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diamet ro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da pared e do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2 ,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 grama s; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homoganeo, sem impurezas visiv eis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homoganeo; capacidade pa ra 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas d e 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm ; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa ; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livr e de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	2.032,00	0,00
2261	96/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise., Detergente neutro concentrado destinado p ara limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisa o; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		4.518,00	0,00	0,00
2262	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade. ;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore, Tablets para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 un idades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 marca milipore	PREGÃO PRE76/2015		4.776,00	0,00	0,00
2278	96/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e r eforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia c ertificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 40 00 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Suporte para bolsas plas ticas estereis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximada s totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximada d os compartimentos 5x5x5 cm; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca. Tiras indicadoras de pH: pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Material referencia certificado pelo iso guia 34; sol ucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Alaranjado de Metila P.A. - reagente primeira linha nacional - com certificado de analise. Frasco 25g. ;Observação: Reagente com prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data de fabricação.	PREGÃO PRE76/2015		3.540,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acomp anhados de laudos de analises.; Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1821	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS		PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	240,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2139	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, BOMBA D AGUA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013; , 1º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio, 2º fo lha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	960,00	0,00
2177	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	3.156,00	0,00
2256	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; p ara jcb 3c plus; numero original 320/07394., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genu ino; de primeira linha; para jcb 3 c plus; numero original 320/04133.	PREGÃO PRE26/2016		1.002,00	0,00	0,00
2270	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, lanterna traseira completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		269,00	0,00	0,00
2271	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		801,00	0,00	0,00
2272	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010., FILTRO DE AR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		530,00	0,00	0,00
2283	33/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Mangueira cristal trancada; medida de 1/2 polegada, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE27/2016		1.175,00	0,00	0,00
2284	33/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Abracadeira em aco inox; fita larga; numeracao 32x44; medida 1 3 /4; aperto com chave de fenda ou chave de boca	PREGÃO PRE27/2016		380,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1841	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; c om haste curta em aco cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas , Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetal; alta resistencia a desgast e e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema ' Split-Chip Advantage' para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Tr ena em aco em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; g ravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	1.840,32
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	998,94
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2206	0/0	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA		PREGÃO PRE47/2016		0,00	1.890,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2266	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE35/2016	1.514,50	0,00	0,00
2267	59/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE46/2015	516,63	0,00	0,00
2268	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servicos de tapacaria; veiculos linha toyota		PREGÃO PRE46/2015	456,50	0,00	0,00
2269	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	821,70	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1573	1450/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, mao de obra para servicos realizados no laboratorio de aguas, Servico de pintura em equipamento jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	860,00
1706	0/0	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade de 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3. Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador ; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2		PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	400,00
2227	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -6: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Reboinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	3.880,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.800,68
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	0,00	5.676,24
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA			PREGÃO PRE68/2011	0,00	1.791,24	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA									
2208	2224/2016	002.101.894/0016-18	5354 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	, Projetor 3000 ANSI Lumens curta distância. Especificacoes: sistema de projecao: dlp tecnologia de texas instruments; resolucao nativa: xga(1024 x 768); brilho: 3000 ansi lumens; contraste: 13000 : 1; quantidade de cores: 1.07 bilhoes de cores; lentes: f=2,6, f=6.9mm; formato da tela: 4:3 nativo (5 selecionaveis); indice de projecao: 0.61 (78"@ 0.96m); tamanho da imagem: 60"-300"; zoom: fixo; lampada: 4.500/6.000/6.500/100.00 horas; correcao do trapezio: 1d, vertical ±30"; com-pensacao projetada (offset): 130% ±5%; resolucao suportada: vga(640 x 480) ate ux -ga(1600 x 1200); frequencia horizontal: 15k-102khz; frequencia vertical: 23-120hz; nivel de ruido: 32/28 db (n ormal/economico); voltagem: ac 100 hasta 240 v, 50/60 hz; consumo de energia: 270w, standby<0.5w; - interface: entrada de computador (d -sub - 15pin) x 2 (compartilhado com video por componente); saida de monitor (d-sub out -15pin) x 1; video composto (rca) x 1; s -video in (mini din 4pin) x 1; hdmi x 1.	DISPENSA D	/0	0,00	3.345,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1983	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1655 PEDIDO Nº 1544/2016, REF. AQUISIÇÃO DE PINGADEIRA DE OLEO.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	0,00	316,90
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA									
16	0/0		107 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.840,24	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/08/2016 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							137.181,21	1.700.814,57	18.877,87
TOTAL							137.181,21	1.700.814,57	18.877,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS