



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA</b>									
100370	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Descontos de empréstimos e outras taxas. Folha 04/2016.		/0	298.271,56	298.271,56	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA</b>									
100372	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados. Folha 04/2016.		/0	98.496,69	98.496,69	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA</b>									
100371	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Contribuição sindical. Folha 04/2016.		/0	1.155,83	1.155,83	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100363	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do mês 04/2016.		/0	0,00	0,00	21.043,46
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100359	0/0	000000000004618	4618 - PENSAO ALIMENTICIA	, Pensões alimentícia. Folha 04/2016.		/0	0,00	0,00	24.265,09
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA</b>									
100360	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Folha 04/2016.		/0	0,00	0,00	205,31
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.748.736,07



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários. , Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311.129,58
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.316,70
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.411,72
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
3338	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	, Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I. Obs: empenhado parcial. O restante está previsto e será empenhado em 2016.	TOMADA DE	03/2015	0,00	0,00	182.163,64
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	25.612,90	0,00
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	626,08	984,18
1137	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instruo normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	18,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1059	1158/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Stargold plus cil t 10m3; argonio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,77
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
805	0/0	074.527.342/0001-09	4240 - ELLO ARMAZENS LTDA	, Refil de tinta para Ecotank; cor preta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800;;Impressora na garantia ate 12/02/2016., Refil de tinta para Ecotank; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800;;Impressora na garantia ate 12/02/2016., Refil de tinta para Ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800;;Impressora na garantia ate 12/02/2016.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	334,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
1101	1141/2016	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelão ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 60 x 180 mm); dimensões aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.373,27
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
978	1052/2016	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	, Formicida liquido; inseticida piretroide; fungicida composto por cipermetrina.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.100,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>									
1314	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 cm	PREGÃO PRE41/2015		1.209,60	0,00	0,00

largura; tamanho m., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m<sup>2</sup>; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 50 cm largura; tamanho p.

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

(Página: 4 / 8)

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA**

101	0/2016	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 32mm; com garra poliacetil branco; conforme normas nts 179.	PREGÃO PRE27/2015	0,00	260,00	0,00
865	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015	0,00	0,00	1.708,00
866	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"; Niple para conexão hidráulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"; Te de latao; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015	0,00	0,00	2.843,50
982	0/0	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	, Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilização em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Porca sextavada; com inserto metalico em pvc; na cor azul; diametro nominal 20mm (3/4"); dois furos a 180° para passagem de lacre; de acordo com a nbr - 8194.	PREGÃO PRE19/2016	0,00	4.900,00	0,00
1315	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016	22.990,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA**

1058	984/2016	009.426.622/0001-50	2633 - CLORANDO FABRIC E COM DE VAL P/ SA	, Gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm., Valvula reguladora de pressao e vacuo para sistema de cloracao; capacidade de vazao: 200lb/dia (100Kg/dia); conexoes de entrada: rosca Ø ¾"; conexoes de saida: mangueira 3/8" x ½"; materiais de construçao: corpo em PVC usinado; material do diafragma: PTFE., Conector flexivel para cloro gas; em cobre com 1,80 metros de comprimento; com uma adaptacao para grampo yoke e uma adaptacao com porca solta de ¾" com gaxeta de chumbo; tubo de cobre diametro 3/8"; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro ¾" npt; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE.	DISPENSA D	/0	0,00	6.780,00	0,00
1320	1392/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Induzido, Jogo de Escova	DISPENSA D	/0	160,10	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA**

820	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	, Conversor de frequencia; potencia: 30cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 75A; entrada trifasica controle: integrada com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os param. Conversor de frequencia; potencia: 75cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 175A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os para	PREGÃO PRE49/2015	0,00	0,00	13.290,00
-----	-----	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1108	0/0	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 5 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 5 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 10m., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 10 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 10 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 15m., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 15 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 15 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 20m., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 20 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 20 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 25m., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 25 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 25 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 30m., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 30 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezo-resistivo; faixas de operação 0 a 30 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316 l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saída 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; segurança anti -infiltração; grau de proteção ip68; proteção contra surto de tensão 30v max.; proteção contra interferências; filtros contra sinais de interferências externas; circuito de proteção contra inversão de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 35m., Transmissor de pressão; range: 0 a 10 bar g; sinal de saída: 4 a 20ma; diametro: 25mm; material: aço inox; conexão elétrica: conector din; temperatura compensada: -20 a +80 °c; exatidão: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0,05% fs típica ao longo de um ano; conexão de processo: 1/4 npt f; sobrepressão: admissível até 4 x o fe; tempo de inicialização: 10 ms; tempo de resposta: menor que 1ms; isolamento: 500 vdc para 100 m/ohms; temperatura de operação: -40 a +80 °c; tensão de alimentação: 7 a 28 Vdc; princípio de medição: transdutor piezo-resistivo; material do corpo e membrana: inox 316 l e hastelloy c276; classificação do involucro: ip65; protecoes: inversao de polaridade.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	14.617,00	0,00
1317	0/0	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA		PREGÃO PRE09/2015		1.170,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bateria selada; tensão nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posição dos terminais: D; certificado de garantia válido em todo o território nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
528	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Medidor de pH portátil; medição de pH/temperatura em única tela; alerta de calibração quando essa for necessária; identificação do usuário, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automático ajustável; gabinete à prova d'água com proteção IP67 comprovada por certificado; alimentação; pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condições de operação:	PREGÃO PRE86/2015		0,00	7.069,99	0,00
822	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Ponteiras; não esteréis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., Alça de inoculação de 10 µl; de plástico; descartável; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise., Hidróxido de sódio PA; aspecto físico em lentilhas ou micro perolas esbranquiçadas; peso molecular 40; fórmula química NaOH; grau de pureza mínima de 97%; característica adicional reagente ácido; número de referência química cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr. do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela polícia federal. Filtro para seringa em pvdf; diâmetro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; não esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	900,00	0,00
1060	1157/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Cilindro tipo 1 para mistura de solda stargold plus; capacidade 10m3	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
1318	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE51/2015		396,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</b>									
2108	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. . Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de cor 500 ppt; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento., Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de ferro 1000mg/l.; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento., Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de ph 7,00; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de formazina estabilizada para turbidez 4000 nt u; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	800,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
987	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.		PREGÃO PRE08/2015		0,00	0,00	2.042,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1197	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo : bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro			0,00	148,00	0,00
1204	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATI	. CHAVE DE SETA: CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 2005;		PREGÃO PRE16/2015	0,00		0,00
1316	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.		PREGÃO PRE62/2015	0,00	6.227,80	0,00
1323	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro		PREGÃO PRE08/2015	679,50	0,00	0,00
1324	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE91/2015	25,00	0,00	0,00
				. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2 002 a 2006.		PREGÃO PRE14/2015	115,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de ART's no periodo de 2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	74,37
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1322	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico.; capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.		PREGÃO PRE84/2015	1.190,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
1321	1393/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Mão de Obra (montagem/desmontagem)		DISPENSA D /0	180,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1009	1087/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	340,00
1010	1095/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	. Serviços de tapeçaria em vários veículos.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.580,00
1319	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo		PREGÃO PRE38/2015	4.030,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
968	1044/2016	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.710,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de usinagem em motor de bombas utilizadas em tratamento de agua e esgotos da autarquia.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.247,36
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	0,00	6.982,88
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
50	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Cobertura de seguro dos veiculos oficiais do SAAE.		PREGÃO PRE65/2013	0,00	0,00	20.502,81
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA</b>									
1061	1159/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Serviço de Transporte		DISPENSA D /0	0,00	0,00	49,51
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA</b>									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis para veiculos do SAAE.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	89.806,33
SUBTOTAL							430.069,28	467.568,22	2.465.841,95
TOTAL							430.069,28	467.568,22	2.465.841,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS