



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	01/2016	0,00	0,00	1.239.390,56
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
2740	71/2016	005.684.574/0001-40	5381 - MONTAGNOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE	. Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 600 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	50.999,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
3171	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo pvc rigido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362-1 e nbr 7362-3. jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE	67/2016	14.200,00	0,00	0,00
3174	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE	67/2016	12.681,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
3181	105/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP		PREGÃO PRE	86/2016	2.616,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3182	105/2016	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	896,40	0,00	0,00
3183	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	1.359,00	0,00	0,00
3184	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	1.055,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1541	1619/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Stargold plus cil t 10m3; argonio., Oxigenio Gas Cil 10m3		DISPENSA D /0	-0,16	0,00	0,00
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	1.120,00
3179	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE20/2015	318,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	441,21
2714	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	4.048,69
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	16.550,40
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	0,00	1.020,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	11.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2824	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP			PREGÃO PRE 6/2016	0,00	0,00	104,70



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Caneta esterografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
3170	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deves apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.	PREGÃO PRE97/2016		2.002,92	0,00	0,00	
3172	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracaco ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, area, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deves ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deves apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		2.523,90	0,00	0,00	
3175	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; deves estar de acordo com a norma abnt 14761., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium talloate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deves constar informacoes sobre produto e fabricante., Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		588,20	0,00	0,00	
3176	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM. DE PRODUTOS DESCA		PREGÃO PRE97/2016		982,50	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; fios inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb, Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; deveser ser fornecido parafusos e buchas.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				. Desodorizador de ar que elimina os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deveser conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deveser apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante, nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"., conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superficie externa antiderrapante., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante e; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre o produto, fabricante; e outras informacoes; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Sabao alvejante; em po; para remoçao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquilbenzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestiril) bifenil dissodico)acido 4,4'diamino estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade de deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deveser apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora deveser apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gari; propriedades minimas:cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura,contendo 51 tufo; com cerdas de piacava; tipo lis a; cabo com diametro de 28 mm e 1,40 m de comprimento; deveser conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;	PREGÃO PRE9/2016		0,00	0,00	2.812,44	
2882	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI							



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3166	3181/2016	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	. Veneno mata mato; composicao isopropylammonium n (phosphonomethyl) glyline (glifosato); equivalente acido e outros ingredientes; classe: herbicida sistêmico; grupo químico: glicina substituída; tipo de formulação: concentrado sólido; utilizado no controle de ervas daninhas; embalagem galão de 5 litros.	DISPENSA D	/0	2.875,00	0,00	0,00
3169	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		2.324,50	0,00	0,00
3173	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599-2-08., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		2.970,40	0,00	0,00
3178	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM. DE PRODUTOS DESCA	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		676,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2372	2453/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	. assento sanitario na cor creme; em poliester, com ferragem cromada, para vaso deca, modelo monte carlo, nas medidas: largura 38,5 cm, profundidade 44,5 cm, entre furacao 15cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.818,00
2853	2970/2016	000.024.681/0001-28	2266 - VERTICAL VIDRAÇARIA LTDA ME.	. Vidro serigrafado; preto; 8mm; lapidado e temperado; medindo 1220mm x 710mm.	DISPENSA D	/0	-660,00	0,00	0,00
2875	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	5.886,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2908	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020 ; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	13.900,50
3180	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de tubo metálico; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Canto neira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Lente retangular; escura; tonalidade 12; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para máscara de solda.	PREGÃO PRE56/2016		27.150,91	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3185	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; i ndicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente.	PREGÃO	PRE07/2015	960,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2850	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 12,5 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; for ca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a ; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec60269, Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5- 1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec- 60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr - iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contatado r trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico p ara contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 ampere s; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO	PRE53/2016	0,00	0,00	10.324,56
2857	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal: 9 a em ac -3; contato auxilia: 1 na; bobina: 220v/60hz; tensao operacional (maxima); 690 vca; tensao de isolaca o 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec- 60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr - iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxilia: 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 25 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico p ara contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; e especifico para contator	PREGÃO	PRE53/2016	0,00	0,00	3.576,65

				trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amper es; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para con tator trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em cha pade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidr o; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l /s; frequencia: 60 hz; ruído: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em ter moplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 3 pol; material: el etrolitico galvanizado a fogo; classe:pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: ab nt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 25 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.				
3164	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 5,0cv; alimentacao: 380vca (± 15%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 10A; entrada trifasica; controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o s do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro).; Conversor de frequen cia; potencia: 20cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 50A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; c haveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os para	PREGÃO PRE70/2016	7.060,00	0,00	0,00
3177	35/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE29/2016	516,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL								
3187	114/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em m esa e/ou parede, homologado pela ANATEL, com as seguintes caracteristicas: Teclas M UTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletro nica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; fu ncao FLASH em modo tone; memoria do ultimo numero chamado; protecao de radio -frequencia e contra transientes; versatilidade para tomadas RJ11 e/ou quatro pinos (padrao americano)	PREGÃO PRE93/2016	2.499,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
1471	1535/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME		DISPENSA D /0	-30,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1660	1735/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	, Mangueira Gasolina, Filtro Gasolina					
2851	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Anel Vedação, Filtro de combustível, Filtro de Oleo, Oleo Motor	DISPENSA D	/0	-343,03	0,00	0,00
2994	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	4.812,00
				, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha., Correi a dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha., Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha., Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borra cha., Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha.	PREGÃO PRE48/2016		0,00	0,00	1.400,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903041.041100000 - GERAL									
2486	105/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo., Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas.	PREGÃO PRE82/2015		0,00	0,00	823,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2737	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC7/2016		0,00	0,00	16.256,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3167	3224/2016	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade industrial para executar manutencao em transformador refrigerado a oleo classe 25kv potencia 750 kva; tensao primaria 23,1kv; tensao secundaria 380v; volume de oleo isolante 8 00l; instalado na cabine primaria da eta ii; localizada na av. juscelino kubitschek, s/nº b airro: recreio campestre joia; escopo do servico: substituaao total do oleo isolante; ensaios eletricos; medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos; emissao de laudos tecnico s; nota 1 - ficara sobre responsabilidade da empresa contratada o fornecimento total do oleo isolante a ser substituido; nota 2 - visitas tecnicas agendada no setor de engenharia eletrica pelo telefone (19) 3834-9470 com eng. mario figueiredo ou alexandre tralli.	DISPENSA D	/0	7.190,00	0,00	0,00
3168	3227/2016	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E E	, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	1.545,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
544	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE71/2015		-136,95	0,00	0,00
1661	1734/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL		DISPENSA D	/0	-46,97	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Revisão 10.000 Kms									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2858	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26 -balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26-pintura, cat26-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26-medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26-equilibrio de fases, cat26-embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	7.679,44
2859	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat02 -substituicao da tampa defletora, cat02 -rebobinamento no estator, cat02 -rejuvenecimento no estator, cat02-balanceamento no rotor	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	353,00
2861	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspecao visual, cat01 -testes e ensaios eletricos, cat01-testes e ensaios mecanicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat01-substituicao da tampa defletora, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituicao /retificacao do eixo, cat01 -substituicao dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenecimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersao, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios eletricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat01 -medicao da resistencia do isolamento, cat01 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat01 -dieletrico antes da impregnacao, cat01 -dieletrico apos impregnacao, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilibrio de fases, cat01 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	530,00
2862	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	6.859,44
3101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-13: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC/2016		0,00	1.442,62	0,00
3103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNC/2016		0,00	8.364,26	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3165	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cmb 65 - servicos iniciais no cmb, cmb 65 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 65 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 65 - kit de substituicao obrigatório, cmb 65 - revestimento ceramico, cmb 65 - servicos finais no cmb, cmb 65 - embalagem / transporte . cat12 -desmontagem completa, cat12 -inspecao visual, cat12 -testes e ensaios eletricos, cat12-testes e ensaios mecanicos, cat12 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat12-substituicao da tampa defletora, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat12 -substituicao /retificacao do eixo, cat12 -substituicao dos rolamentos, cat12 -rebobinamento no estator, cat12-rejuvenecimento no estator, cat12 -limpeza geral no estator, cat12 -secagem em estufa no estator, cat12 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat12 -testes preliminares no Estator, cat12 -limpeza geral no rotor, cat12 -secagem em estufa no rotor, cat12-balanceamento no rotor, cat12 -testes preliminares no rotor, cat12 -a vacuo ou imersao, cat12 -verniz eletroisolante, cat12 -secagem em estufa, cat12 -montagem do equipamento, cat12 -ensaios eletricos, cat12 -acabamento, cat12 -pintura, cat12 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat12 -medicao da resistencia do isolamento, cat12 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat12 -dieletrico antes da impregnacao, cat12 -dieletrico apos impregnacao, cat12 -corrente em vazio, cat12 -equilibrio de fases, cat12 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		2.732,22	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
2833	120/2015	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	. Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, gosto e odor em agua tratada e distribuida; de acordo com a portaria 2914/2011 federal; parametros: acidos haloaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 triclorofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantif icacao dos laboratorios deverao ser menor ou igual ao valor maximo permitido pela portari a 2914/2011 para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da co ntratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os re, Analise de agua purificada; de acordo com criterios da norma ASTM e ou Farmacopeia Brasileira, realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera s er fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras; parametros a serem analisados: alumin io, cadmio, chumbo, cobre, cromo, dióxido de silicio, níquel total, zinco.	PREGÃO PRE94/2015		0,00	3.650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
588	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.144,47
	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	0,00	6.435,05
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	603,75



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL										
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. Seguro de vida dos funcionários do SAAE.		PREGÃO PRE68/2011	0,00	0,00	8.436,96	
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE; COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.		PREGÃO PRE65/2013	0,00	6.717,51	16.281,33	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL										
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; c om ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lug ares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonib us; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (qua torze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (d oze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Co ntratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de d iversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combu stivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.		PREGÃO PRE75/2015	-38.370,76	0,00	0,00	
1538	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (qua torze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (d oze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Co ntratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de d iversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combu stivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.		PREGÃO PRE75/2015	-5.203,03	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL										
1061	1159/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD			DISPENSA D	/0	-49,51	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1540	1620/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Serviço de Transporte , Serviço de Transporte	DISPENSA D	/0	-99,02	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	5.326,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.164,02
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.403,61
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.157,35
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.126,77
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.811,65
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	3.134,46	460,95
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
3186	114/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Headset com base discadora para terminais telefonicos analgicos com as seguintes características: headset: com tiara em fibra carbono ajustavel; co m suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro al mofadado (removível); com distancia entre microfone -boca ajustavel; com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; base disc adora; com configuracoes para funcao flash nas velocidades 98/300/600ms; com conexao femea padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes em uso e mute (sigilo); com selecao tom/pulse; com controles de volume para audio e campainha; com funcao para headset supervisor; com 16(dezesseis) botoes para as funcoes flash: mute(sigilo); redial; conversacao (execucao/atendimento de chamadas) e teclado alfanumer ico (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,* e #); com dimensoes maximas (10 x 15 x 5)cm (largura, altura e profundidade); com cabo liso para interligacao ent	PREGÃO PRE93/2016		3.700,00	0,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.340,79



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 13:46:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pensão mensal alimentícia.					
SUBTOTAL							56.484,25	79.634,35	1.420.974,04
TOTAL							56.484,25	79.634,35	1.420.974,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS