



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 10:09:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100331	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 03/2016.		/0	23.831,91	23.831,91	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100334	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto de empréstimos e taxas da associação. Folha 03/2016.		/0	286.695,01	286.695,01	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100333	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados. Folha 03/2016.		/0	99.089,65	99.089,65	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100332	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto sindical. Folha 03/2016.		/0	1.188,87	1.188,87	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100295	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7699 - CCL Comércio e Serviços.		/0	0,00	0,00	11,08
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	183,58	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.386,51	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.					
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
734	781/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Stargold plus cil t 10m3; argonio.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	601,77
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	2.527,76
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
30	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	33.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
999	959/2016	011.406.284/0001-37	4539 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES -	, Tampa de aluminio; laminado com polietileno; gofragem casca de o vo; 75 mm de diametro; com logotipo do saae estampado em suas cores originais; para ser utilizado na selagem de copos descartaveis de agua; tampas acondicionadas em ca ixa de papelao contendo 1.000 unidades.	DISPENSA D	/0	6.525,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; taman ho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Inseticidi a a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue ; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria; tipo a rredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas , corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verific acao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvis a., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor pret a; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforcado; tamanho de 39 cm x 58 cm ; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; p roporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; d e facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pac otes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabrican te; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico ; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforc ado; tamanho de 59 cm	PREGÃO PRE72/2015		0,00	425,20	0,00

x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponáceo cremoso; princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável; composição básica tensoativos anionico e não iônico, espessante, alcalinizantes; composição básica preservantes, fragrância, pigmentos (exceto p/ versao original) e veículos; pigmentos e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plástico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca, tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada metro de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microb. Vassoura de nylon; doméstico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA

289	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, C amisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	280,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
493	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial; com anel de borracha., Luva de correr pvc com bolsões; em pvc rígido injetado; com bolsões de junta elástica; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com anéis de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada; ponta/bolsa; em pvc rígido; coletor de esgoto; com junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; conforme especificado na nbr 10569; com diâmetro nominal de 200 mm; com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro nominal 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	0,00	1.312,00
870	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenólica, resina estérica e borracha sintética; apresentado na forma líquida; acondicionado em frasco de 73g., Aplicador de silicone manual; corpo metálico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retenção; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; gatilho anatômico e ergonômico de plástico; 30 cm de comprimento.	PREGÃO PRE98/2015	0,00	169,12	0,00
889	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; poeira de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiramento.	PREGÃO PRE59/2015	-0,38	2.961,34	0,00
996	0/0	043.876.960/0001-22	1488 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	. Tela para montagem de gaiolas de galinhas; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg. 1,00 m x alt. 1,00 m; malha hexagonal de dupla torção; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE59/2015	38.916,00	0,00	0,00
997	0/0	007.414.565/0001-64	5024 - PREMOLDAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS		PREGÃO PRE16/2016	4.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 07/04/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9998	0/0	045.817.467/0001-67	3196 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	. Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. . Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1.200mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.		PREGÃO PRE16/2016	2.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
633	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	. Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 700, Capa do cabo para Compactador Wacker BS 700, Embreagem para Compactador Wacker BS 700, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 700, Jogo de anéis para Compactador Wacker BS 700, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 700, Vela ignição para Compactador Wacker BS 700		PREGÃO PRE89/2015	0,00	0,00	1.045,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
711	0/0	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em viés; com elastico de ajuste no dorso.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	570,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
9994	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagentes p.a. numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagentes p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67-64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.;.; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpo incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697-37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Acetico PA; aspecto fisico liquido limpo transparente, peso molecular 60,05; formula quimica C2H4O2; grau de pureza minima de 99,7%; caracteristica adicional glacial; reagentes p.a. acs iso; numero de referencia quimica cas 64-19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.; Produto controlado pela Policia Federal., Kit reagentes para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4		PREGÃO PRE29/2015	4.318,75	0,00	0,00

995	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/L	+, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2 -, Ca2+, NO3 -, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82 -; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32 -, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000.	PREGÃO PRE29/2015	6.660,75	0,00	0,00	
				, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.;;Produto controlado pela Policia Federal., Substrato Definido Enzimatico ON PG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrat Techonology" (DST);Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 2 4 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SA AE; aprovado conforme produto descr, Agar de soja tripton (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Caldo de soja e tripton (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 g ramas.. Comparador,utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validad e 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
404	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; porca cod 02290 11219; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 1 4y 71 11330; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015	0,00	0,00	389,52	
667	685/2016	018.473.887/0001-09	4202 - EDINEI AR CONDICIONADO POLAR EIRELI	, peca para manutencao; evaporador de sistema de ar condicionado	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.200,00	
916	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Mangueira cristal trancada; medida de 1/2 polegada	PREGÃO PRE24/2015	0,00	620,00	0,00	
985	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 12.5x80; 10 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 185 r-14 c; veiculo kombi.	PREGÃO PRE62/2015	5.368,00	0,00	0,00	
987	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015	2.042,00	0,00	0,00	
1002	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Mangueira de succao; medida de 06 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de e caminhaos pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; suportanto temperaturas de -5°C + 60º.	PREGÃO PRE24/2015	2.550,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.42 - FICHA									
1001	948/2016	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, HOSPEDAGEM DE SITE	DISPENSA D /0	191,04	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
920	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE19/2015	0,00	6.080,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
988	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;					
				. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada o;dem de servico;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE84/2015		1.190,00	0,00	0,00
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		12.250,00	0,00	0,00
991	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		13.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2015		12.750,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
3127	3164/2015	018.227.881/0001-43	5048 - RUST LESS ANTI FERRUGEM ELETRONICO	. ,. Servico de protecao anticorrosiva por meio eletronic para pr evencao dos processos corrosivos;Obs: a execucao dos servicos nos equipamento sera discriminada em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.890,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
543	505/2016	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera consta r o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	554,23
992	1070/2016	008.918.207/0001-51	4928 - VLADimir ACACIO ARTHUSO - EPP	. Servico de manutencao de evaporador tipo banho -maria de imersao a agua para sistemas de cloro; o servico devera ser realizado por empresa espe cializada nas dependencias da estacao tratamento de agua - eta 3 do saae indaiatuba.	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
993	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao: Tolerancia de ± 2º C; Aceitabilidade menor/ qual 2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto s de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE.. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao deve ra complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE33/2015		2.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
615	620/2016	013.467.827/0001-51	4168 - 2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	820,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
668	686/2016	018.473.887/0001-09	4202 - EDINEI AR CONDICIONADO POLAR EIRELI	, Servico de descarbonizacao em catalizador; com scanner para monitoramento. , Manutencao e revisao em equipamento de ar condicionado de maquina pesada da autarquia; desmontagem; montagem; limpeza; carga de gas; parte eletrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
983	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		456,50	0,00	0,00
984	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		228,25	0,00	0,00
1000	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		2.560,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
634	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo pequeno/ medio porte, marca wacker, Modelo bs 700, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	314,76
635	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 700, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	314,76
882	939/2016	021.310.732/0001-58	4803 - MEGA TRASFORMADORES INDUSTRIAIS EI	, servico de reforma de transformador de 300 kva.;obs: descricao dos servicos no relatorio em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.876,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA									
735	782/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Servico de Transporte	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,51
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Servicos de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.489,13
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1004	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		DISPENSA D		766,15	766,15	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. Pagamento de notificação de infração de trânsito referente ao veículo oficial placa FYW - 4607. Processo de protocolo 2197/16.</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</p>									
330	259/2016	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. Switch gerenciável 24 portas; conforme especificações detalhadas em anexo I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.310,39
571	532/2016	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS; ESPECIFICAÇÕES: PORTA: 24 CONECTOR RJ-45 PARA 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T COM 4 SLOTS SFP COMPARTILHADOS GIGABIT; CONSOLE PORTA; INTERFACE MÍDIO AUTO DEPENDENTE (MDI) E MDI CROSSEVER (MDI-X); AUTO NEGOCIAR CONFIGURAÇÃO / MANUAL; RPS PORTA PARA CONECTAR A UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE; BOTÕES: BOTÃO RESET; CABEAMENTO TIPO: UM PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM (UTP) CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 10BASE-T/100BASE-TX; UTP ETHERNET CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 1000BASE-T; POE: IEEE 802.3AF POE ENTREGUE QUALQUER UMA DAS 24 PORTAS 10/100/1000; ORÇAMENTO DE ENERGIA PERMITE A POTÊNCIA MÁXIMA DE 15,4 W EM ATÉ 12 PORTAS EM SIMULTÂNEO; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: ATÉ 48 GBPS, NONBLOCKING; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE (BASED ON 64-BYTE PACKETS) (64-BYTE PACKETS); ATÉ 35,7 MPPS; EMPILHAMENTO: ATÉ 8 UNIDADES EM UMA PILHA (192 PORTAS); HOT INSERÇÃO E REMOÇÃO; ANEL E CADEIA DE EMPILHAMENTO OPÇÕES; MASTER E MASTER BACKUP PARA O CONTROLE DE PILHA RESISTENTE; AUTO-NUMERAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.310,29
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA</p>									
1003	892/2016	071.449.201/0004-61	1019 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	. Martelo rompedor/perfurador; com funcoes: martelete e perfuracao com e sem impacto; de 0 a 4400 min ⁻¹ ; rotacao sem carga: 0 -900 min ⁻¹ ; de 0 a 3 joule (força de impacto); pesando aproximadamente 2,7kg; voltagem :220v; potencia de no minimo 800w; frequencia: 60hz; diametro de furacao: 26mm concreto; 13mm metal; 30mm madeira; com limitador de profundidade; com empunhadura auxiliar; acondicionamento em maleta de transporte. Esmerilhadeira angular 4 1/2 polegadas; potencia 670w; 220 volts; rotacao 11.000rpm; eixo m14; capa de protecao com trava; protecao do induzido contra po e fulguras; pratico sistema de troca das escovas de carvao.	DISPENSA D	/0	703,86	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA</p>									
829	860/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	. Arquivo de aço para pastas suspensas; com quatro gavetas com alca de aluminio; com corrediças telescópicas; com fechadura; chapa 22; com profundidade de 0,70 m.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	695,00	0,00
<p>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental 03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos 03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA</p>									
486	0/0	017.706.289/0001-61	5140 - CARMEM LUCIA LOPES GARRIDO DE ABR		PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	10.540,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 10:09:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	0/0	002.810.098/0001-78	5149 - OFICINA E ARTE SERIGRAFIA IND COM E	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E PROJEÇÃO DE FILMES E IMAGENS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O MUSEU DA ÁGUA. . Contratação de empresa especializada para execução dos tampos, placas e totem, com fornecimento de materiais e instalação, de acordo com o projeto de arquitetura de interiores e de museografia e museologia do Museu da Água.	PREGÃO	PRE08/2016	0,00	0,00	152.000,00
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.62 - FICHA									
149	0/0	038.826.228/0001-08	5106 - SILVIO VON AH INDAIATUBA ME	. Elaboração do projeto arquitetônico de interiores, com fornecimento de mobiliário para o museu da água.	CONVITE	15/2015	0,00	0,00	50.235,40
03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA									
599	581/2016	020.965.619/0001-48	5158 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	. Tablet 9,7" polegadas; touchscreen; sistema operacional ios 8 ou superior; com wifi.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.699,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.69 - FICHA									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. Pensão mensal alimentícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							538.611,36	480.872,33	270.736,57
TOTAL							538.611,36	480.872,33	270.736,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS