



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2016</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1833	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento o aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA</b>									
1876	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; revestimento interno o argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675 , nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
1855	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	324,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
2296	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		318,50	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	2.128,56
2291	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. REALINHAMENTO DE PREÇO. VALOR A SER PAGO REF. AS NOTAS FISCAIS 265.734 E 267.117 DE 25/07/2016 E 03/08/2016 RESPECTIVAMENTE.		PREGÃO PRE30/2015	239,85	0,00	0,00
2300	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE38/2016	6.090,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1829	1794/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Nitrate de mercurio ii PA; monohidratado; aspecto fisico cristal branco; inodoro; formula quimica Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783 -34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade, temperatura de armazenamento; composicao e procedimento; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
2298	2360/2016	002.036.880/0001-81	1161 - A. MAZUTTI CAMPINAS EPP	. Caixa organizadora; em polipropileno; tipo bin nº 6; medindo aproximadamente 15,0 x 18,5 x 29,0 cm (a x l x p); na cor preta.; Caixa organizadora; em polipropileno; nº 26; medidas externas aproximadas 22,5 x 35 x 50,5 cm (a x l x p); na cor preta.	DISPENSA D	/0	1.860,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
1846	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho o sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	572,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
1850	0/0	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L			PREGÃO PRE27/2015	0,00	0,00	810,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2146	153/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolímero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179. , Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalaco es prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rígido defoto; dn 200 mm; com aneis d e trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rígido defoto; dn 300 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	2.150,40	0,00
2293	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fo sco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e ten so ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazoliorimas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; aten dimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta epoxi ; esmalte ca talizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos , eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditi vos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eter es glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditi vos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagen lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Esmalte sintetico brilhante; cor branca; para ser a plicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor platina; para ser apli cado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; vali dade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Massa plastica; composto por resina poliester, monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelament o; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borrac ha; embalagem lata de 1 kg., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Extens or telescopico para rolo de pintura; em aco metalico com adaptador; 3 metros de compri mento., Esmalte sintetico brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras , paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.	PREGÃO PRE07/2015		6.803,50	0,00	0,00
2301	89/2015	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressa o nominal 10; com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aco inox aisi 410, disco em aco inox aisi 316, anel de vedacao em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aco inox aisi 410; com diametro nominal de 100 mm; com caixa de en grenagens e volante; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: iso 5752, awwa c 504 e sabesp nts 220., Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressão nominal 10; com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aco inox aisi 410, disco em aco inox aisi 316, anel de vedacao em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aco inox aisi 410; com diametro nominal de 150 mm; com caixa de engrenagens e vo lante; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: iso 5752, awwa c 504 e sabesp nts 220., Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressão nominal 10; com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aco inox aisi 410, disco em aco inox aisi 316, anel de vedacao em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aco inox aisi 410; com diametro nominal de 200 mm; com caixa de engrenagens e vo lante; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: iso 5752, awwa c 504 e sabesp nts220.	PREGÃO PRE71/2015		14.700,00	0,00	0,00
2302	89/2015	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -		PREGÃO PRE71/2015		4.940,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

2304	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Válvula de retenção portinhola dupla; com diametro nominal de 300 mm; construção conforme norma api 594; compatível com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posição vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; por... . Tubo de pvc rígido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO PRE67/2016		18.900,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	-----------	------	------

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA

1943	2008/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Lencol de borracha 3/16 sem lona. Tubo pp nylon medida 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
2225	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Carcaça do selo, CMB-24: Selo mecânico, CMB-24: Eixo em inox, CMB-24: Kit de Mancal, CMB-24: Válvula de alívio de ar, CMB-24: Tampa de Inspeção, CMB-24: Placa de Desgaste, CMB-24: Rotor, CMB-24: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-24: Conjunto flap, CMB-24: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	10.312,36	0,00
2229	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-21: Carcaça do selo, CMB-21: Selo mecânico, CMB-21: Eixo em inox, CMB-21: Kit de Mancal, CMB-21: Válvula de alívio de ar, CMB-21: Rotor, CMB-21: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-21: Conjunto flap, CMB-21: Válvula de alívio pressão, CMB-21: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.922,25	0,00
2232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB-15: Kit de Mancal, CMB-15: Válvula de alívio de ar, CMB-15: Placa de Desgaste, CMB-15: Rotor, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-15: Conjunto flap, CMB-15: Válvula de alívio pressão, CMB-15: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.237,77	0,00
2234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB-6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-6: Tampa superior e encaixe do rotação da bomba, CMB-6: Propulsor da bomba, CMB-6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.917,99	0,00
2292	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18.977, REF. AO EMPENHO Nº 2225/2016 PEDIDO Nº 2081/2016.	CONCORRÊNCIA/2016		0,02	0,02	0,00

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

1109	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusíveis g/5x20; tipo do fusível: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 50Dv; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kV; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura nominal: s 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pvc; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60947-7-3, modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs-232 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para portas rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: fcaon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agraphite, contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilha din 35mm terminal de parafuso., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiaçoes uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz, ganho 14 db; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2:1; feixe: -3 db plano e: 40o feixe: -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria., Cabo coaxial flavelavel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletrico: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frecuencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 3,70 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem 4,1 ohm/km., Controlador programa vel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp, possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's inteligentes para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem m de programacao	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	6.750,69
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

				ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao e de bug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 khz., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacidade de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frequencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo 200 ma maximo, impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 2 4v; protegidas por supressor de transientes e fusíveis resetáveis (piv) individuais., Interface homem maquina (hm): visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl), Modulo expensor de entrada analogica; endereçamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucão de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V ; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistemas cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at: potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de e sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analogicas: tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucão: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucão do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc,-5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma,-10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma,5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs-485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/esclavo modbus tcp e facom; isolamento transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento normas: abnt nbr/ce., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20 %;resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada(minimo): 4/24vdc; pontos de saida(minimo): 4; resolucão maxima do sinal: 0,3 mv (5 v dc/16384) 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao±1%;tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va, impedancia da carga modo de tensao :500ohms-1mohms ; impedancia de saida modo tensao:63,2kohms; impedancia da carga modo corrente: 0ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ±30ma; dimensoes minimas(l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolamento: transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento as normas:abnt nbr/ce., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucão: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucão maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0				
2297	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	15.071,94	0,00	0,00
2299	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Abracadreira plastica com trava; bitola: 1"; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/nbr 15465., Adaptador especifico para caixa de derivacao (condulete); bitola : 1"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Caixa de derivacao (condulete); bitola: 1; material: pvc rigido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas : 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr -15465., Eletroduto; bitola: 1"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Luva; bitola: 1"; extremidades: encaixe (s em rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 1"; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Tampao; especifico para caixa de derivacao (condulete);bitola: 1";tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr -15465., Tampa; especifico para caixa de derivacao (condulete);bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr-15465	PREGÃO PRE53/2016	539,10	0,00	0,00
2303	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	14.358,31	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>								
1862	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	398,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1933	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; . peca reposicao p/veiculo automotivo, mola de suspensao , aprensatacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2002/2002, peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro mestre freio , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	249,00
1941	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	0,00	489,00
1967	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	. Cabo simples para Compactador Wacker BS 60, Jogo de mangueiras para Compactador Wacker BS 60, Capa do cabo para Compactador Wacker BS 60, Kit reparo carburador para Compactador Wacker BS 60	PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	295,00
2294	2382/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Peca manutencao trava unha; maquina retro jonh deere 310 k, Peca manutencao; unha de cacamba para retroscavadeira jonh deere 301k, Peca manutencao; lamina auxiliar; cod t32197; retroscavadeira jonh deere 310k.	DISPENSA D	/0	1.532,00	0,00	0,00
2295	2387/2016	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. Gancho de elevacao.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
1812	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSON	. Despesas miudas de pronto pagamento. Material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-14,82	-14,82	-14,82
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1954	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	0,00	5.657,00
1968	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca dynapac, modelo lt 6000, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	786,90
2020	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	1.597,75	0,00
2126	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	1.643,40	0,00
2203	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	13.238,50	0,00
2204	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	1.917,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
2230	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.309,10	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2231	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -24: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.947,58	0,00
2233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.858,37	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedij (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
2171	2222/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	. Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veiculo o da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.570,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA</b>									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSAD	/0	0,00	6.215,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	9.207,30



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2016 08:22:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.746,02
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.115,33
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.827,05
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.546,58
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	242,96	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
1811	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Despesas miudas de pronto pagamento .Prestação de serviço.	OUTROS/NÃO	/0	-148,20	-148,20	-148,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</b>									
2039	2044/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Switch; 8 portas; 10/100/1000 mbps; com fonte de alimentacao biv olit inclusa; garantia de 1 ano.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	239,00
SUBTOTAL							85.540,20	59.347,73	55.803,81
TOTAL							85.540,20	59.347,73	55.803,81

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS