



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2016</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100491   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 282 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA ME.   |                   | /0        | 395,54          | 395,54          | 0,00       |
| 100493   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.485 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.  |                   | /0        | 13,34           | 13,34           | 0,00       |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100492   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S                            | , RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 282 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA ME.  |                   | /0        | 943,80          | 943,80          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>                                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1090   | 0/0      | 002.240.839/0001-22 | 3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA          | , Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de ve ser intercambiable com tubos de ferro fundido ductil sem nenhuma restricao. | PREGÃO PRE00/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 99.000,00  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA</b>                                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 31   | 0/0      | 062.025.440/0001-50 | 4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A          | , Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampl iação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.   | CONCORRÊNC05/2015 |           | 0,00            | 199.353,70      | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>                                   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3339   | 0/0      | 062.025.440/0001-50 | 4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A          |   | CONCORRÊNC05/2015 |           | 0,00            | 50.778,14       | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | . . Contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA VI. Obs: valor restante está previsto e será empenhado em 2016.  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b> |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                       |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 25   | 0/0      | 049.612.906/0001-56 | 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME      | . Fornecimento de carnes, aves e pescados.  |           | PREGÃO PRE21/2015 | 0,00            | 36.580,35       | 0,00       |
| 45   | 0/0      | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . Frutas, legumes e verduras diversos.  |           | PREGÃO PRE93/2015 | 0,00            | 1.244,78        | 866,46     |
| 1421   | 0/0      | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L   | . Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. |           | PREGÃO PRE47/2015 | 0,00            | 1.014,23        | 0,00       |
| 1883   | 0/0      | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L   | . Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. |           | PREGÃO PRE47/2015 | 0,00            | 3.520,12        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 937  | 0/0      | 043.683.069/0001-70 | 3711 - QUIMISA S.A.                          | . Ortopolifosfato de sodio: aspecto - liquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - mínimo 55 % .; Valores para o produto na forma base seca.   |           | PREGÃO PRE27/2015 | 0,00            | 0,00            | 9.046,70   |
| 1327   | 0/0      | 043.683.069/0001-70 | 3711 - QUIMISA S.A.                          | . Ortopolifosfato de sodio: aspecto - liquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - mínimo 55 % .; Valores para o produto na forma base seca.   |           | PREGÃO PRE27/2015 | 0,00            | 0,00            | 9.250,00   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                       |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1840   | 0/0      | 015.657.876/0001-82 | 5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD    | . Aplicador de fita para embalagem; metalico; manual; com cabo anatômico; para fechamento de embalagens; utilizando fita adesiva; para fitas de ate 50 mm; mantem a fita pronta para a proxima aplicacao. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca. Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo. Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; estreita; medindo aproximadamente 9 mm.                     |           | PREGÃO PRE 6/2016 | 0,00            | 659,20          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                                   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1848   | 0/0      | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP               |   |           | PREGÃO PRE35/2015 | 0,00            | 1.740,00        | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1849   | 0/0       | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP             | . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; rachaduras; furos; deformações; bordas afiadas ou rebarbas; não devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visíveis e de forma indelevel a marca ou identificação do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificação de material para reciclagem; massa mínima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressão lateral de no mínimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q  | PREGÃO PRE72/2015 |           | 0,00            | 968,40          | 0,00       |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL<br>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1530   | 0/0       | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP             | . Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.; Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ veiculo original) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo micro | PREGÃO PRE72/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 462,54     |
| 1677   | 1676/2016 | 056.680.143/0001-46 | 1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.375,00   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1844   | 0/0      | 016.717.327/0001-19 | 4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME            | . Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de peças mecânicas; sacos com 50 kilos.<br>. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.   | PREGÃO PRE72/2015 |           | 0,00            | 420,00          | 0,00       |
| 1845   | 0/0      | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP              | . Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao base de cera parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria, tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Roda; com capa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 919 1-2008., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb | PREGÃO PRE72/2015 |           | 0,00            | 1.110,30        | 0,00       |
| 1847   | 0/0      | 002.573.131/0001-93 | 3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME       | . Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; conforme norma nbr 14725.   | PREGÃO PRE72/2015 |           | 0,00            | 457,20          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1474   | 0/0      | 066.643.966/0001-55 | 4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E |  | PREGÃO PRE83/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 976,00     |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1717  | 0/0       | 010.826.183/0001-52 | 5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS | . Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".  |           | PREGÃO PRE30/2016 | 0,00            | 6.596,06        | 0,00       |
| 1882  | 0/0       | 004.298.888/0003-03 | 3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR    | . Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.   |           | PREGÃO PRE59/2015 | 0,00            | 1.440,00        | 0,00       |
| 1917  | 0/0       | 004.298.888/0003-03 | 3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR    | . Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; e areia devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia. |           | PREGÃO PRE59/2015 | 0,00            | 5.561,25        | 0,00       |
| 1947  | 0/0       | 010.826.183/0001-52 | 5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS | . Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.   |           | PREGÃO PRE30/2016 | 22.990,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1628  | 0/0       | 020.649.395/0001-65 | 4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT | . Peca reposicao para retroescavadeira; parafuso; cod 826/00217; peca original; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral direi to; cod 531/03208; peca original; jcb 3c plus   |           | PREGÃO PRE90/2015 | 0,00            | 0,00            | 546,00     |
| 1943  | 2008/2016 | 062.100.383/0001-27 | 99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA     | . Lencol de borracha 3/16 sem lona, Tubo pp nylon medida 1/4   |           | DISPENSA D /0     | 610,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>          |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>                         |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>                      |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1496  | 0/0       | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD   | . Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081., Bomba submersa vibratoria para poço; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque elétrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/nbr-iec 60335-1; abnt nbr 5410., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel.  |           | PREGÃO PRE09/2016 | 0,00            | 0,00            | 897,49     |
| 1562  | 0/0       | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD   |  |           | PREGÃO PRE09/2016 | 0,00            | 0,00            | 1.120,00   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1564   | 0/0       | 009.627.856/0001-66 | 3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET   | . Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio; vazão (mínima/máxima): 550/1970l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0/65 mca; temperatura máxima da água: 35°C; submersão (máxima): 20m; tensão nominal: 220v; frequência: 60hz; potência nominal: 380w; resistência a umidade: ip 58; classe de isolamento das bobinas: h; proteção contra choque elétrico: classe ii; altura (máxima): 300mm; diâmetro (máximo): 200 mm; diâmetro tubulação saída: ¾ polegadas; atendimento a normas: abnt/nbr/nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.   |           | PREGÃO PRE09/2016 | 0,00            | 1.640,50        | 0,00       |
| 1879   | 1851/2016 | 023.358.495/0001-20 | 5321 - MG7 TECNOLOGIA C IMP. EXP. PROD. DE   | . Projetor hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 250w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aleado sem alojamento para acessorios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suporte de fixacao tipo "u" em aço; prensa -cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristicas tecnicas (minimas): grau de protecao: ip 65; articulavel latitudinalmente e longitudinalmente; sistema basculante do suporte da lente para facilitar manutencoes (troca de lampadas); atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598 -1, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; atp; atendimento: normas abnt/nbr -iec/en 61347-2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547.. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w, tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; atp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12; abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr -61547.. Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 400w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; atp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12; abnt/nbr-61000-3-2 e abnt/nbr -61547.. Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901 |           | DISPENSA D /0     | 0,00            | 1.034,90        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>     |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1295   | 0/0       | 017.894.330/0001-70 | 5047 - V. G. SIMOES - ME                     | . Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.   |           | PREGÃO PRE23/2015 | 0,00            | 0,00            | 950,00     |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1557   | 0/0       | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | . Grama esmeralda; em placas com terra natural.  |           | PREGÃO PRE22/2016 | 0,00            | 11.880,00       | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>                |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 638  | 0/0       | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A                   |  |           | PREGÃO PRE29/2015 | 0,00            | 0,00            | 2.055,00   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |           |                     |  | . Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g /m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53 887; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;; Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível para sonda IntelliCAL Sonda ISENO31 81 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenção de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |            |            |                 |                 |            |  |
| 1049   | 0/0       | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | . Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH Intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante.;;Obs: compatível com equipamento HQ 40D-Hach.   | PREGÃO     | PRE17/2015 | 0,00            | 0,00            | 3.900,00   |  |
| 1944   | 0/0       | 020.360.237/0001-90 | 4998 - DANPIE PRODUTOS PARA LABORATORIOS   | . Proveta; em polipropileno; com graduacao 1ml; com capacidade de 100ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garante a integridade do produto. Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimen to 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível com colorímetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.  | PREGÃO     | PRE28/2016 | 415,00          | 0,00            | 0,00       |  |
| 1945   | 0/0       | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | . Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro boro ssilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduac ao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integ ridade do Produto.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boross ilicato; termo resistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessur a da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento d e Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto;  | PREGÃO     | PRE76/2015 | 900,00          | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| 1688   | 0/0       | 007.199.891/0001-04 | 4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP  | . Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo ;fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford couri er l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio traseir o; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013, Peca de reposi cao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; a plicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013   | PREGÃO     | PRE14/2015 | 0,00            | 0,00            | 255,00     |  |
| 1941   | 0/0       | 056.966.823/0001-20 | 5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.          | . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro  | PREGÃO     | PRE08/2015 | 489,00          | 0,00            | 0,00       |  |
| 1942   | 0/0       | 014.904.377/0001-80 | 4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME         | . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro  | PREGÃO     | PRE08/2015 | 228,00          | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>      |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |  |
| 1705   | 1707/2016 | 011.093.400/0001-05 | 5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E  |   | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 1.932,00        | 0,00       |  |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1751  | 1857/2016 | 011.093.400/0001-05 | 5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E    | . Bandeira do Brasil; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; bordada., Bandeira do Estado de Sao Paulo; nas medidas de 1,35m x 1,93m; con feccionada em nylon; bordada., Bandeira do Municipio de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; impressa. Bandeira do SAAE de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon, impressa.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 204,00          | 0,00       |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b></p>                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1940  | 1742/2016 | 011.667.263/0004-18 | 5328 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO    | . E -CNPJ - documento eletronico em forma de certificado digital; integridade na comunicacao entre pessoas juridicas e a receita federal do brasil (RFB); funcionando exatamente como uma versao digital do CNPJ; acesso ao E -CAC - receita federal do brasil, com este documento digital e possivel realizar consultas e atualizar os cadastros de contribuinte pessoa juridica; obter certidoes da receita federal; cadastrar procuracoes e acompanhar processos tributarios atraves da internet sem a necessi dade de ir munido de diversos documentos ate um posto de atendimento.   | DISPENSA D        | /0        | 310,00          | 310,00          | 0,00       |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b></p>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1556  | 0/0       | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | . Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.  | PREGÃO PRE22/2016 |           | 0,00            | 8.580,00        | 0,00       |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b></p> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1602  | 0/0       | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR      | . cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 - dieletrico apos impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 - embalagem / transporte | CONCORRÊNCIA/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 5.351,12   |
| 1603  | 0/0       | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR      |   | CONCORRÊNCIA/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 4.741,12   |





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.    | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1604    | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat11 -desmontagem completa, cat11 -inspecao visual, cat11 -testes e ensaios eletricos, cat11-testes e ensaios mecanicos, cat11 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat11-substituicao da tampa defletora, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat11 -substituicao /retificacao do eixo, cat11 -substituicao dos rolamentos, cat11 -rebobinamento no estator, cat11-rejuvenecimento no estator, cat11 -limpeza geral no estator, cat11 -secagem em estufa no estator, cat11 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat11 -testes preliminares no estator, cat11 -limpeza geral no rotor, cat11 -secagem em estufa no rotor, cat11-balanceamento no rotor, cat11 -testes preliminares no rotor, cat11 -a vacuo ou imersao, cat11 -verniz eletroisolante, cat11 -secagem em estufa, cat11 -montagem do equipamento, cat11 -ensaios eletricos, cat11 -acabamento, cat11 -pintura, cat11 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat11 -medicao da resistencia do isolamento, cat11 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat11 -dieletrico antes da impregnacao, cat11 -dieletrico apos impregnacao, cat11 -corrente em vazio, cat11 -equilibrio de fases, cat11 -embalagem / transporte  | CONCORRÊNCIA | 07/2015   | 0,00            | 0,00            | 9.080,85   |
| 1605    | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat12 -desmontagem completa, cat12 -inspecao visual, cat12 -testes e ensaios eletricos, cat12-testes e ensaios mecanicos, cat12 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat12-substituicao da tampa defletora, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat12 -substituicao /retificacao do eixo, cat12 -substituicao dos rolamentos, cat12 -rebobinamento no estator, cat12-rejuvenecimento no estator, cat12 -limpeza geral no estator, cat12 -secagem em estufa no estator, cat12 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat12 -testes preliminares no Estator, cat12 -limpeza geral no rotor, cat12 -secagem em estufa no rotor, cat12-balanceamento no rotor, cat12 -testes preliminares no rotor, cat12 -a vacuo ou imersao, cat12 -verniz eletroisolante, cat12 -secagem em estufa, cat12 -montagem do equipamento, cat12 -ensaios eletricos, cat12 -acabamento, cat12 -pintura, cat12 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat12 -medicao da resistencia do isolamento, cat12 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat12 -dieletrico antes da impregnacao, cat12 -dieletrico apos impregnacao, cat12 -corrente em vazio, cat12 -equilibrio de fases, cat12 -embalagem / transporte  | CONCORRÊNCIA | 07/2015   | 0,00            | 0,00            | 6.053,90   |
| 1606    | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte  | CONCORRÊNCIA | 07/2015   | 0,00            | 0,00            | 6.513,90   |
| 1619    | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat 15 -desmontagem completa, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte | CONCORRÊNCIA | 07/2015   | 0,00            | 0,00            | 15.821,17  |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1620   | 0/0       | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR  | . cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refitacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte | CONCORRÊNCIA/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 44.363,34  |
| 1946   | 1938/2016 | 066.101.049/0001-49 | 49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME | . cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /refitacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte | DISPENSA D        | /0        | 940,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA</b>                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 68   | 0/0       | 001.873.139/0001-02 | 2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.  | . Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corr etiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 266,72          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . Contas telefônicas.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.147,14   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7  | 0/0       | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 7.253,70        | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 8        | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 833 - BANCO DO BRASIL S/A           | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.844,46        | 0,00       |       |
| 9        | 0/0      | 090.400.888/0001-42 | 134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.052,00        | 0,00       |       |
| 10       | 0/0      | 060.746.948/0316-97 | 187 - BANCO BRADESCO S/A            | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.949,80        | 0,00       |       |
| 11       | 0/0      | 060.701.190/0052-46 | 636 - ITAU UNIBANCO S.A.            | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.722,20        | 0,00       |       |
| SUBTOTAL |          |                     |                                     |  |            |           |                 | -----           | -----      | ----- |
|          |          |                     |                                     |  |            |           | 28.234,68       | 369.466,69      | 225.772,73 |       |
| TOTAL    |          |                     |                                     |  |            |           |                 | -----           | -----      | ----- |
|          |          |                     |                                     |  |            |           | 28.234,68       | 369.466,69      | 225.772,73 |       |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS