



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 04 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS

03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL

2846	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Empenho do saldo do contrato de execução de serviços de publicidade e propaganda. Contrato válido até 24/04/2017.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	58.395,15	0,00
------	-----	---------------------	---	---	--------------	---------	------	-----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III

03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA

33	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA	04/2015	0,00	178.979,72	0,00
----	-----	---------------------	---	---	--------------	---------	------	------------	------

03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12

34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA	04/2015	0,00	80.088,95	0,00
----	-----	---------------------	---	---	--------------	---------	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

2746	2794/2016	006.029.881/0001-50	725 - MITAFER COMÉRCIO D.TUB. FERRAG. LTD	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,17 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,26 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,62 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,76 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51.311,90
------	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

				porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 150 mm; comprimento de 0,70 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10 e pe; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 50 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 80 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 100 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; diametro nominal de 150 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 300 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 600 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,90 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas.					
2747	2794/2016	006.029.881/0001-50	725 - MITAFER COMÉRCIO D.TUB. FERRAG. LTD	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 1,77 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.398,40
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2500	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	480,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2477	71/2016	005.684.574/0001-40	5381 - MONTAGNOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 150 mm; com acionamento manual por volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 400 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 300 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	32.170,76	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	20/2015	-800,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2829	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	318,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	32.950,00	0,00
2809	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses; a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao caonstituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	5.490,24
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	2.709,51	0,00
2906	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Reempenho do empenho nº 2806 pedido nº 2606/2016, para alteração de categoria economica. Ref. aquisição de Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforcador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015		0,00	4.001,18	0,00
3031	40/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE34/2016		0,00	1.843,60	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3069	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	<p>, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprio s; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE38/2016		0,00	7.250,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3076	3141/2016	001.474.046/0001-05	1541 - INFO EXPERT COMERCIO DE MATERIAIS	. Fonte dell - 235watts 24 pinos atx; 4 pinos atx+12V; 2 conectores sata; 1x floppy - h235pd-01; part number: h235pd-01.	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2881	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela Anvisa; conforme norma nbr 14725. Higienizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antiséptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	472,80	0,00
2884	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente, nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias. Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa e pedal; para ser utilizado em banheiros. Regador; em plastico; capacidade para 10 litros. Balde polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; sem pes. Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	811,70	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2808	153/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rigido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	158,70
2868	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	118,00
3022	3134/2016	014.307.745/0001-02	5444 - SL MAURO SANEAMENTO EPP	. Tubo pp dn 600 x 2,00 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda. Tubo pp dn 600 x 1,85 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda. Tampa dn 600 com derivacao dn 150 com flange; material ferro fundido; medidas sobre encomenda.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.882,00
3065	84/2016	057.587.693/0001-88	5345 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO PRE67/2016		0,00	3.036,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3198	110/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/feri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borrracha.					
3204	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica sil icone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE89/2016		446,40	0,00	0,00
				. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		4.560,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
3102	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB-6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-6: Depósito de óleo da bomba, CMB-6: Propulsor da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.061,82	0,00
3205	3263/2016	096.340.740/0001-46	787 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBO	. Servicos de copias de chave Yale: chave codificada e servicos de troca de fechadura.	DISPENSA D	/0	1.030,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2546	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetori al com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clip inco rporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos, monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	60.000,00
2860	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	1.185,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
1150	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Camara de Sedgewick -Raftar confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Celula com dimensoes de 50 milímetros de com primento x 20 milímetros de largura e 01 milímetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoese de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara., Becke r graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt. 95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 1000ml; em poli etileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproxi madas de diametro externo 120mm; alt.140mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado e m embalagem apropriada que garanta a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015		-1.860,00	0,00	0,00
2262	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	1.800,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 40 00 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Suporte para bolsas plasticas estereis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximadas totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximadas dos compartimentos 5x5x5 cm; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca, Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Alaranjado de Metila P.A. - reagente primeira linha nacional - com certificado de análise. Frasco 25g. ;Observação: Reagente com prazo de validade minimo de 2 anos a partir da data de fabricacao.						
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades.. Sealing de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00 ; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	1.024,00	
2879	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao em po; a base de 2 - cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbio pelo metodo respirometrico; frasco com 35 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor branca, com bico curvo; com identificacao para agua destilada; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	4.748,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>										
2812	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	128,50	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2818	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peça reposicao p/veiculo automotivo, cilindro rodas , peça genuína, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peça reposicao p/veiculo automotivo, braço oscilante suspensão dianteira , peça genuína, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006					
				. peça reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão di anteira , peça genuína, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	30,00
3033	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	5.276,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
3001	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Caixa de ferramentas metálica; sanfonada com 03 gavetas; em chap a de aço; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrão; comprimento mínimo de 50 cm., Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termi co total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,8mm., Alicates par a uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme no rma din 8976 ; medindo aproximadamente 12"; cabo antidesslizante com abas proteto ras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	1.244,39	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
2754	2865/2016	046.958.971/0001-40	2302 - SEBASTIAO CLOVIS CORREIA ME	. Lousa de vidro; incolor; temperado; com cantos arredondados; esp essura 6mm; medida de 1.77m x 1.74.5m; com botoes franceses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,00
3117	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualiza ção cadastral, irregularidades.		PREGÃO PRE02/2015	0,00	120.305,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
3030	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado c om mourões e sem mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de aram e galvanizado.		PREGÃO PRE46/2016	0,00	0,00	44.646,16
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2878	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME			PREGÃO PRE82/2016	0,00	0,00	1.930,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2885	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador r; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.					
				, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	0,00	6.693,00
3199	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidrarcaria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO PRE35/2016		480,20	0,00	0,00
3200	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		744,00	0,00	0,00
3201	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		312,00	0,00	0,00
3202	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		456,00	0,00	0,00
3203	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; conto rme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE82/2016		400,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3207	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE40/2015		5.900,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	72.586,25
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.850,92
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O RESTANTE ESTÁ PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	9.428,85	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000 - GERAL</b>									
3015	3146/2016	020.533.990/0001-30	5442 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTD	, Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3115	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3116	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA COM MAO DE OBRA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b>									
2172	109/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Micropipetador com volume variavel de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121° C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao: ponto 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"., Micropipetador com volume fixo de 1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 2,0 µL; esterilizavel em autoclave a 121° C; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; Ponto de calibracao 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos".		PREGÃO PRE86/2015	0,00	2.172,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL</b>									
294	0/2016	004.780.668/0001-50	5020 - LEANDRO MOUTINHO CACAPAVA COM EQUIPAMENTOS	, No-break 700 VA semi-senoidal.		PREGÃO PRE09/2015	-814,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
3206	3164/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Estacao de trabalho contendo (01) um modulo sem divisórias; com um tampo unico em formato L; confeccionado em MDF; com medidas aproximadas de 1400 x 1500 x 600 mm; sendo lado esquerdo x lado direito x profundidade; espessura minima de 25 mm; altura total de 750 mm; revestido em laminado melaminico; na cor casca de ovo; acabamento em perfil ergosoft 180 graus; bordas arredondadas; contendo furacao sob o tampo para passagem de cabos; estrutura em aco SAE 1010/1020; com colunas verticais de secao retangulares e apoio em pes horizontais; chapa com espessura minima de 1,5 mm; com eletrocalhas para passagem de fiacao logica/eletrica/telefonica; pintura eletrostatica em tinta epoxi em po; estrutura na cor preta; contendo um gaveteiro fixo com 2 gavetas; com painel frontal e lateral de no minimo 18mm de espessura; revestido em laminado melaminico fosco; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes., Gaveteiro para escritorio; em madeira MDF; com medidas aproximadas de 750 x 400 x 600 mm; sendo altura x largura x profundidade; espessura minima de 18 mm (corpo) e 25 mm (tampo); na cor casca de ovo; revestido em laminado melaminico fosco; contendo 04 (quatro) gavetas; deslizando sobre corredeiras em chapa de aco SAE 1020; com chave e fechamento simultaneo de todas as gavetas; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes., Poltrona; modelo diretor; giratoria; com braços; assento/encosto em espuma injetada; com lamina de aco que interliga o assento no encosto; regulagem de altura no assento atraves de mecanismo a gas; inclinacao/relax no encosto; pes em forma de estrela em aco com capa de nylon; com rodizios; tecido crepe; cor vermelha; com costura.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.560,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.414,60	552.326,93	264.893,57
TOTAL							12.414,60	552.326,93	264.893,57

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/11/2016 16:26:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS