



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	0,00
2877	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. PAGTO N.F. 141.806 (COMPLEMENTO), REF. À COMPRA DE GÁS DE COZINHA.	DISPENSA D	/0	24,64	24,64	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2894	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		10.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	14.875,00	0,00
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; radionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.030,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE14/2016		0,00	18.124,80	14.899,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr - ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
				. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	0,00	2.040,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,30.; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.					
					PREGÃO PRE42/2016		0,00	19.876,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2541	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Cola; bastao; para uso diversos; a base de eter de poliglucosideo; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto., Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2.	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	0,00	385,62
2827	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.					
					PREGÃO PRE44/2016		0,00	2.720,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2555	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;					
					PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	1.380,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2893	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP						
					PREGÃO PRE35/2015		3.362,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; e a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mensagens devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipos de etiquetas. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
2880	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; deve estar de acordo com a norma abnt 14761. Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aco galvanizado; aprox. diametro x alt x prof) 42 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto deve obedecer a legislacao atual vigente. Dispenser para papel higienico; tipo rolo 300/600 metros; resistente a primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento através de travas de segurança ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafuso; de vera ser fornecido os parafusos e buchas. Limpa aluminio; composicao basica tensoativa anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.	PREGÃO PRE97/2016		2.648,16	0,00	0,00	
2881	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Higienizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antiseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		705,54	0,00	0,00	
2882	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura: 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om -90; em embalagem apropriada. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M."; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995. Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superficie externa antiderrapante. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre o produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90. Sabao alvejante; em po; para remoção de manchas em	PREGÃO PRE97/2016		3.019,08	0,00	0,00	

				tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulos e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4,bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbena 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rótulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervadoce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Vassoura, para limpeza pesada; tipo vassourao de garí; propriedades minimas:cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura,contendo 51 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisas; cabo com diametro de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citridora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;				
2883	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPO (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., La de aco; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE97/2016	2.872,80	0,00	0,00
2884	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias., Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias., Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa e pedal; para ser utilizado em banheiros., Regador; em plastico; capacidade para 10 litros., Balde polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa., Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE97/2016	811,70	0,00	0,00
2887	118/2016	015.106.906/0001-62	5414 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias.	PREGÃO PRE97/2016	121,00	0,00	0,00
2888	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM. DE PRODUTOS DESCA		PREGÃO PRE97/2016	4.981,75	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>. Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composição básica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, água e outras substâncias químicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plástico de 750 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composição básica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/água; e outras substâncias químicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plástico de 750 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Detergente líquido neutro; embalado em frasco plástico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; matéria ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no mínimo 10,0%; embalagem contendo informações do produto (modo de usar; precauções e validade); produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Inseticida a base de água; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; água e propelente; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Lustra móveis com proteção contra mancha de água; com brilho sem engordurar os móveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifático; coadjuvante; fragrância e água; embalado em frasco plástico contendo 500 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Papel higiênico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conform e NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; na caixa devida constar informações do fabricante; marca; especificações do produto; bem como a sua composição; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível; a empresa vencedora devida apresentar laudo microbiológico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitações dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; instituição al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; caixa de 200/250 folhas devida ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devida apresentar laudo microb. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho). Dispenser para papel toalha interfolhado; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualização do nível do papel; na cor branca; com fechamento através de travas de segurança ou chave; dimensões aproximadas de 250 mm de largura x 320mm de altura x 130 mm de profundidade; para ser fixado na parede através de parafusos; devida ser fornecido parafusos e buchas. Dispenser para sabonete líquido; tipo refil de 800 ml; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualização do nível do produto; na cor branca; dimensões aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devida ser fornecido parafusos e buchas.</p>					
2889	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>. Recipiente plixio; de polipropileno; no formato redondo, com chapinha mínima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipropileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca. Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Pote; plástico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentação em sacos plásticos invioláveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades. Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plásticos invioláveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades.</p>	PREGÃO PRE97/2016		3.722,00	0,00	0,00
2890	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE97/2016		2.293,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucão da conmeto n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Rodio; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo com suporte plastico., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.						
2891	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		2.852,50	0,00	0,00	
2892	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		4.536,15	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
2544	99/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME		PREGÃO PRE79/2015		0,00	897,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2654	130/2015	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	. Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE03/2015	0,00	825,50	0,00
2748	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha, Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme Nbr 10569; com diametro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso.		PREGÃO PRE54/2016	0,00	798,00	0,00
2828	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2"; conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao. Torneiro para cozinha; acionamento manual; movel; de parede; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de 1/4 de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses		PREGÃO PRE76/2016	0,00	185,88	0,00
2895	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metilcelulose, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.		PREGÃO PRE13/2016	4.920,00	0,00	0,00
2896	17/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de cinquentas e seis a noventa e seis por cento; faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.		PREGÃO PRE13/2016	320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2533	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	2.326,80
2534	152/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Respirador semi-facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de vapores organicos, poeiras e nevoas; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	152,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2879	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A			PREGÃO PRE28/2016	4.748,00	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 m l cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao em po; a base de 2 - cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco com 35 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor branca, com bico curvo; com identificacao para agua destilada; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2600	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E2 ATTACK; ANO 2011;	2	PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	540,00	
2886	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.		PREGÃO PRE16/2015	109,40	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL										
2439	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	-390,00	-390,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL										
2898	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.		PREGÃO PRE84/2016	500.000,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	
2897	2986/2016	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	. Formalizacao de cobranca do trabalho desempenhado pelo avaliador lider do processo de auditoria do inmetro (nit-dicla-011)		DISPENSA D	/0	637,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
2554	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME			PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	1.344,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2878	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Serviços de tapacaria; veículos leves. , Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO	PRE82/2016	1.930,00	0,00	0,00
2885	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutenção elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em máquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO	PRE38/2015	6.693,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO	PRE65/2013	0,00	0,00	16.281,33
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA	/0	0,00	5.348,83	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	10.022,14
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	3.364,40
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	5.329,55
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	6.842,05
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	7.806,26
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2438	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	-26,26	-26,26	-26,26
2502	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	, RESERVA DE NUMERARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAIXINHA.	OUTROS/NÃO	/0	-910,06	-910,06	-910,06
SUBTOTAL							559.982,10	62.469,73	95.417,03
TOTAL							559.982,10	62.469,73	95.417,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS