



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2016</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000.3 - FICHA</b>									
1013	0/0	245.991.288-99	5216 - LEIA BARBOSA	. EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA APOSENTADORIA.	DISPENSA D	/0	6.191,23	6.191,23	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	30.913,26	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.126,43	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
794	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.444,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
453	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias. Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; acoplada em estrutura de aço galvanizado; 75 cm de altura x 48,5 diametro x 62 cm de profundidade; capacidade aproximada de 60 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	601,56
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>									
272	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	4.361,19



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
419	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho pequeno., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho medio., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho grande., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho extra grande., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg	PREGÃO PRE24/2015		0,00	957,60	0,00
494	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsos de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha., Luva de correr; modada; pvc rigido defeto; dn 150 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	806,88	0,00
495	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva; longa; moldada; 90 graus; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; dn 100mm x de 110 mm; com anel; conforme norma 5647/2007., Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	435,60	0,00
639	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsos de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 200 mm., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsos de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	0,00	36.768,60
658	0/0	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	0,00	3.009,60



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
774	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente; resistencia característica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.		PREGÃO PRE18/2016	0,00	7.500,00	0,00
913	1008/2016	054.246.590/0001-66	1786 - FERRARI - IND. E COM. DE ARTEFATOS D	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.230,00	0,00
926	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Laje tr12; 150kgf/m2; altura 12+4; 41m2 . Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 16 x 16; espessura de 1,20 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneiras metalicas; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm). Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001. Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco; ferro fundido em formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001. s. Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 7.200 rpm; fa; oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais reforçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; rebarbas; cordoes de solda; etc., Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 3/4 de polegadas., Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 3/8 de polegadas., Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 7/8 de polegadas., Roldana 4 polegadas; com caixa; em aco galvanizado; usada em serralheria., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	23.638,70	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>									
791	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	2.185,20	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA</b>									
918	0/0	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. Escova de garrafa (calistemon viminalis) porte de 1,80m e dap d e 3 cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., Acacia mimosa (acacia podalyfrifolia) porte de 1,50m e dap 3 cm; as mudas solicitadas e m 'torrees' deverão ser sangradas; no mínimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.	PREGÃO PRE49/2015		0,00	1.920,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
384	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho p equeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,060 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; deverá estar acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 7 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,015 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	378,00	0,00
792	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	1.500,00	0,00
822	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Ponteiras; nao esteréis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perolas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acidos; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela policia federal. Filtro para seringa em pvc; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	1.079,80	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL**



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
682	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de combustivel cod 6 754 79 6140; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	120,00
816	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 5000513 ; (PSL714 - PH8A - W936/6 - 5000513 - A58758); ou similar, Filtro de combustivel; diesel; genuino; de p primeira linha; para veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	399,00	0,00
1011	1086/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. coxim coroa moto, oleo bengala moto, retentor bengala moto, buch a do garfo traseiro moto, Kit Relação..., Filtro de Ar..., Guarnição da Tampa De Valvula	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Arco de serra profissional; extra tenso; lamina posicionadfa a 55º ou 90º; com parafuso para tencionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Cabo pa ra ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aco cements da e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo ; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg.; Chave co mbinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; m aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; e m aco cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 32mm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha in clinada a 45º., Trena em aco em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha;medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada., Trena; em fibra de vidro inelastica; face s imples; sistema metrico com tracos transversais; colorido; com aproximadamente 13 mm de la rgura e 30 m de comprimento; com escalas de metro, centimetro e milimetro; contend o dispositivo alca metalica dobravel; para retrocesso manual d a fila; acondicionado em estojo em plastico resistente redondo., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; co m regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo apro ximadamente 10"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cr omo vanadio; acabamento polido., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo apro ximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco c romo vanadio; acabamento polido.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	829,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
956	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA</b>									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT		PREGÃO PRE02/2015		0,00	120.015,40	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
28	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores, para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	4.419,83	0,00
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	3.899,98
1005	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de central de PABX do tipo CPCT CPA-T, e fornecimento de equipamentos terminais com Headset.	PREGÃO PRE19/2016		0,00	0,00	0,00
1007	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de central de PABX do tipo CPCT CPA-T, e fornecimento de equipamentos terminais com Headset.	PREGÃO PRE19/2016		38.400,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
363	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala interna -10° + 60° C, divisao de 1,0°; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba",. Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sens or externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba",. Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140° C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.700,00	0,00
600	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5° C; Aceitabilidade menor/ igual 0,5° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias d	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.300,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
702	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	182,60



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
703	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva					
718	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	228,25
764	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro veiculos linha volkswagen	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	222,84
1009	1087/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	185,70
1010	1095/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
				, Serviços de tapeçaria em vários veículos.	DISPENSA D	/0	2.580,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</b>									
1008	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	, Reajuste de valor de contrato. Contratação de empresa especializ ada para operacionalização de Vale - Alimentação em meio eletrônico (cartão magnético), para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade em estabel ecimentos comerciais para atender aproximadamente 400 funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE80/2014		61.056,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
50	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	20.502,81
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.807,70
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.525,60
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.148,90
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.922,80
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.433,75
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA</b>									
810	806/2016	022.497.706/0001-43	5180 - LIGUE VOIP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,45	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/04/2016 09:32:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. gateway de voz com roteador automatico, adaptador pap2t -na para telefone analogico (ata) é um dispositivo para realizar a interface de adaptacao para que telefones convencionais (analogicos) possam se conectar a uma rede ip, a fim de realizar chamadas voip					
SUBTOTAL							108.942,23	214.260,48	99.921,88
TOTAL							108.942,23	214.260,48	99.921,88

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS