



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | | |
| 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100525 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M | . Devolução de IR cobrado a maior. Nota fiscal 152 Cecam. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,76 | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100522 | 0/0 | 277.656.938-67 | 2020 - FRANCISCO PINTO | . Honorários advocatícios. Mês 07/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.982,15 | |
| 100523 | 0/0 | 158.595.288-50 | 1159 - ELISABETE CALEFFI | . Honorários advocatícios. Mês 07/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.982,14 | |
| 100524 | 0/0 | 116.129.198-98 | 2330 - RENATA VALDEMARIN | . Honorários advocatícios. Mês 07/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.982,14 | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100537 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | . RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.230 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA. | | /0 | 1.575,51 | 1.575,51 | 0,00 | |
| 100538 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | . RECOLHIMENTO DE ISSQN, REFERENTE ÀS N.F. 28.318 - 28.323 - 28.325 - 28.332 - 28.335 - 28.338 - CONCREBASE SER. DE CONCRETAGEM LTDA. | | /0 | 388,80 | 388,80 | 0,00 | |
| 100539 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | . REC. DE ISSQN REFERENTE À N.F. 28.286 - 28.427 - CONCREBASE SERV.DE CONCRETAGEM LTDA. | | /0 | 110,25 | 110,25 | 0,00 | |
| 100540 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | . RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À N.F. 4.185 - HR SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE CTAS DE ENE LTDA | | /0 | 2.370,98 | 2.370,98 | 0,00 | |
| 100542 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | . RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À N.F. 594 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | | /0 | 7.717,01 | 7.717,01 | 0,00 | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100541 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | . RECOLHIMENTO DE INSS REF. À N.F. 4.185 - HR SERV. DE LEIT. E ENTR. DE CTAS. DE ENE. LTDA. | | /0 | 13.040,38 | 13.040,38 | 0,00 | |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | | 118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 264,95 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1825 | 0/0 | 013.412.273/0001-95 | 4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO | , Curva 90 graus de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elástica; revestimento interno e externo de pintura epóxi; com anéis de borracha do tipo nitrílico; com diâmetro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e em 598-1996; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante., Te d e ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epóxi; com diâmetro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e em 598-1996. | PREGÃO PRE74/2015 | | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2216 | 09/2014 | 009.052.229/0001-44 | 4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE CONTRATO Nº12/2014. | CONCORRÊNCIA/2014 | | 0,00 | 257.233,75 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 057.654.089/0001-27 | 5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS LÍQUIDOS | , Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I. | TOMADA DE PREÇOS/2015 | | 0,00 | 0,00 | 87.497,03 |
| 03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1875 | 0/0 | 013.412.273/0001-95 | 4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO | , Redução concentrica de ferro fundido dúctil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 100x50 mm., Curva 90 graus de ferro fundido dúctil; com flanges pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 100 mm. | PREGÃO PRE74/2015 | | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2306 | 70/2016 | 051.482.776/0001-26 | 1700 - IMBIL - INDUSTRIA E MANUT. DE BOMBAS | | PREGÃO ELETRÔNICO/2016 | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2307 | 70/2016 | 077.153.260/0001-21 | 2490 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LT | . Conjunto motobomba para esgoto; com as seguintes características : tipo de bomba: centrífuga; de execução horizontal; rotor com entrada frontal e saída radial; regime de operação: intermitente; líquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operação da bomba em funcionamento: vazão mínima de 100,16 l/s; altura manométrica máxima de 83,11 m; vazão máxima de 103,31 l/s e altura manométrica mínima de 82,42 m; potência do motor: 200 cv; rotação: 1750 rpm; número de polos: 4; corrente elétrica alternada: trifásica; 60 Hz; tensão: 380 V; tipo de operação: manual e com variador de frequência; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operação remota; e automática; com sensor de nível ultrassônico. | PREGÃO ELE | 1/2016 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 451883 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . Frutas, legumes e verduras diversos. | PREGÃO PRE | 93/2015 | 0,00 | 1.043,64 | 0,00 |
| | 0/0 | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L | . Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593 de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE | 47/2015 | -191,05 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1745 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | PREGÃO PRE | 14/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 |
| 1827 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido. | PREGÃO PRE | 42/2016 | 0,00 | 19.994,80 | 20.438,80 |
| 1828 | 0/0 | 043.677.178/0001-84 | 5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA | . hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insoluveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular; formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICIOES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLORO | PREGÃO PRE | 42/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.597,04 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1816 | 0/0 | 013.461.183/0001-94 | 4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN | | PREGÃO PRE | 44/2016 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1958 | 0/0 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP | . Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/-0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compatível com copiado ra e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr-nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel.; Papel sulfite de pap elaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalad os em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso. . Fita adesiva: de papel crepe tratado e adesivado a base de resin a e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; p ara uso geral e protecao para pintura.; Fita adesiva de papelaria; polipropileno.; medindo 19 mm x 30 m; cor branca; dupla face.; Elastico; de latex; numero 18; na cor beg e; acondicionado em pacotes de 100 gramas. | PREGÃO PRE 6/2016 | | 0,00 | 0,00 | 122,60 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2319 | 2340/2016 | 008.359.958/0001-85 | 2943 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | . Mouse otico usb; 2 botoes + 1 (scroll vertical). | DISPENSA D | /0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2154 | 90/2015 | 002.573.131/0001-93 | 3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME | . Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resist ente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetr ica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser i dentificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.; Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; qu antidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; t empo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identi ficacao da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 0 4 rolos; no fardo com 64 rolos.; Limpa vidros; composicao: lauril et er sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, cora nte, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico : de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE72/2015 | | 0,00 | 318,40 | 0,00 |
| 2156 | 90/2015 | 002.573.131/0001-93 | 3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME | . Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em m aquinas industriais de lavanderia; composto de alqui benzeno, sulfonato, tripolifosfa to,silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de ger mes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'd iamento estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e a gua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, fo rmula, data de fabricacao e validade., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade mínima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; fras co de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no at o da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme no rma nbr 14725. | PREGÃO PRE72/2015 | | 0,00 | 329,40 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1777 | 0/0 | 007.584.385/0001-20 | 4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H | | PREGÃO PRE77/2015 | | 0,00 | 0,00 | 696,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1947 | 0/0 | 010.826.183/0001-52 | 5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS | . Junta Gibault de ferro fundido para pvc dn 100; com dois aneis. . Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). | PREGÃO PRE30/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.457,63 |
| 1998 | 0/0 | 004.298.888/0003-03 | 3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR | . Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho. | PREGÃO PRE59/2015 | | -0,79 | 2.357,35 | 0,00 |
| 2311 | 2386/2016 | 004.852.954/0001-83 | 701 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | . Bacia com caixa acoplada., Lavatorio para coluna, Porta aluminio 210mm x 80mm (proximo), Vitro basculante 60mmx80mm (proximo), Vitro basculante 2 10mm x 80mm (proximo), Coluna para lavatorio, Chuveiro 3T 5400w | DISPENSA D | /0 | 3.817,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | 64/2016 | 007.965.552/0001-83 | 4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME | . Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 60 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm., Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixacao na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 Ano., Kit de cruzeta; para valvula de descarga; composto por mola; cruzeta e parafusos; para valvula docol., conexao de polietileno, tipo espigao; com ponta e rosca de 1/2" | PREGÃO PRE54/2016 | | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | 64/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD | . Luva de correr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegada., Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedacao; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopia; botao unico; Abnt Nbr 15857; ;Corpo compativel com hydra max codig o 2550., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Sifao; de polipropileno sarfomado; acabamento branco,cConforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saída Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50; Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada., Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de metal; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses, Valvula para lavatorio; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 1 1/2"; para instalacoes prediais de agua fria; conforme Nbr 1146; Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de parede; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses, Kit de cruzeta; para valvula de descarga; composto por mola; cruzeta e parafusos; para valvula hydra max. Vedacao para saida de vaso sanitario; tipo bolsa de vedacao (espude); utilizado em vedacao entre o tubo de ligacao e o vaso sanitario; em pvc; na cor branca; para tubulacao com dimensoes 1 1/2"., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1/2" (dn 15); volante com pintura em esmalte., conexao de polietileno; tipo espigao; com ponta e rosca de 3/4", conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo união; com pontas do tipo espigao de 3/4" | PREGÃO PRE54/2016 | | 1.705,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | 64/2016 | 054.603.089/0001-00 | 154 - SCHEDULE TUBOS, VALVULAS E CONEXO | . Curva curta; 90 graus ; de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de 32 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 32 mm., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de 25 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 25 mm. | PREGÃO PRE54/2016 | | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | 64/2016 | 072.795.073/0001-28 | 5338 - SANVAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA - EP | | PREGÃO PRE54/2016 | | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 2318 | 64/2016 | 008.022.616/0001-75 | 2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA | . Torneira; de liga de latão/cobre; longa; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixação na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptação de 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.; Torneira de cozinha de metal para instalação na bancada/pia; com bica móvel; arejador articulado; mecanismo 1/4 de volta com cartucho mecânico cerâmico.; Torneira automática; com fechamento hidromecânico temporizado; acionamento com pressão manual; produzida em liga de cobre; elastômeros; plástico de engenharia e aço inoxidável; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilização em lavatório; porca de fixação; anel de vedação; restritores de vazão; 01 adesivo orientativo; manual de instrução; garantia mínima do fabricante: 05 anos. | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1964 | 0/0 | 001.989.200/0001-81 | 4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | . Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.; Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.; Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrão; cartela com 01 unidade; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. | PREGÃO PRE29/2016 | | 0,00 | 0,00 | 294,00 | |
| 1994 | 0/0 | 010.663.562/0001-79 | 4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E | . Abraçadeira plástica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma: abnt/ nbr 15465.; Adaptador; específico para caixa de derivação (condutete); bitola:3/4"; tipo x; material: pvc rígido; sistema de encaixe; autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465.; Caixa de derivação (condutete); bitola: 3/4"; material: pvc rígido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; número de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr -15465.; Curva 90° raio longo; bitola: 3/4"; material: pvc rígido; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); cor: cinza;atendimento: norma abnt/nbr- 15465.; Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atend imento: norma abnt/nbr 15465.; Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465. | PREGÃO PRE53/2016 | | 0,00 | 185,30 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1616 | 0/0 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L | . Padrão referência NIST; solução alumínio 1000 mg/l; padronizada a padrões primários do instituto nacional de padrões e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.; Filtro para seringa em pvd; diâmetro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; não esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.; Ponteiras; não esterilizadas; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.; Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. | PREGÃO PRE51/2015 | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2023 | 143/2015 | 043.152.826/0001-89 | 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS | | | | | | | |
| | | | | | PREGÃO PRE14/2015 | | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|
| 2044 2137 | 145/2015 170/2015 | 043.152.826/0001-89 018.124.659/0001-15 | 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013 , RADIADOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007; , 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 6º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 8º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforçado, caminhao porte pesado , 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado | PREGÃO PRE16/2015 PREGÃO PRE37/2015 | | 0,00 0,00 | 730,00 0,00 | 0,00 910,00 |
| 2138 2140 | 170/2015 170/2015 | 018.124.659/0001-15 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado , 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 3º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 4º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado | PREGÃO PRE37/2015 PREGÃO PRE37/2015 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 924,00 820,00 |
| 2178 2180 | 78/2016 117/2015 | 008.888.040/0009-80 043.152.826/0001-89 | 4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS | , Pneu 175/70/13 , peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de ar, peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de ar, peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha de freio, peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de combustivel, peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de oleo, peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de oleo, peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010 | PREGÃO PRE64/2016 PREGÃO PRE91/2015 | | -0,01 0,00 | 1.823,99 248,25 | 0,00 0,00 |
| 2182 | 143/2015 | 043.152.826/0001-89 | 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS | , Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat palio ano 2013/2014, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana comquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009 | PREGÃO PRE14/2015 | | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 006.125.086/0001-65 | 4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT | , Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades. | PREGÃO PRE02/2015 | | 0,00 | 118.548,90 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 28 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M | , Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores, para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações. | PREGÃO PRE10/2014 | | 0,00 | 1.455,68 | 0,00 |
| 46 | 0/0 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP | , Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS). | PREGÃO PRE31/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.899,98 |
| 1233 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M | , Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações. | PREGÃO PRE10/2014 | | 0,00 | 3.984,97 | 0,00 |
| 1798 | 1868/2016 | 013.970.486/0001-32 | 3330 - JEFFERSON BRITO CANOVA ME | , Contratacao de empresa especializada em producao teatral. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 990 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | | PREGÃO PRE63/2015 | | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1972 | 0/0 | 000.573.590/0001-41 | 1111 - CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPA | , Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm. , Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definição da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para içamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de óleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retrai; periodo semanal. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 2246 | 142/2015 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | , Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal com diametro interno de 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para óleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalações elétricas e hidráulicas; demoliir pisos e paredes em gres; peso aproximado 20kg; periodo semanal. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1172 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | , Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm. | PREGÃO PRE63/2015 | | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 2226 | 2249/2016 | 006.989.405/0001-80 | 1885 - CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CON | , Servico de interligacao de tubo em aco carbono de 300 mm. | DISPENSA D | /0 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | 2355/2016 | 015.738.126/0001-35 | 5361 - ROBERTO APARECIDO DIAS 07664902894 | , Servico de instalacao de concertina em alambrado; com 3 fiadas; com espirais tipo arame concertina; possui laminas perfurantes; fabricado com fita de aco galvanizado; resistente a ferrugem e fio de alta tensao contra ruptura; instalacao em metros linear. | DISPENSA D | /0 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2310 | 42/2016 | 007.304.670/0001-40 | 3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI | , Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU com aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU com aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item. | PREGÃO PRE36/2016 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1661 | 1734/2016 | 021.556.280/0001-99 | 5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL | , Revisão 10.000 Kms | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 93,94 |
| 2119 | 0/0 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo. | PREGÃO PRE97/2015 | | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 2143 | 56/2016 | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA | , Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro | PREGÃO PRE47/2016 | | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 2190 | 170/2015 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio | PREGÃO PRE37/2015 | | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 2210 | 0/0 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | | PREGÃO PRE37/2015 | | 0,00 | 980,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2241 | 59/2015 | 009.586.149/0001-79 | 4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME | , Servico de solda, caminhao porte pesado | | | | | |
| 2245 | 171/2015 | 020.147.133/0001-00 | 4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME | , Servicos de tapeçaria; veiculos linha fiat | PREGÃO PRE46/2015 | | 0,00 | 392,64 | 0,00 |
| | | | | , Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em ma quinas pesadas; segue relatorio em anexo, Manutencao eletrica em carros; curtos circuito s; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo | PREGÃO PRE38/2015 | | 0,00 | 4.069,00 | 0,00 |
| 2312 | 41/2016 | 009.586.149/0001-79 | 4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME | , Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas. | PREGÃO PRE35/2016 | | 682,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | 126/2015 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com forne cimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com ma terial necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de bo rracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conse rto., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de ro das de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneu s de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de monta gem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: va selina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizac ao de pneu; caminhao, Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada | PREGÃO PRE99/2015 | | 3.676,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2253 | 0/0 | 051.283.471/0001-95 | 1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE | , Emissao de matriculas atualizadas referentes ao Sistema de Esgot amento da Região Norte. Memorando 49/16 do Setor de Planejamento. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 118,08 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2235 | 0/0 | 102.470.428-97 | 5359 - ADAIR BORBA | , Ressarcimento do valor dos danos causados no imóvel e bens que o guarnecem, conforme processo administrativo 12090/16. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2107 | 41/2014 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014. | CONCORRÊNCIA/2014 | | 0,00 | 52.516,97 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2017 | 1935/2016 | 049.452.527/0001-46 | 990 - S. UEDA & CIA. LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2016 11:17:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | . Camera fotografica digital; resolucao de 14.1 megapixels; tela l zoom digital de 8x; zoom optico de 4x; com bateria recarregavel, c cabo USB, cabo de alimentacao, cartao de memoria com 4gb. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- 162.474,01 | ----- 522.222,97 | ----- 214.926,24 |
| TOTAL | | | | | | | ----- 162.474,01 | ----- 522.222,97 | ----- 214.926,24 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS