



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 15:58:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100187	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.246 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	13,34	0,00	0,00
100187	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.246 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	13,34	0,00
100190	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 526 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	47.447,85	0,00	0,00
100190	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 526 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	47.447,85	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.6002 - FICHA									
1622	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	... Contratação de empresa especializada para execução das obras da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.		CONCORRÊNCIA/2014	0,00	1.581.595,09	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.6016 - FICHA									
3239	0/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	... Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; J/EI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.		PREGÃO PRE61/2015	0,00	2.763,00	0,00
3261	0/2015	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	... Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.		PREGÃO PRE74/2015	0,00	1.050,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6017 - FICHA									
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE20/2015	0,00	480,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 11/02/2016 15:58:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	.. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE20/2015	0,00	320,00	0,00
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	.. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE20/2015	0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA									
3221	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	.. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	4.840,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
53	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	25.812,80	0,00
53	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	26.384,80	0,00
75	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio.		PREGÃO PRE85/2014	0,00	0,00	0,00
75	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio.		PREGÃO PRE85/2014	0,00	49.875,00	0,00
75	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio.		PREGÃO PRE85/2014	0,00	-49.875,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA									
303	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	.. Hidróxido de sódio a 50% (soda líquida) PTA.		PREGÃO PRE12/2014	0,00	15.810,50	0,00
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	.. HIPOCLORITO DE SODIO.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	-49.875,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.6017 - FICHA									
3245	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	.. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximad amente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esf era de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; cor po translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1, 0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta .. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.. L apis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no l apis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.		PREGÃO PRE 8/2015	0,00	71,30	0,00
3245	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	.. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximad amente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esf era de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; cor po translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1, 0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta .. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.. L apis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no l apis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.		PREGÃO PRE 8/2015	0,00	388,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA</p>										
2928	0/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	.. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro, ponta em latao, com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; cor po translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta .., Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., L apis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no l apis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.						
2928	0/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	.. Abracadeira de reparo; diametro 480 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel., Abracadeira de reparo; diametro 630 mm; minima pressao de operacao de 13,0 bar; torque de aperto de 5,0 mkp/50 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel., Abraca deira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de e aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma D IN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno -propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel.	PREGÃO PRE28/2015		-0,01	0,00	0,00	
2928	0/2015	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	.. Abracadeira de reparo; diametro 480 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel., Abraca deira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de e aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aço carbono galvanizado; norma D IN 1.4031 (ANSI -304); borracha de vedacao EPDM (etileno -propileno); parafuso e eixos de fixacao em aço inoxidavel.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	14.063,99	0,00	
3069	0/2015	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	.. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho /femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306., Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conf orme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	2.071,00	0,00	
3088	0/2015	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	.. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tub os de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	4.020,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.6017 - FICHA</p>										
3184	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	.. CMB -43: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -43: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -43: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -43: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -43: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -43: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -43: ANEL CADEADO, CMB -43: APERTA GAXETA, CMB -43: GAXETA, CMB -43: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -43: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-43: ROTOR	CONCORRÊNC9/2014		0,00	0,00	15.920,08	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</p>										
2997	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		0,00	1.233,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 11/02/2016 15:58:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3038	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	<p>.., Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pa cote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para so nda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack</p> <p>.., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rast reavel ao nist; kit com 16 ampolhas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padros p rimarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificad o de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcad a que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de referencia NIS T; solucao padrao de nitrogenio -amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato1000mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondi cionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificad o de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE29/2015	0,00	520,00	0,00	
3141	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	<p>.., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; form ula química C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia química cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela Policia, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula química HCl; teor minimo de 32%,caracteristica adicional r eagente p.a acs numero de referencia química cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela Policia, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido transparente, peso molecular 60 ,05; formula química C2H4O2; grau de pureza minima de 99,7%; caracteristica adicional g lacial; reagente p.a. acs iso; numero de referencia química cas 64 -19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Acido Acetico PA; aspecto fisico liquido limpido transparente, peso molecular 60 ,05; formula química C2H4O2; grau de pureza minima de 99,7%; caracteristica adicional g lacial; reagente p.a. acs iso; numero de referencia química cas 64 -19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento marca Hach modelo DR5000 ., Kit reagente para determinacao de carbono org anico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para equ ipamento DR 890 HACH.</p>	PREGÃO PRE29/2015	0,00	188,00	0,00	

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 15:58:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
74	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	. Reajuste do contrato 25/2014. Serviços de Manutenção dos Equipamentos de Climatização da Autarquia.	PREGÃO PRE	05/2014	5.166,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA									
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	. Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	266,72	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.6018 - FICHA									
3446	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	.. Seguro dos veículos.	PREGÃO PRE	65/2013	0,00	0,00	20.502,81
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
54	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.6019 - FICHA									
3335	0/0	059.104.422/0103-84	5073 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC	.. Aquisição de veículos tipo Pick-Up, em conformidade com descritivo constante no Anexo I.	PREGÃO PRE	36/2015	0,00	316.000,00	0,00
SUBTOTAL							52.627,82	1.995.866,09	36.422,89
TOTAL							52.627,82	1.995.866,09	36.422,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS