



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA									
100473	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO SAAE, REF. FATURA 44140000131 01 - PERIODO 01/07/2016 A 31/07/2016.		/0	0,00	0,00	3.360,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100472	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISQQN, REF. N.F. 1.565 - EDITORA NDJ LTDA.		/0	0,00	0,00	80,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
1161	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Aditivo de valor. Contrato para execução de serviços de publicidade e propaganda.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	51.792,60	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	0,00	960,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO	PRE93/2015	0,00	630,01	3.457,13



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1912	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Frutas, legumes e verduras diversos. , Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impresa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	8.700,00	0,00
1949	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a co ntar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao e star de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coc o; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da en trega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005., e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificac ao no ato da entrega., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de mi lho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condiment os e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de ce bola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, pa rasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforcado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de poli etileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms), (res 04/88 cns/ms); (res 12/78, cnpa/ms), (res.23/75 cnpa/ms); produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anv isa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permit idas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades ; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto suje ito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		578,10	0,00	0,00
1950	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conser va; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar d a data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anv isa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa d e tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da en trega; determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e l actose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega., Milho verde; em conserva; simples; ; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata d e aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; d evendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produ o sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p ela anvisa., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossod ico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acor do com a a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		2.257,86	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO	03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL	03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA							
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE05/2015		0,00	11.900,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	23.490,00	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	19.033,60	0,00
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolaveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg sb/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE42/2016	0,00	19.817,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
1398	0/0	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Bloco de vale descarga de caminhao de esgoto; em estacao de tratamento de esgotos da autarquia; tamanho 8,5 de comprimento x 5,5 de largura; em papel 90 gramas; cor 1x0; contendo 50 autorizacoes numeradas em cada bloco; conforme modelo anexo.; Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo.; Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte-vinco + colagem janela acetato, conforme modelo anexo.	PREGÃO	PRE82/2015	0,00	7.078,50	0,00
1957	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas.; Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(c ompr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afimetar 5 folhas (papel 75g/m2).; Lapiseira; em plastico rigido o paco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica.; Borracha; feita de latex natural; pa ra lapis e grafite; no formato retangular; numero 15; na cor verde.; Saco; em polietileno; tipo e nvelope; tamanho officio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente; com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados ; a 1cm da borda; com abertura superior.	PREGÃO	PRE 6/2016	205,50	0,00	0,00
1958	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; p ara uso geral e protecao para pintura.; Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo 19 mm x 30 m; cor branca; dupla face.; Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.	PREGÃO	PRE 6/2016	122,60	0,00	0,00
1960	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e clips; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal, Caderno espiral; de arame galvanizado; medidas aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2.; Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2.; Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato officio; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/z); na cor fume.; Pasta catalogo; cartao revestido de plastico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta.; Cola; bastao; para uso diversos; a base de eter de poliglucosido; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo de immetro na embalagem do produto.; Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm.; Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.; Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor vermelha; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca.; Extrator de	PREGÃO	PRE 6/2016	996,74	0,00	0,00

1961	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	grampos; em aço niquelado; tipo espátula., Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado. . Caixa para correspondência; em poliestireno; dupla; vertical; cristal., Cola; líquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (pva), lavável; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; matéria da carga mina grafite; número 2; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificação do fornecedor na embalagem; com ponta., Grafite; com espessura/diâmetro de 0,7mm (hb); cor preto, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente.	PREGÃO PRE 6/2016	155,22	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA								
1928	0/0	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	. Hard Disk 4 TB Sata III 65mb SV35 7200RPM.	DISPENSA D /0	0,00	1.393,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA								
1952	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015	502,15	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA								
1951	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Pote; plástico; descartável; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentação em sacos plásticos invioláveis; contendo 500 potes em cada saco; embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades., Tampa; plástica; descartável; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plásticos invioláveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE72/2015	2.298,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA								
1843	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	250,80	0,00
1846	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacurar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	572,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
1355	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES		PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	17.580,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1585	1651/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diâmetro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.470,95
1648	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Anel de cera para vedacao com guiaador, Bacia com caixa dual flux , Duramax 33cm x 57cm, duramax 50cm x 50cm, Parafuso sanitario nº 8, Parafuso sanitario nº 10, Valvula lavatorio 2" 3/8, Coluna para lavatorio, Lavatorio 470mm x 425mm, Engate flexivel 1/2" x 50cm, Argamassa; (massa colante) para revestimento de piso e pared e; interno e externo; densidade aparente de 1,4 g/cm³; embalagem com 20 kg., Assento Almidado Branco, Torneira Lavatorio, Chuveiro 3T 5400w, Rejunte; cor branca, embalagem 5 kg.	PREGÃO PRE98/2015		0,00	0,00	108,00
1649	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adesivo para colar; a base de epoxi; bi -componente; apresentado na forma líquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulej o/ revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rígido, metais, etc , acondicionado em embalagem com 23 g., Cola; líquida instantanea; para multiuso; a base de adesivo; media viscosidade; secagem rapida e forte; acondicionada em tubo; pesand o 5 Gr; transparente; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega.	PREGÃO PRE98/2015		0,00	0,00	259,92
1674	1709/2016	014.673.080/0001-50	5243 - EDNEIDE TEODORO DOS SANTOS & CIA LT	. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEDRAS EM GRANITO NA COR AMARELO ORNAMENTAL PARA AS FLOREIRAS E ESCADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.816,72	0,00
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).; Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneir a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira u tilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	804,65	0,00
1882	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos; igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor; volume e ap arencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torros de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compact os,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do materi al; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem d e mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a arei a devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	792,00	0,00
1913	1961/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	. assento sanitario na cor creme; em poliester, com ferragem cromada, para vaso deca, modelo monte carlo, nas medidas: largura 38,5 cm, profundidade 44, 5 cm, entre furacao 15cm., Kit de Fixacao para vaso sanitario, em metal e plastico, co m acabamento cromado, para fixar vaso tipo monte carlo, deca.	DISPENSA D	/0	0,00	223,07	0,00
1917	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.397,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de ni vel: 1; numero de conexoes 2, tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); te nsao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima); 5,5 mm; comprimento (maximo); 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima); 40 mm; altura ns 35/15 (maxima);45mm; material isolante: pa; classe d e inflamabilidade conforme ul 94; v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau d e impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolan te: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabil idade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto femea x femea para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);caracteristicas eletricas : imp edancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorn o 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms mi n; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequenc ia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C, material do dieletrico pe; blindagem trancado de e obre estanhado; condutores internos 19 fios de cobre entalhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistencia d o condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	1.600,00

servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 mΩ externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rms; vswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; caracteristicas eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rms; vswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950-1, tuv en60950-1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele, 20 pinos; 36A; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: acido silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura nominal: ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de condutor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Tlho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao elastica do material isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21)., Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,

1566	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081-1, Lampada fluorescente tubular; potencia: 40w; bulbo: t10; base: g13; fluxo luminoso (minimo): 2500 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081-1, Lampada halogena; potencia: 300 w; tensao nominal: 220v/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 5600 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s -15; atendimento: norma: abnt/nbr-iec 60598-1.	PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	453,40
1955	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Receptaculo. rosca: e27; material: porcelana; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129	PREGÃO PRE 9/2016	15,00	0,00	0,00
1962	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE29/2016	387,00	0,00	0,00
1963	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016	211,20	0,00	0,00
1964	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		PREGÃO PRE29/2016	294,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>									
1612	0/0	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; n o tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. . Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90. . Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma a bnt 7039/87 e 11175/90.					
1616	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	680,00
1948	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - DANPIE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificad o de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Filtro pa ra seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 microm etro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e ref orçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Ponteiros; nao estere is; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropri ada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; cai xa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	331,50
1948	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - DANPIE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr	PREGÃO PRE28/2016		5.770,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</p>									
1652	1725/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARJEME CAMINHÕES LTDA	. Oleo ford; revisao 10.000kms. . Kit lubrificante; revisao 10.000 kms. . Otimizador de combustivel; revisao 10.000 kms.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,72
1660	1735/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	686,06



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1965	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Anel Vedação, Filtro de combustível, Filtro de Oleo, Oleo Motor , peca reposicao para retroescavadeira; tampa tanque diesel; cod 3 original; retro jcb 3c plus	31/45908 ; peca	PREGÃO PRE90/2015	314,00	0,00	0,00
1966	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; chave de seta; peca g enuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009		PREGÃO PRE14/2015	110,00	0,00	0,00
1967	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Cabo simples para Compactador Wacker BS 60, Jogo de mangueiras p ara Compactador Wacker BS 60, Capa do cabo para Compactador Wacker BS 60, Kit repa ro carburador para Compactador Wacker BS 60		PREGÃO PRE89/2015	295,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1644	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Alicate de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aco vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Caixa de ferramentas metalica; sa nfonada com 03 gavetas; em chapa de aco; alcas na parte superior; com possibilida de de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm.		PREGÃO PRE04/2016	0,00	0,00	628,74
1645	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Alicate para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Talhadeira; em aco carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta)., Serra copo para pvc; dentes em aco rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril li so de 4 1/8"; com certificado ISO9002.		PREGÃO PRE04/2016	0,00	0,00	910,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	3.899,98
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1898	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confectionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	564,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1956	2034/2016	089.273.627/0001-20	2607 - IECO DESENVOLV E IND DE MAQUINAS E			DISPENSA D /0	466,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Visita tecnica para avaliacao de porta giratoria do saguao do es critorio central; com taxa de deslocamento.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
1673	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e s elo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitant e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"	PREGÃO PRE36/2016		0,00	1.680,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1653	1724/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Revisao caminhao ford 10.000 kms ou 06 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,20
1953	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		410,85	0,00	0,00
1954	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		5.657,00	0,00	0,00
1968	0/0	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempo s, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores., Servico de manutenção preventiva / corretiva em co mpactador de solo, pequeno/ médio porte, marca dynapac, modelo lt 6000, incluso no cu sto, óleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáve is para a realização dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		786,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	3.899,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
1581	1622/2016	054.102.785/0001-32	969 - EDITORA NDJ LTDA	, Curso de capacitacao tecnica para o setor de licitacoes; em conformidade com anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	4.943,04



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.44 - FICHA									
1911	0/0	382.406.088-41	5326 - CESAR HENRIQUE BAPTISTA SOLANO	, RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM VEICULO PLACA -8957, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.21316.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA									
1900	1864/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Televisao; em cores; progressive scan/dual xd engine; full hd; assistente de imagem; wireless av link para conectar aparelhos de audio e video ao televisor sem fios; tela led; taxa de contraste 3.000.000:1 trumotion (120hz); frequencia 120hz, 120quadros/s; de 42 polegadas; formato de tela 16:9; com resolucao de 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); audio: estereo/sap; avi (auto volume level); infinite surround; ajustestereosurround; balanco/agudos/graves; angulo de visao: 178 x 178 graus; tecnologia ips; maior angulo de visao e melhor qualidade de imagem; usb divx hd; reproduzir videos em alta definicao fotos e musicas; relógio: on/off timer/sleep timer; smart energy saving plus; economiza energia através do ajuste de brilho da tv; bloqueio de teclas; intelligent sensor; ajuste automatico da imagem conforme a luz ambiente; closed caption; funcao mute; entradas: 2x video componente, 2x audio e video, 1x usb divx hd, 4x hdmi, 1x rgb, 1x audio pc; 1x rs-232c, 1x tv a cabo, 1x rf tv aberta, 1x	DISPENSAD	/0	0,00	1.890,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA									
1357	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador, conforme especificacoes detalhadas em anexo l.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.280,00
1884	1852/2016	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	, Produto novo; primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; gravador de imagem digital; 16 entradas composite 1 vp -p, 75 bnc; saidas composto, vga; 480 fps (flames por segundos) em resolucao cif; opcao de configuracao diferenciada em rel a resolucao; ntsc/pal; mpeg4; interfaces min. 03 usb, sendo 1 frontal e 2 traseiras, conector rj-45 fastethernet 10/100; mouse; controle remoto infra-vermelho; painel frontal; pre-alarme 60 segundos e pos-alarme de ate 10 minutos; backup drive dvd -rw interno; hdd usb e rede; com software cliente p/ vigilancia remota, via internet e rede local; playback e backup para min. 10 usuarios e 03 niveis de acessibilidade; funcao gravador digital remotamente; gerenciamento de ate 4 dvrs e 16 chs simultaneas na tela; exportacao de imagens em formato proprietario e .avi e sincronizacao via servidor ntp; regulamentacao ce; fcc e cul; controle banda de rede; sdk fornecido; software e manual em portgues; software cliente armazenamento e	DISPENSAD	/0	0,00	927,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
1959	2006/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME		DISPENSAD	/0	550,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/07/2016 08:54:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Persiana rolo; tecido translucido; sem galeria ou bando; monocrom ando; cor bege mescla; com instalacao.						
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE										
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.69 - FICHA										
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimenticia.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							22.383,92	160.992,90	52.339,44	
TOTAL							22.383,92	160.992,90	52.339,44	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS