



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

2791	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monovisco; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros.. Oleo lubrificante; miner al; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes co m nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	953,28	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47.de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	640,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	29.186,20	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	3.854,70	0,00
2330	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo come stival; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substanci as estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao ca rioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administr ativos determinados pela anvisa.. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vita minas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.. Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados	PREGÃO PRE30/2015		0,00	222,00	0,00

2809	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	pela anvisa. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%/p e umidade maxima de 0,3%/pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produtos sujeitos a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	0,00	888,00	0,00
2906	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	Reempenho do empenho nº 2806 pedido nº 2606/2016, para alteração de categoria economica. Ref. aquisição de Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015	9.604,80	4.402,65	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	8.925,00
2806	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015	-9.604,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL								
2825	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		PREGÃO PRE 6/2016	0,00	223,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2909	2972/2016	006.241.557/0001-09	4668 - INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMAT	. Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato officio ; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/2); na cor fume., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliques; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal					
				. Software Antivirus para Estação e Servidor - Renovação	DISPENSA D	/0	6.842,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2487	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007.; Curva; 90 graus; moldada; pvc rígido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conform e norma abnt-nbr 5647/2007.; Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de e sgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm; com aneis de borracha, Luva de pvc rígido soldavel ; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor a zul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas., Luva d e correr/injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; confo rme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.080,78	0,00
2489	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcarea; de alta dureza; xisto pirotbetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneir a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira u tilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	1.404,00
2848	2925/2016	003.827.168/0001-63	2757 - TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTD	. revestimento anticorrosivo a base de epoxi poliamide e piche de alcatrao de hulha; de dois componentes; na cor preto; relacao de mistura - parte a = 03 volumes e parte b = 01 volume; galao de 3,6litros; ponto de fulgor parte a= 30º c e parte b=30º c; atende a norma petrobras nº 1265 - (adepxi 25 coaltar)	DISPENSA D	/0	0,00	2.940,00	0,00
2907	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 3 04; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		539,60	0,00	0,00
2908	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Barra de ferro chato; bitola de 1/2 x 1/8; 1/2 polegadas de larg ura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 1/8 ; 1/2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimen to padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de lar gura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento p adrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de larg ura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; compri mento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento o padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espess ura; comprimento padrao de 6 metros., Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80-150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servixos de soldas; embalage m lata com 20 kilos., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1/2 polegad a de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao d e 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8"; 3/4 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo ; aco 1020; bitola de 3/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de alumini o marrom; especificacoes padronizadas a107 lb; servicos normais reforcado com 3 telas aplic acao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em preto; remocoes de rebabas; cordoes de sol da; etc., Disco de corte; com medidas aproximadas de 7" x 1/8" x 7/8"; grau abrasi vo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos omo aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as no rmas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/8" x 7/8"; grao ab rasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de m ateriais ferrosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e per fis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001.	PREGÃO PRE56/2016		13.900,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2914	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO	PRE79/2016	9.210,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2917	3006/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Placa fonte l/d v1 rv2 normal am 220v;Obs: compativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Placa ne l/d3 2 chaves sem s1.;Obs: compativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo chave estatica 15a; mod220d15.	DISPENSA D	/0	154,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2557	2625/2016	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	, Lampada para projetor multimidia (datashow).	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2910	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente acs; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica; BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de com plexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0.005%; valor de pH (5% agua , 25°C) 5.2 -8.0; Nitrogenio total menor/igual 0.002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0.0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0.005%; Ca (calcio) menor/igual 0.005%; Fe(ferro) menor/igual 0.0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0.005; Pb(chumbo) menor/igual 0.001%; Sr (estroncio) menor/igual 0.05%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e com todas estas caracteristicas descritas.	PREGÃO	PRE59/2016	1.460,00	0,00	0,00
2911	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: Compativel com colorimetros Agua color cloro e agua cloro fluor - Policontrol.	PREGÃO	PRE28/2016	1.100,00	0,00	0,00
2912	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO	PRE28/2016	747,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a l evemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, característica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal. Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; característica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
2913	2936/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Carbonato de calcio PA; padrao primario; rastreadvel ao nist; aspecto fisico po de cor branca a amarelado; formula quimica CaCO3; peso molecular 100,09; pureza minima de 99,0%; características adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; Produto controlado pela Policia Federal., Carbonato de sodio PA; padrao primario; rastreadvel ao nist; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; características adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal	DISPENSA D	/0	1.705,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
2823	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aco sae 516 0; temperada e revenida; inteirica; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado., Enxada; em aco carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	216,60	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE	31/2015	0,00	0,00	3.899,98	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL										
2598	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE	40/2016	0,00	0,00	14.382,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2840	2903/2016	022.875.012/0001-00	5267 - RAUL APARECIDO DOS SANTOS 39140544	. instalacao especializada de equipamento de ar condicionado.	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2915	3005/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
2916	45/2016	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	. Teste hidrostatico em mangueira; consistindo na aplicacao de pressao em intensidade padronizada por norma especifica; para teste da integridade fisica da mangueira.; Substituicao do agente extintor (po quimico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual substituicao de pecas danificadas ou desgastadas.	PREGÃO PRE39/2016		234,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2503	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	292,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
2062	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os para metros do artigo 16 da resolucao CONAMA N°357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser credi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assi natura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera s er responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relato rios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		0,00	7.920,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	553,14



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2016 13:07:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de publicidade legal.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
2918	3040/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Serra circular profissional para madeira: 9 1/4 polegadas; peso 6,8Kg; capa da embreagem de magnesio para reduzir o peso; motor com potencia de saída max. 2.000W; Com funcao de soprador da base; capacidade: diametro do disco 235mm (9 -1/4"); profundidade maxima de corte: 90º 86mm (3 -3/8"); profundidade maxima de corte: 45º 65mm (2 -9/16"); potencia de entrada 2.000W (220V); velocidade sem carga 5.000/min; comprimento total 397mm (15 -5/8"); peso 7kg (bruto); dimensões (L X A X C) 33 X 12 X 26cm; inclui disco; punho lateral; chave auxiliar; guia.	DISPENSA D	/0	994,39	0,00	0,00
2919	3040/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Esmerilhadeira angular 9 polegadas; potencia 2.200w; 220 volts; eixo m14; capa de proteção com trava; proteção do induzido contra pó e fagulhas; pra tico sistema de troca das escovas de carvão.	DISPENSA D	/0	615,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							38.482,49	53.409,91	29.804,12
							-----	-----	-----
							38.482,49	53.409,91	29.804,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS